



# A S T O N

---



120x120 R  
47¼"x47¼" R



60x120 R  
23¾"x47¼" R

**KTL**   
CERAMICA



# Aston

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX  
LUX

47¼"x47¼" R 120x120 R

23¾"x47¼" R 60x120 R



Aston Gold Pul. 120x120 R





# Aston

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX  
FOX

47¼"x47¼" R 120x120 R

23¾"x47¼" R 60x120 R



Coming Soon 60x120

Aston Gold Pul.

60x120 R



Coming Soon 60x120

Aston White Pul.

60x120 R



Aston Gold Pul.  
P440R

120x120 R



Aston White Pul.  
P440R

120x120 R



# Aston

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

47¼"x47¼" R 120x120 R  
23¾"x47¼" R 60x120 R



Aston White Sat. 120x120 R





# Aston

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

47¼" x 47¼" R 120x120 R

23¾" x 47¼" R 60x120 R



Aston Gold Sat. 120x120 R / Aston Gold Sat. 60x120 R





# Aston

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

47¼"x47¼" R 120x120 R

23¾"x47¼" R 60x120 R



Aston Gold Sat.  
G461R

60x120 R



Aston White Sat.  
G461R

60x120 R



Aston Gold Sat.  
G443R

120x120 R



Aston White Sat.  
G443R

120x120 R

 Rodapié: Disponible bajo pedido.  
Skirting: Available on request.  
 Mosaic 30x30 (5x5)  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



# Technical Characteristics

## Características técnicas

ASTON			
ANEXO G: GRUPO Bla			
UNE- EN 14411: 2016 Anexo / Annex G ISO 13006: 2018 Anexo / Annex G			
CARACTERÍSTICAS	CHARACTERISTICS	NORMA/STANDARD	EVALUACIÓN/ EVALUATION
Características dimensionales y Aspecto superficial.	Dimensions and Surface quality.	UNE-EN ISO 10545- 2	Cumple / Complies
Absorción de agua.	Water Absortion.	UNE-EN ISO 10545- 3	≤ 0,5%
Resistencia a la flexión / Módulo de rotura.	Modulus of rupture.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 35 N/ mm 2
Fuerza de rotura.	Breaking Strength.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 1300N
Resistencia al choque térmico.	Resistance to thermal shock.	UNE- EN ISO 10545-9	Resistente / Resistant
Resistencia al cuarteo.	Crazing resistance.	UNE- EN ISO 10545-11	Resistente / Resistant
Resistencia a la helada.	Frost resistance.	UNE- EN ISO 10545-12	Resistente / Resistant
Resistencia química: Ácidos y bases a baja concentración.	Chemical resistance: High concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase LA
Resistencia química: Ácidos y bases a alta concentración.	Chemical resistance: Low concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase HA
Resistencia química: Productos domésticos y sales para piscinas.	Chemical resistance: Household chemicals and swimming pool salts.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase A
Resistencia a las manchas.	Stain resistance.	UNE- EN ISO 10545- 14	Clase 5

## Symbology

### Simbología / Symbologie



NOVEDAD  
NEW SERIES



PORCELÁNICO  
ESMALTADO  
GLAZED PORCELAIN  
TILES



RECTIFICADO  
RECTIFIED



MÁRMOL  
by KTL  
MARBLE  
by KTL



ANTIHIELO  
ANTIFREEZE



LIGERA  
VARIACIÓN  
LIGHT  
VARIATION



GRAN FORMATO  
BIG FOMAT



SATINADO  
SATIN



PULIDO  
POLISHED



DIFERENTES  
GRÁFICAS  
DIFFERENT  
GRAPHICS

## Packing List

PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE								
Formato	Pzas/Cj	m <sup>2</sup> /Cj	Kg/Cj	Kg/m <sup>2</sup>	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m <sup>2</sup> /Epl	Kg/Epl
60x120 R (59,5x120)	2	1,4280	30,00	21,00	80	40	57,12	1.220,00
60x120 R (59X119) PULIDO	2	1,4042	30,89	22,00	80	40	56,17	1.235,00
120x120 R (120x120)	1	1,4400	34,00	23,61	36	36	51,84	1.289,00
120x120 R (119X119) PULIDO	1	1,4161	33,30	23,61	36	36	50,98	1.270,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

**KTL**  
CERÁMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain  
Phone: +34 964 584 069 /