



DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES320150401KL

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $E_v \leq 0,5\%$ para paredes y suelos interiores y exteriores.

2.- Usos previstos:

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección:

KTL

KTL Cerámicas SLU

C/ del Ferrocarril 4, 12593-Moncofa (Castellón) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5.- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede:

No procede

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 3		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1300 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	≥ 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 25/09/2020

David Rosell Mingarro

Director de Calidad

KTL CERAMICAS S.L.U.

CIF. B-01771815

Calle del Ferrocarril, 4

12593 Moncofa (Castellón) Spain

Tel. +34 964 584 069 - Fax +34 964 584 070



DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES420150401KL

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $0,5\% < Ev \leq 3\%$ para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

2.- Usos previstos:

Para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección:

KTL

KTL Cerámicas SLU

C/ del Ferrocarril 4, 12593-Moncofa (Castellón) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5.- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede:

No procede

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 4		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1100 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, EN 16165:2021 Anexo C	>35	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	≥ 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 25/09/2020

David Rosell Mingarro

Director de Calidad

KTL CERÁMICAS S.L.U.
CIF. B-01771815
Calle del Ferrocarril, 4
12593 Moncofa (Castellón) Spain
Tel. +34 964 584 069 - Fax +34 964 584 070



DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES520150401KL

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $E_v \leq 0,5\%$ para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

2.- Usos previstos:

Para paredes y suelos interiores y exteriores con propiedades antideslizantes.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección:

KTL

KTL Cerámicas SLU

C/ del Ferrocarril 4, 12593-Moncofa (Castellón) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5.- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede

No procede

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 5		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1300 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, EN 16165:2021 Anexo C	>35	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	≥ 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 25/09/2020

David Rosell Mingarro
Director de Calidad

KTL CERAMICAS S.L.U.
CIF. B-0 1771815
Calle del Ferrocarril, 4
12593 Moncofa (Castellón) Spain
Tel. +34 964 584 069 - Fax +34 964 584 070



DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES620150401KL

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua 3% $E_v \leq 6\%$ para paredes y suelos interiores con propiedades antideslizantes.

2.- Usos previstos:

Para paredes y suelos interiores con propiedades antideslizantes.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección:

KTL
KTL Cerámicas SLU
C/ del Ferrocarril 4, 12593-Moncofa (Castellón) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5.- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede:

No procede

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 6		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1000 N	
Deslizamiento Péndulo (húmedo), deslizador 57, EN 16165:2021 Anexo C	>35	
Propiedades táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C1	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	PND	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 25/09/2020

David Rosell Mingarro
Director de Calidad

KTL CERÁMICAS S.L.U.
CIF. B-01771815
Calle del Ferrocarril, 4
12593 Moncofa (Castellón) Spain
Tel. +34 964 584 069 - Fax +34 964 584 070



DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES020150401KL

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $E_v > 10\%$ para paredes interiores.

2.- Usos previstos:

Para paredes interiores

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección:

KTL

KTL Cerámicas SLU

C/ del Ferrocarril 4, 12593-Moncofa (Castellón) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:

Sistema 4

5.- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede:

No procede

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 0		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 600 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C1	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	PND	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple No Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 25/09/2020

David Rosell Mingarro

Director de Calidad

KTL CERAMICAS S.L.U.
CIF. B-01771815
Calle del Ferrocarril, 4
12593 Moncofa (Castellón) Spain
Tel. +34 964 584 069 - Fax +34 964 584 070



DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES120150401KL

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $3\% < Ev \leq 6\%$ para suelos y paredes interiores.

2.- Usos previstos:

Para suelos y paredes interiores

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección

KTL

KTL Cerámicas SLU

C/ del Ferrocarril 4, 12593-Moncofa (Castellón) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

5.- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede

No procede

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 1		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 _{FL}	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1000 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C1	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	PND	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 25/09/2020

David Rosell Mingarro

Director de Calidad

KTL CERAMICAS S.L.U.

CIF: B-01771815

Calle del Ferrocarril, 4

12593 Moncofa (Castellón) Spain

Tel. +34 964 584 969 - Fax +34 964 584 070



DECLARACION DE PRESTACIONES No. CES220150401KL

1.- Código de identificación única del producto y tipo que permita la identificación del producto:

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua $0,5\% < Ev \leq 3\%$ para paredes y suelos interiores y exteriores.

2.- Usos previstos:

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre o marca registrada de fabricante y dirección

KTL

KTL Cerámicas SLU

C/ del Ferrocarril 4, 12593-Moncofa (Castellón) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

Sistema 4

5.- Nombre y número de laboratorio notificado, si procede

No procede

6.- Prestaciones declaradas:

SERIE 2		
Características Esenciales	Prestaciones	Norma Armonizada
Reacción al fuego	Clase A1-A1 FL	EN 14411:2012
Emisión de sustancias peligrosas: - Cadmio - Plomo	PND PND	
Fuerza de rotura	≥ 1100 N	
Deslizamiento	PND	
Propiedades Táctiles	PND	
Adhesión Con adhesivo tipo C2	≥ 1 N/mm ²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Interiores - Exteriores	Cumple/ Pass Cumple/ Pass	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Nules, a 25/09/2020

David Rosell Mingarro

Director de Calidad

KTL CERAMICAS S.L.U.

CIF. B-01771815

Calle del Ferrocarril, 4

12593 Moncofa (Castellón) Spain

Tel. +34 964 584 069 - Fax +34 964 584 070