



S T A G N O N E

---



60x120 R  
23 $\frac{3}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ " R

**KTLC**  
CERAMICA

# Stagnone


PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" R 60x120 R



Stagnone Gold Pul 60x120 R



Stagnone Gold Pul  
P462R

60x120 R


# Stagnone

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" R 60x120 R



Stagnone Gold 60x120 R



Stagnone Gold  
G462R

60x120 R

# Technical Characteristics

## Características técnicas

STAGNONE			
ANEXO G: GRUPO Bla			
UNE- EN 14411: 2016 Anexo / Annex G ISO 13006: 2018 Anexo / Annex G			
CARACTERÍSTICAS	CHARACTERISTICS	NORMA/STANDARD	EVALUACIÓN/ EVALUATION
Características dimensionales y Aspecto superficial.	Dimensions and Surface quality.	UNE-EN ISO 10545- 2	Cumple / Complies
Absorción de agua.	Water Absortion.	UNE-EN ISO 10545- 3	≤ 0,5%
Resistencia a la flexión / Módulo de rotura.	Modulus of rupture.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 35 N/ mm 2
Fuerza de rotura.	Breaking Strength.	UNE- EN ISO 10545-4	≥ 1300N
Resistencia al choque térmico.	Resistance to thermal shock.	UNE- EN ISO 10545-9	Resistente / Resistant
Resistencia al cuarteo.	Crazing resistance.	UNE- EN ISO 10545-11	Resistente / Resistant
Resistencia a la helada.	Frost resistance.	UNE- EN ISO 10545-12	Resistente / Resistant
Resistencia química: Ácidos y bases a baja concentración.	Chemical resistance: High concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase LA
Resistencia química: Ácidos y bases a alta concentración.	Chemical resistance: Low concentration of acids and alkalis.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase HA
Resistencia química: Productos domésticos y sales para piscinas.	Chemical resistance: Household chemicals and swimming pool salts.	UNE- EN ISO 10545-13	Clase A
Resistencia a las manchas.	Stain resistance.	UNE- EN ISO 10545- 14	Clase 5
STAGNONE PULIDO / POLISHED			
Abrasión superficial.	Surface abrasion.	UNE-EN-ISO 10545-7	Según modelo / Accoding to model
Resistencia química: Resistencia a los ácidos.	Chemical resistance: Acid resistance.	UNE- EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia química: Resistencia a las bases.	Chemical resistance: Alkaline resistance.	UNE- EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia química: Productos domésticos y de piscina.	Chemical resistance: Domestic & Swimming pool products.	UNE- EN ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B
Resistencia a las manchas.	Stain resistance.	UNE- EN ISO 10545- 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3
Resistencia al rayado.	Hardness (mohs).	En-101	Según modelo / Accoding to model

## Symbology

### Simbología / Symbologie



NOVEDAD  
NEW SERIES



PORCELÁNICO  
ESMALTADO  
GLAZED PORCELAIN  
TILES



RECTIFICADO  
RECTIFIED



MÁRMOL  
by KTL  
MARBLE  
by KTL



ANTHIELO  
ANTIFREEZE



LIGERA  
VARIACIÓN  
LIGHT  
VARIATION



GRAN FORMATO  
BIG FOMAT



SATINADO  
SATIN



PULIDO  
POLISHED



DIFERENTES  
GRÁFICAS  
DIFFERENT  
GRAPHICS

## Packing List

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE								
Formato	Pzas/Cj	m <sup>2</sup> /Cj	Kg/Cj	Kg/m <sup>2</sup>	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m <sup>2</sup> /Epl	Kg/Epl
60x120 R (59,5x120)	2	1,4280	31,25	21,00	80	40	57,12	1.270,00
60x120 R (59x119) PULIDO	2	1,4100	34,44	24,12	72	36	50,55	1.260,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

**KTL**  
CERAMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com