


# TUNDRA

---



120x120 R  
47¼"x47¼" R



60x120 R  
23¾"x47¼" R

**KTLC**  
CERAMICA



# Tundra

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

47¼" x 47¼" R 120x120 R



Tundra Grey Pul 120x120 R





# Tundra

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

47¼"x47¼" R 120x120 R



Tundra Cream Pul 120x120 R

P440R



Tundra Grey Pul 120x120 R

P440R

Tundra Black Pul 120x120 R

P442R






# Tundra

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" R 60x120 R



Tundra Black Pul 60x120 R Tundra Grey Pul x R





# Tundra

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" R 60x120 R



Tundra Cream Pul 60x120 R



Tundra Cream Pul 60x120 R

P460R



Tundra Grey Pul 60x120 R

P460R



Tundra Black Pul 60x120 R

P462R

 **Skirting:** Disponible bajo pedido.  
Available on request.  
 **Mosaic 30x30 (5x5)**  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



# Tundra

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY  
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

Tundra Grey Sat 60x120 R



23<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" R 60x120 R



Tundra Cream Sat 60x120 R

G462R



Tundra Grey Sat 60x120 R

G462R



Tundra Black Sat 60x120 R

G464R

 Skirting: Disponible bajo pedido.  
Skirting: Available on request.  
 Mosaic 30x30 (5x5)  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.



# Technical Characteristics

## Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO BIa Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile	GRUPO BIb Gres espesorado Gres Thickened Pasta porcelánica Porcelain Clay
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	0,5% < Ev ≤ 3%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1100 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model	A consultar según modelo Consult according to model
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested	Requerido Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

## Symbology

### Simbología



## Packing List

Formato	Pzas/Cj	m <sup>2</sup> /Cj	Kg/Cj	Kg/m <sup>2</sup>	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m <sup>2</sup> /Epl	Kg/Epl
60x120 R (59,5x120)	2	1,4280	31,10	21,00	64	32	45,70	1.015,00
60x120 R (59x119) PULIDO	2	1,4042	36,94	26,31	56	28	39,32	975,00
120x120 R (119x119) PULIDO	1	1,4161	34,50	24,36	36	36	50,98	1.300,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

**KTL**  
CERÁMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com