





Infinite es el resultado de la innovación que **KTL** ha implementado en sus plantas para crear impresionantes **placas porcelánicas de formato 120x280 R y 6mm de espesor**.

Este nuevo hito, nos permite ensalzar el producto, convirtiendo a las series de la colección **Infinite** en la opción perfecta para los proyectos más innovadores. Gracias a las diferentes tecnologías aplicadas, conseguimos reproducir fielmente los detalles de los materiales naturales y ofrecer a nuestros clientes un gran abanico de posibilidades en cuanto a texturas, acabados y colores. **Infinite**, redefine los estándares del diseño, ofreciendo una solución completa que combina funcionalidad y estética, estableciendo nuevas referencias en la industria de las superficies de gran formato.

¡Descubre todas nuestras nuevas colecciones!

As a result of implementing the latest technologies available in the ceramic tile industry nowadays, **KTL** proudly introduces Infinite, our state of the art porcelain slab in **120x280 cm (47¼"x110¼") format, 6mm thick and rectified**.

These innovative products will cater for a wide spectrum of projects, faithfully reproducing all textures, finishes and colours along with the details of the natural stone. **Infinite** redefines design standards, offering a complete solution which combines both functionality and aesthetics, setting new references in the large format surface industry.

Discover all our new collections!

ÍNDICE / INDEX

TIPOLOGÍA DE PRODUCTO / PRODUCT TYPE

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO PULIDO LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB POLISHED

Aley	6
Cedar	14
Galdana	24
Neiden	44
Northon	48
Orion	56
Palace	60
Rain Forest	68
Tiffany	72

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Aley	6
Avignon	10
Cedar	14
Columbia	18
Ice	26
Leiria	30
Lithos	36
Madison	40
Neiden	44
Northon	48
Oregon	52
Palace	60
Petra	64
Rain Forest	68
Tiffany	72
Toscana	76

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM SLIM PORCELAIN 6MM

Columbia	22
Ice	28
Leiria	34

ÍNDICE POR ESTILOS / INDEX BY STYLE

MÁRMOL MARBLE

Aley	6
Avignon	10
Cedar	14
Galdana	24
Ice	26
Orion	56
Palace	60
Toscana	76

CEMENTO CEMENT

Columbia	18
----------	----

PIEDRA STONE

Leiria	30
Lithos	36
Madison	40
Neiden	44
Northon	48
Oregon	52
Petra	64
Rain Forest	68
Tiffany	72

SIMBOLOGÍA / SYMBOLOGY

PE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

RECTIFICADO

RECTIFIED

S-TECH

S-TECH by KTL
S-TECH by KTL

V4

SUSTANCIAL VARIACIÓN
SUBSTANTIAL VARIATION

BRILLO SOBRE MATE

GLOSS ON MATT

6mm

ESPESOR
THICKNESS

MÁRMOL

MARBLE

V1

APARIENCIA UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE

PULIDO

POLISHED

Slim

SUBFORMATO PLACA
SLAB SUBFORMAT

FORMATO XL

XL FORMAT

PIEDRA

STONE

V2

LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION

SATINADO

SATIN

LIGERO

LIGHT

CEMENTO

CEMENT

V3

MODERADA VARIACIÓN
MODERATE VARIATION

MATE

MATT



Aley
White
Pág. 6

Aley
Cream
Pág. 6


Avignon
Bone
Pág. 10

Avignon
Natural
Pág. 10

Cedar
White
Pág. 14

Columbia
Sand
Pág. 18

Columbia
Pearl
Pág. 18



Columbia
Grey
Pág. 18

Columbia
Dark Grey
Pág. 18

Galdana
White
Pág. 24

Ice
White
Pág. 26

Leiria
Almond
Pág. 30

Leiria
Greige
Pág. 30

Lithos
Sand
Pág. 36



Lithos
Pearl
Pág. 36

Lithos
Grey
Pág. 36

Lithos
Anthracite
Pág. 36

Madison
Sand
Pág. 40

Madison
Taupe
Pág. 40

Madison
Grey
Pág. 40

Neiden
White
Pág. 44



Northon
Light Grey
Pág. 48

Northon
Grey
Pág. 48

Oregon
Ivory
Pág. 52

Oregon
Cream
Pág. 52

Orion
White
Pág. 56

Orion
Cream
Pág. 56

Orion
Mocca
Pág. 56



Palace
White
Pág. 60

Palace
Natural
Pág. 60

Petra
Bone
Pág. 64

Petra
Natural
Pág. 64

Rain Forest
White
Pág. 68

Tiffany
Emerald
Pág. 72

Tiffany
White
Pág. 72



Toscana
Ivory
Pág. 76

Toscana
Natural
Pág. 76

Aley

Infinite
NEW SLAB CONCEPT



LUX

Aley Cream Pul. 120x280 R - 47¼" x 110¼" R

KTLCERAMICA

7



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Aley White 120x280 R



PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Avignon

Infinite
NEW SLAB CONCEPT





PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



Natural Mt
SLM001

Bone Mt
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Avignon Bone 120x280 R



120 x 280 R / 47 1/4" x 110 1/4" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Cedar

Infinite
NEW SLAB CONCEPT



LUX

Cedar White Pul. 120x280 R -47¼" x 110¼" R

KTLCERAMICA | 15



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Pul.
SLP001



White Sat.
SLM003

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Cedar White 120x280 R



120 x 280 R / 47 1/4" x 110 1/4" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Columbia

Infinite
— NEW SLAB CONCEPT —





PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB




ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Columbia Grey 120x280 R



PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG



PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM • SLIM PORCELAIN 6MM



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



Sand
120x120 R - SL440R
60x120 R - SL460R



Pearl
120x120 R - SL440R
60x120 R - SL460R




Grey
120x120 R - SL440R
60x120 R - SL460R




Dark Grey
120x120 R - SL440R
60x120 R - SL460R

FORMATOS DISPONIBLES • AVAILABLE SIZES



120x120 R • 6mm




60x120 R • 6mm

PACKING LIST

Size	Thickness	Piece/Box	m2/Box	KG/Box	m2/Piece	Box/Pal	m2/Pal	KG/Pal
120x120 R	6 mm (6,3)	2	2,88	42,72	0,69	25	72	1,120 KG
60x120 R	6 mm (6,3)	3	2,16	32,04	1,39	32	69,12	1,040 KG

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Pul.
SLP001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY


Galdana White 120x280 R



PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

www.ktlceramica.com




ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Mt.
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY




PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	M2/Slab	M2/Crate	KG/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	50	3,36	73,92	180 KG	1280 KG



PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM • SLIM PORCELAIN 6MM



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Mt.
60x120 R - SL460R

FORMATOS DISPONIBLES • AVAILABLE SIZES



60x120 R • 6mm

PACKING LIST

Size	Thickness	Piece/Box	m2/Box	KG/Box	m2/Piece	Box/Pal	m2/Pal	KG/Pal
60x120 R	6 mm (6,3)	3	2,16	32,04	1,39	32	69,12	1.040 KG

Leiria

Infinite
NEW SLAB CONCEPT



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



Almond
SLM001



Greige
SLM001




S-Tech Almond
SLM001



S-Tech Greige
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Leiria Almond 120x280 R



120 x 280 R / 47 1/4" x 110 1/4" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG



Infinite

NEW SLAB CONCEPT

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE




Almond
120x120 R - SL440R
60x120 R - SL460R




Greige
120x120 R - SL440R
60x120 R - SL460R

FORMATOS DISPONIBLES • AVAILABLE SIZES



120x120 R • 6mm



60x120 R • 6mm

PACKING LIST

Size	Thickness	Piece/Box	m2/Box	KG/Box	m2/Piece	Box/Pal	m2/Pal	KG/Pal
120x120 R	6 mm (6,3)	2	2,88	42,72	0,69	25	72	1,120 KG
60x120 R	6 mm (6,3)	3	2,16	32,04	1,39	32	69,12	1,040 KG

Leiria

120 x 120 R / 47¼" x 47¼" R | 60 x 120 R / 23¾" x 47¼" R




Lithos

Infinite
NEW SLAB CONCEPT



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Lithos Pearl 120x280 R



120 x 280 R / 47 1/4" x 110 1/4" R

PACKING LIST


Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Madison

Infinite
NEW SLAB CONCEPT



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



Sand Mt.
SLM001




Taupe Mt.
SLM001



Grey Mt.
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Madison Taupe 120x280 R



PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Neiden

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

LUX


Neiden White Pul. 120x280 R · 47¼" x 110¼" R



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Pul.
SLP001



White Sat.
SLP001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Neiden White 120x280 R



PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Northon

Infinite
NEW SLAB CONCEPT






PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE




Light Grey Pul.
SLP001



Grey Pul.
SLP001




Light Grey Mt.
SLM001



Grey Mt.
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Northon Grey 120x280 R



120 x 280 R / 47¼" x 110¼" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Oregon

Infinite
—NEW SLAB CONCEPT—

S-TECH

S-Tech Oregon Cream 120x280 R · 47¼" x 110¼" R



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



S-Tech Ivory
SLM001



S-Tech Cream
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY



S-Tech Oregon Ivory 120x280 R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Orion

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

LUX

Orion White Pul. 120x280 R - 47¼" x 110¼" R

KTL 57



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB




ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Pul.
SLP001





Cream Pul.
SLP001



Mocca Pul.
SLP001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Orion Mocca Pul. 120x280 R



120 x 280 R / 47¼" x 110¼" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Palace

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

LUX

Palace White Pul. 120x280 R · 47¼" x 110¼" R



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Pul.
SLP001



Natural Pul.
SLP001



White Sat.
SLM003



Natural Sat.
SLM003

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Palace Natural 120x280 R



PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Petra

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

S-TECH

S-Tech Petra Bone 120x280 R · 47¼" x 110¼" R / S-Tech Petra Bone 100x100 R · 40"x40" R



S-TECH

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



S-Tech Bone
SLM001



S-Tech Natural
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

S-Tech Petra Natural 120x280 R



PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Rain Forest

Infinite
NEW SLAB CONCEPT





PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Pul.
SLP001



White Mt.
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY



Rain Forest White 120x280 R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Tiffany

Infinite
NEW SLAB CONCEPT






PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



White Pul.
SLP001



Emerald Pul.
SLP001



White Mt.
SLM001



Emerald Mt.
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY

Tiffany White 120x280 R



120 x 280 R / 47¼" x 110¼" R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

Toscana

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

S-TECH

S-Tech Toscana Natural 120x280 R · 47¼" x 110¼" R



PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO • LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



ACABADO Y GAMA CROMÁTICA • FINISH & COLOR RANGE



S-Tech Ivory
SLM001



S-Tech Natural
SLM001

VARIEDAD GRÁFICA • GRAPHIC VARIETY



S-Tech Toscana Natural 120x280 R

PACKING LIST

Size	Thickness	Slab/Crate	KG/Slab	m2/Slab	m2/Crate	Slab + Crate (KG)
120x280 R	6 mm (6,3)	22	51,36	3,36	73,92	1250 KG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES



ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSION AND APPEARANCE



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
DIMENSION AND APPEARANCE



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE



IMPERMEABLE
WATERPROOF



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION



RESISTENCIA TÉRMICA
THERMAL RESISTANCE



RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE



RESISTENCIA AL CUARTEO
CRAZING RESISTANCE



INCOMBUSTIBLE
FIREPROOF

FORMATO NOMINAL / NOMINAL SIZE		FORMATO DE TRABAJO / WORK SIZE	GRUPO / GROUP	RELIEVE / RELIEF
120x280 - 6 mm - 47¼x110¼ R		120x280 - 6.3 mm - 47¼x110¼ R	Bla	NO
UNE-EN 14411:2016				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE		NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption		Ev≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength		≥700 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		≥ 35 N/mm2	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion		-	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance		Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14

ACABADOS / FINISHES



MATE
MATT



SATINADO
SATIN



PULIDO
POLISHED



S-TECH by KTL
S-TECH by KTL

VARIACIÓN GRÁFICA / GRAPHIC VARIATION



V1
APARIENCIA UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE



V2
LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION



V3
MODERADA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION



V4
SUSTANCIAL VARIACIÓN
SUSTANTIAL VARIATION

Nuestros nuevos acabados S-TECH nacen gracias a los avances tecnológicos que KTL ha implementado en sus fábricas. S-TECH representa una evolución de la impresión digital, que nos permite conseguir diferentes tipos de relieves y acabados digitales perfectamente sincronizados con la gráfica: Shape, cola+granilla, efectos brillo sobre mate etc. Con estas nuevas tecnologías logramos materializar nuestros productos, aportando realismo, singularidad y texturas diferentes. La perfecta sincronización de los diseños y las estructuras tridimensionales, distintas en cada una de las piezas, hacen que nuestros modelos sean únicos.

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES

KTL Cerámica recomienda consultar la normativa que regula la colocación de baldosas cerámicas. Es indispensable, antes de cualquier instalación, leer con detenimiento la norma UNE 138002:2023 y UNE 12004, y atender a lo especificado con el fin de conseguir una correcta colocación de la baldosa. Destacamos a continuación, un resumen de los puntos más importantes a tener en cuenta:

1. Verificar el destonificado del material.

2. Asegurar que la zona a revestir está limpia y seca.

3. Utilizar el adhesivo de clase cemento cola según la tipología de producto.

4. El uso de sistemas de nivelación es obligatorio para una perfecta colocación.

5. Se recomienda una junta mínima de 2 MM para la colocación entre piezas.

La instalación de grandes formatos requiere de herramientas y una formación específica por parte del colocador. Además de las anteriores, estas son algunas de las recomendaciones a tener en cuenta en la instalación de grandes formatos cerámicos.

6. Se ha de emplear siempre la técnica del doble encolado.

7. Es recomendable el uso de adhesivos clase C2 altamente flexibles (Bicomponentes tipo S2).

8. Se deberá evitar la aparición de bolsas de aire entre baldosa y sustrato mediante el golpeado sistemático de la cerámica con una llana de goma. Esto evitará tensiones y roturas tras el fraguado del material.

9. Es indispensable utilizar herramientas específicas para el alicatado de gran formato cerámico. Consulte con su proveedor de confianza para recibir istrucciones del correcto manejo de estas herramientas y sus ne-cesidades.

MANIPULACIÓN

1. Limpie la superficie de la placa, dentro de la caja o en el soporte antes de utilizar el bastidor para su manipulación.

2. Es muy importante el uso de ventosas de vacío adecuadas para el agarre de la placa. Levante la placa para su transporte, comprobando la succión y estanqueidad de las ventosas de vacío.

3. Para manipular y mover la placa con total seguridad, es recomendable, siempre que sea posible utilizar carros.

Our new S-TECH finishes are born thanks to technological advances that KTL has implemented in its factories. S-TECH represents an evolution of digital printing, which allows us to achieve different kind of reliefs and digital finishes perfectly synchronized with the graphics: Shape digital relief, glue+grits, gloss on matt and so on . With these new technologies, we manage to materialize our products, providing realism, singularity and textures. The perfect synchronization between design and three-dimensional structures, different in each of the pieces, make our models unique.

GENERAL RECOMMENDATIONS

KTL Cerámica recommends consulting the normative that regulates the laying of ceramic tiles. It is essential, before any installation, to read carefully the UNE 138002:2023 and UNE 12004 standards, paying attention to what is specified in order to achieve a correct tile installation. The following is a summary of the most important points to keep in mind:

1. Conformity of tone and caliber of the material.

2. Make sure that the area to clad is clean and dry.

3. Cement adhesive should be used for each type of the product.

4. The area to clad must be uniformly leveled. The use of leveling systems in mandatory for a perfect installation.

5. A 2 MM minimum joint is recommended to place the pieces correctly.

The slab installation requires the use of tools and specific training by the installer. In addition to the above, these are some of the recommendations to take into account in the installation of large formats.

6. The double bonding technique must always be used.

7. This material requires the use of C2 class adhesives (Bicomponent type S2).

8. The appearance of air pockets between tile and substrate should be avoided by the systematic knocking of the tile with a rubber trowel.

9. The use of specific tools for installing ceramic tiles is mandatory. Consult your trusted supplier to receive instructions on the correct handling of these tools and their needs.

HANDLING

1. Clean the surface of the slab, inside the crate or on the rack before using the frame for handling.

2. It is important to use suitable vacuum suction cups for gripping the plate. Lift the plate for transport, checking the suction and tightness of the vacuum cups.

3. To handle and move the slabs safely, it is recommendable, whenever possible, to use trolleys.

80

www.ktlceramica.com



81

MARCADO CAJÓN / CRATE REFERENCE

VENDOR INTERNAL LABEL

CORTE

1. Es importante utilizar una superficie perfectamente estable y plana para realizar las operaciones de corte.

2. Recomendamos utilizar herramientas profesionales: una guía de corte equipada con ventosas incorporadas y un grabador de rueda de titanio.

3. Si desea hacer agujeros, le recomendamos que utilice una cuchilla de diamante; en este caso, asegúrese de que la superficie a cortar se mantiene húmeda en todo momento durante el corte.

4. Acabar los bordes cortados en bruto con almohadillas o discos de diamante.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA / CLEANING RECOMMENDATIONS

Para mantener la belleza y elegancia de la cerámica KTL, se aconseja la limpieza periódica del material con sistemas convencionales no abrasivos.

- Eliminación de restos de polvo y sólidos: barrido o aspiración. Se deben evitar las siliconas y ceras.
- Lavado de la superficie: se debe realizar con jabón neutro y la cantidad de agua caliente que recomiende el fabricante.
- No se deben usar productos de limpieza abrillantadores o cerosos, puesto que podrían alterar el aspecto superficial de la cerámica.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ACABADO PULIDO /
MAINTENANCE AND CLEANING RECOMMENDATIONS POLISHED FINISH

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DIARIO

1. La superficie del acabado LUX no se puede volver a pulir por lo que debemos evitar el contacto con materiales abrasivos. Recomendamos colocar a la entrada sistemas de retención de la suciedad, como por ejemplo alfombras.
2. Es recomendable proteger los apoyos del mobiliario que sea susceptible a moverse: sillas, sofás, mesas...
3. Para la limpieza diaria recomendamos utilizar agentes de limpieza neutros, evitando usar agentes que contengan ácidos o ceras, que pueden generar imperfecciones y acumular suciedad sobre las piezas.

APLICACIONES DE PLACA / SLAB APPLICATIONS

REVESTIMIENTOS WALL	MOBILIARIO FURNISHING
PAVIMENTOS FLOOR	MOBILIARIO URBANO URBAN FURNISHING

CUT

1. It is important to use a perfectly stable and flat surface to perform cutting operations.


2. We recommend using professional tools: a cutting guide equipped with built-in suction cups and a titanium wheel engraver.

3. We recommend using a diamond-blade cutter if you wish to create holes; in this case, make sure that the surface to be cut is kept wet at all times during cutting.

4. Finish the raw cut edges with diamond pads or disks.

To maintain the beauty and elegance of KTL tiles, we recommend daily cleaning of the material using conventional non-abrasive applications.

- Elimination of remains of dust and solids: sweeping or aspiration. Silicones and waxes should be avoided.
- Washing of the surface: it should be done with neutral soap and the amount of hot water recommended by the manufacturer.
- Polishing or waxy cleaning products should not be used, as they could alter the surface appearance of the ceramic.

	3ACPCEDACPPA						MODELO					
REFERENCIA REFERENCE									REF. XXX			
	DD 08				S							
M2 / CAJÓN M2 / BOX	M2 x CAJON								FORMATO			
	73,92				384457760000789910				120X280 RECT. PUL. (6MM)			
	FECHA								PIEZAS			
FECHA Y HORA DE FABRICACIÓN DATE & TIME OF PRODUCTION	DD/MM/AAAA 00:00:00								22			
	LÍNEA: 381											
CALIDAD QUALITY	CALIDAD				CAJON		LOTE		Nº CAJON			
	1A				 0013		0000		00			
									PESO x CAJON (TON)			
									1,00 aprox.			
					MADE IN SPAIN		LOTE					
					MATRÍCULA DE CAJÓN CRATE REFERENCE		LOTE LOT					

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ACABADO PULIDO /
MAINTENANCE AND CLEANING RECOMMENDATIONS POLISHED FINISH

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DIARIO

- ## INSTRUCTIONS FOR DAILY USE AND MAINTENANCE

1. The LUX finish surface cannot be polished again. Contact with abrasive materials should thus be avoided. It is recommended to install dirt retention systems at the entrance, such as carpets.
2. It is advisable to protect the supports of the furniture that is susceptible to movement: chairs, sofas, tables ...
3. For daily cleaning we recommend using neutral cleaning agents, avoiding using agents that contain acids or waxes, which can generate imperfections and accumulate dirt on the pieces.

[illegible]

CERTIFICACIONES / CERTIFICATES



Saso certifica la calidad de los productos y asegura que la instalación cuenta con un sistema de gestión eficiente que garantiza el cumplimiento de la producción según el Reglamento Técnico General, bajo la concesión y especificaciones de las autoridades saudíes.

Saso certifies the quality of the products and ensures that the facility has an efficient management system that guarantees compliance of production according to the General Technical Regulations, under the concession and specifications of the Saudi authorities.



UNE-EN ISO 9001:2015 KTL, S.L.U.
Aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad.

UNE-EN ISO 9001:2015 KTL, S.L.U.
Implementation and maintenance of a Quality Management System.



Declaración de verificación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero EQA, huella de carbono.

Greenhouse Gas Emissions Verification Declaration EQA, carbon footprint.



KTL, S.L.U. Declaración Ambiental de Producto.

KTL, S.L.U. Environmental Product Declaration



UNE-EN-ISO 50001:2018
Certificación Sistema de gestión Energética.

UNE-EN-ISO 50001:2018
Energy Management System Certification.



Marcado CE que certifica la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.

CE marking that certifies the conformity of all our products with legal and technical safety requirements.

PACKING LIST

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO | LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Formato Size Nominal	Formato de trabajo Work size	Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	m ² /PZ	KG/PZ	PZS/m ²	KG/m ²	PZS/CAJÓN	m ² /CAJÓN	KG/CAJÓN
120x280 R 6mm 47 1/4" x 110 1/4"	120x280 R	6,3	1	3,36	51,36	0,30	14,88	22	73,92	1.250
			m ² /CJ		KG/CJ	KG/m ²		CJAS/PAL	m ² /PAL	KG/PAL
60x120 R 6mm 23 3/4" x 47 1/4" R	60x120 R	6,3	3	2,16	32,04	1,39	14,83	32	69,12	1.040
120x120 R 6mm 47 1/4" x 47 1/4" R	120x120 R	6,3	2	2,88	42,72	0,69	15,00	25	72,00	1.120

KTL
CERAMICA

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos
Catálogo de Infinite, 2026

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

© Copyright KTL, S.L.U.

All rights reserved.
Infinite, 2026

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide.
As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products.
Colours shown in this catalogue are not contractual.