



LITHOS

STONE COLLECTION

Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT FINISH

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

47¼"x110¼" R | 120x280 R



Lithos Sand 120x280 R



Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT FINISH

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

47¼"x110¼" R | 120x280 R



Lithos Sand 120x280 R SLM001



Lithos Pearl 120x280 R SLM001

Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT FINISH

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

47¼"x110¼" R | 120x280 R



Lithos Anthracite 120x280 R



Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT FINISH

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

47¼"x110¼" R | 120x280 R



Lithos Grey 120x280 R SLM001



Lithos Anthracite 120x280 R SLM001

Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

Lithos Sand 120x120 R



47¼"x47¼" R | 120x120 R



Lithos Sand 120x120 R

G443R



Lithos Anthracite 120x120 R

G445R

Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

Lithos Pearl 120x120 R



47¼"x47¼" R | 120x120 R



Lithos Pearl 120x120 R

G442R



Lithos Grey 120x120 R

G443R

Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

29½"x59" R | 75x150 R



Lithos Pearl 75x150 R | Lithos Grey 75x150 R



Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

29½"x59" R | **75x150 R**



Lithos Pearl 75x150 R

G472R



Lithos Sand 75x150 R

G473R



Lithos Grey 75x150 R

G473R



Lithos Anthracite 75x150 R

G475R

Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x47¼" R | 60x120 R



Lithos Pearl 60x120 R | Lithos Anthracite 60x120 R | Mosaic Lithos Anthracite



Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x47¼" R | 60x120 R



Lithos Pearl 60x120 R G462R



Lithos Sand 60x120 R G463R



Lithos Grey 60x120 R G463R



Lithos Anthracite 60x120 R G465R

Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

40"x40" R | 100x100 R



Lithos Anthracite 100x100 R | Lithos Sand 60x120 R



Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

40"x40" R | 100x100 R



Lithos Pearl 100x100 R G412R



Lithos Sand 100x100 R G413R



Lithos Grey 100x100 R G413R



Lithos Anthracite 100x100 R G415R

Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

40"x40" R | 100x100 R



Lithos Sand Antislip 100x100 R



Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

40"x40" R | 100x100 R



Lithos Pearl Antislip 100x100 R

G412R




Lithos Sand Antislip 100x100 R

G413R



Lithos Grey Antislip 100x100 R

G413R



Lithos Anthracite Antislip 100x100 R

G415R

Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x23¾" R | 60x60 R



Lithos Grey 60x60 R



Lithos Sand 60x60 R

G334R



Lithos Grey 60x60 R

G334R



Lithos Pearl 60x60 R

G333R



Lithos Anthracite 60x60 R

G336R

Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

R10 Lithos Sand 60x60 R



23¾"x23¾" R | 60x60 R



R10 Lithos Sand 60x60 R

G334R



R10 Lithos Grey 60x60 R

G334R



R10 Lithos Pearl 60x60 R

G333R



R10 Lithos Anthracite 60x60 R

G334R

Lithos

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

12"x23¾" R | 30x60 R




Lithos Pearl 30x60 R | Lithos Anthracite 30x60 R



Lithos Sand 30x60 R

G304R




Lithos Pearl 30x60 R

G303R



Lithos Grey 30x60 R

G304R



Lithos Anthracite 30x60 R

G306R

Lithos 2.0

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x35½" R | 60x90 R



Lithos Grey 2.0 60x60 R / 60x90 R



Lithos 2.0

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x35½" R | 60x90 R



Lithos Sand 2.0 60x90 R G692R



Lithos Grey 2.0 60x90 R G692R



Lithos Pearl 2.0 60x90 R G692R



Lithos Anthracite 2.0 60x90 R G694R

Lithos 2.0

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

Lithos Grey 2.0 100x100 R



40"x40" R | 100x100 R



Lithos Sand 2.0 100x100 R

S411R



Lithos Grey 2.0 100x100 R

S411R

Lithos 2.0

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x23¾" R | 60x60 R



Lithos Pearl 60x60 R



Lithos Sand 2.0 60x60 R

G421R



Lithos Grey 2.0 60x60 R

G421R



Lithos Pearl 2.0 60x60 R

G421R



Lithos Anthracite 2.0 60x60 R

G423R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR CONFORME UNE-14411 | STANDAR CLASSIFICATION ACORDING UNE-14411

PLACA PORCELÁNICA (Bla) | PORCELAIN SLAB (Bla)

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST TEST VALUE	STANDARD	
Absorción de agua Water absorbtion	Ev≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3	Cumple Complies
Fuerza de rotura Breaking Strength	≥700 N	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	≥ 35 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Abrasión superficial Surface Abrasion	Según modelo According to model	UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared value
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-11	Cumple Complies
Resistencia a la helada Frost resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-12	Cumple Complies
Resistencia a las manchas Stain resistance	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple Complies

PORCELÁNICO ESMALTADO (Bla) | GLAZED PORCELAIN TILE (Bla)

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST TEST VALUE	STANDARD	
Absorción de agua Water absorbtion	Ev≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3	Cumple Complies
Fuerza de rotura Breaking Strength	≥1300 N	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	≥ 35 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Abrasión superficial Surface Abrasion	Según modelo According to model	UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared value
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-11	Cumple Complies
Resistencia a la helada Frost resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-12	Cumple Complies
Resistencia a las manchas Stain resistance	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple Complies

RESISTENCIA QUÍMICA | CHEMICAL RESISTANCE

Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B Minimum class B	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple Complies
Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	Mínimo clase LB Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value
Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value

LITHOS ANTISLIP C3 60x120 • RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | SLIP RESISTANCE

Péndulo Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	Clase 3 Class 3
Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG	+36
Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	ANSI A137.1-2021	> 0.63
Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	R11
Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase B Class B

LITHOS R10 • RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | SLIP RESISTANCE

Péndulo Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	Clase 2 Class 2
Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG	+36
Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	ANSI A137.1-2021	-
Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	R10
Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase B Class B

ESPESORADO 2.0 | THICKNESS 2.0

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST TEST VALUE	STANDARD	
Absorción de agua Water absorbtion	Ev≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3	Cumple Complies
Fuerza de rotura Breaking Strength	≥2500 N	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Resistencia a la flexión Modulus of rupture	≥ 40 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Abrasión superficial Surface Abrasion	Según modelo According to model	UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared value
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-11	Cumple Complies
Resistencia a la helada Frost resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-12	Cumple Complies
Resistencia a las manchas Stain resistance	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple Complies

RESISTENCIA QUÍMICA | CHEMICAL RESISTANCE

Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B Minimum class B	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple Complies
Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	Mínimo clase LB Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value
Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | SLIP RESISTANCE

Péndulo Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	Clase 3 Class 3
Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG	+36
Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	ANSI A137.1-2021	> 0.63
Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	R11
Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase C / Class C

SYMBOLOLOGY | SIMBOLOGÍA



NOVEDAD
NEW SERIES



GRAN FORMATO
BIG FORMATO



ESPESOR 6MM
THICKNESS 6MM



LIGERO
LIGHT



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES



BRILLO SOBRE MATE
GLOSS ON MATT



MATE
MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



RELIEVE
RELIEF



ESPESORADO 20mm
0,78" THICKNESS



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS



LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION



PIEDRA by KTL
STONE by KTL



ANTIDESLIZANTE C2
ANTISLIP C2



ANTIDESLIZANTE C3
ANTISLIP C3



ANTIDESLIZANTE R10
ANTISLIP R10

EMBALAJES Y PESOS | PACKING AND WEIGHT

● EUROPALET

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO | LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Formato Size Nominal	Formato de trabajo Work size	PZAS/CJ	m ² /PZ	KG/PZ	PZS/m ²	KG/m ²	PZS/CAJÓN	m ² /CAJÓN	KG/CAJÓN
120x280 R 6mm 47 1/4" x 110 1/4"	120x280 R	1	3,36	51,36	0,30	14,88	22	73,92	1.250

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE

Formato Size Nominal	Formato de trabajo Work size	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL	
30x60 R 12"x23 3/4" R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	5,70	18,57	48	58,98	1.110	●
60x60 R 23 3/4"x23 3/4" R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	2,82	20,20	36	50,98	1.045	●
60x120 R 23 3/4"x47 1/4" R	59,5x120 R	2	1,43	30,62	1,40	21,45	40	57,12	1.250	●
75x150 R 29 1/2"x60" R	74,5x149,5 R	1	1,11	26,00	0,90	27,84	40	44,56	1.280	
100x100 R 40"x40" R	99,5x99,5 R	2	1,98	43,33	1,01	21,46	24	47,52	1.060	
120x120 R 47 1/4"x47 1/4" R	120x120 R	1	1,44	34,72	0,69	24,31	36	51,84	1.300	
60x60 R 23 3/4"x23 3/4" R 2.0	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	2,82	39,82	36	25,49	1.030	●
60x90 R 23 3/4"x35 9/2" R 2.0	59,5x90 R	2	1,07	44,28	1,87	41,35	21	22,49	955	
100x100 R 40"x40" R 2.0	99,5x99,5 R	1	0,99	42,50	1,01	42,51	24	23,76	1.050	

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL
CERAMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com