



MADISON

STONE COLLECTION

Madison

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO | LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE | MATT FINISH

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

Disponible en / Also Available
60x120 R / 100x100 R / 25X75

47¼"x110¼" R | 120x280 R



Madison Sand 120x280 R



Madison Sand 120x280 R

SLM001

Madison

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO | LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE | MATT FINISH

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

Disponibile en / Also Available
60x120 R / 100x100 R / 25X75

47¼"x110¼" R | 120x280 R



Madison Grey 120x280 R



Madison

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO | LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO MATE | MATT FINISH



Madison Taupe 120x280 R SLM001

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

Disponible en / Also Available
60x120 R / 100x100 R / 25X75

47¼"x110¼" R | 120x280 R



Madison Grey 120x280 R SLM001

Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

47¼"x47¼" R | 120x120 R




Madison Sand 120x120 R



Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH


47¼"x47¼" R | **120x120 R**



Madison Sand 120x120 R G442R



Madison Taupe 120x120 R G442R



Madison Grey 120x120 R G442R

Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

Madison Taupe 60x120 R



23¾" x 47¼" R | 60x120 R



Only Antislip



Madison Sand 60x120 R
Madison Sand Antislip 60x120 R

G462R
G463R



Madison Taupe 60x120 R
Madison Taupe Antislip 60x120 R

G462R
G463R



Madison Grey 60x120 R
Madison Grey Antislip 60x120 R

G461R
G462R

Disponibile en
Also available in

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO LAPADO | LAPPATO GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO LAPADO BRILLO | GLOSS LAPPATO FINISH

Lappato

23¾"x47¼" R | 60x120 R



Madison Sand Lapado Brillo 60x120 R



Madison Sand Lap. Br 60x120 R

LB462R



Madison Taupe Lap. Br 60x120 R

LB462R



Madison Grey Lap. Br 60x120 R

LB461R

Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

40"x40" R | 100x100 R




Madison Grey 100x100 R



Madison


PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

40"x40" R | 100x100 R




Madison Sand 100x100 R

G412R



Madison Grey 100x100 R

G411R



Madison Taupe 100x100 R

G412R

Disponible en
Also available in



Disponible en
Also available in




Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

23¾" x 23¾" R | 60x60 R



Madison Sand 60x60 R



Madison Sand 60x60 R G333R



Madison Taupe 60x60 R G333R



Madison Grey 60x60 R G333R


Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

23¾" x 23¾" R | 60x60 R



R10 Madison Taupe 60x60 R



R10 Madison Sand 60x60 R

G334R



R10 Madison Taupe 60x60 R

G334R



R10 Madison Grey 60x60 R

G333R


Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

23¾" x 23¾" R | 60x60 R



R11 Madison Sand 60x60 R



R11 Madison Sand 60x60 R

G334R



R11 Madison Taupe 60x60 R

G334R




R11 Madison Grey 60x60 R

G333R

Madison

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA | WHITE BODY WHITE TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

13¼" x 35½" R | **33,3x90 R**



Madison Sand 33,3x90 R | Split Madison Sand 33,3x90 R



Madison Sand 33,3x90 R

G950PB



Split Madison Sand 33,3x90 R

G970PB



Madison Grey 33,3x90 R

G950PB



Split Madison Grey 33,3x90 R

G970PB

Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

10"x 29½" R | **25x75 R**



Madison Grey 25x75 R / Decor Madison Grey 25x75 R



Madison Sand 25x75

G1320



Spring Madison Sand 25x75

G1340



Madison Grey 25x75

G1320



Spring Madison Grey 25x75

G1340

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR CONFORME UNE-14411 | STANDAR CLASSIFICATION ACORDING UNE-14411

PLACA PORCELÁNICA (Bla) | PORCELAIN SLAB (Bla)

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST TEST VALUE	STANDARD	
Absorción de agua Water absortion	Ev≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3	Cumple Complies
Fuerza de rotura Breaking Strength	≥700 N	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Resistencia a la flexión Modulus of rapture	≥ 35 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Abrasión superficial Surface Abrasion	Según modelo According to model	UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared value
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-11	Cumple Complies
Resistencia a la helada Frost resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-12	Cumple Complies
Resistencia a las manchas Stain resistance	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple Complies

PORCELÁNICO ESMALTADO (Bla) | GLAZED PORCELAIN TILE (Bla)

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST TEST VALUE	STANDARD	
Absorción de agua Water absortion	Ev≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3	Cumple Complies
Fuerza de rotura Breaking Strength	≥1300 N	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Resistencia a la flexión Modulus of rapture	≥ 35 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Abrasión superficial Surface Abrasion	Según modelo According to model	UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared value
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-11	Cumple Complies
Resistencia a la helada Frost resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-12	Cumple Complies
Resistencia a las manchas Stain resistance	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple Complies

RESISTENCIA QUÍMICA | CHEMICAL RESISTANCE

Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B Minimum class B	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple Complies
Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	Mínimo clase LB Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value
Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value

MADISON R10 • RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | SLIP RESISTANCE

Péndulo Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	Clase 2 / Class 2
Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG	+36
Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	ANSI A137.1-2021	-
Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	R10
Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase B / Class B

MADISON R11 • RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | SLIP RESISTANCE

Péndulo Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	Clase 3 / Class 3
Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG	+36
Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	ANSI A137.1-2021	-
Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	R11
Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase B / Class B

REVESTIMIENTO (BIII) | WALL TILES (BIII)

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST TEST VALUE	STANDARD	
Absorción de agua Water absortion	Ev≤ 10%	UNE-EN ISO 10545-3	Cumple Complies
Fuerza de rotura Breaking Strength	≥600 N	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Resistencia a la flexión Modulus of rapture	≥ 12 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple Complies
Abrasión superficial Surface Abrasion	Según modelo According to model	UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared value
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-11	Cumple Complies
Resistencia a la helada Frost resistance	Requerido Requested	UNE-EN ISO 10545-12	Cumple Complies
Resistencia a las manchas Stain resistance	Mínimo clase 3 Minimum Class 3	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple Complies

RESISTENCIA QUÍMICA | CHEMICAL RESISTANCE

Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B Minimum class B	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple Complies
Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	Mínimo clase LB Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value
Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value

SYMBOLLOGY | SIMBOLOGÍA



NOVEDAD
NEW SERIES



GRAN FORMATO
BIG FORMATO



ESPESOR 6MM
THICKNESS 6MM



LIGERO
LIGHT



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES



REVESTIMIENTO
WALL TILES



PASTA ROJA
RED BODY



PASTA BLANCA
WHITE BODY



MATE
MATT



LAPADO BRILLO
GLOSS LAPPATO



RELIEVE
RELIEF



RECTIFICADO
RECTIFIED



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS



LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION



PIEDRA by KTL
STONE by KTL



ANTIDESLIZANTE C2
ANTISLIP C2



ANTIDESLIZANTE C3
ANTISLIP C3



ANTIDESLIZANTE R10
ANTISLIP R10



ANTIDESLIZANTE R11
ANTISLIP R11

Formato nominal Nominal size	Formato de trabajo Work size	PZAS/CJ	M2/PZA	KG/PZA	PZA/M2	KG/M2	PZAS/ CAJÓN	M2/CAJÓN	KG/CAJÓN
120X280 R 47¼x110¼" R	120x280 R	1	3,36	51,36	0,30	14,88	22	73,92	1.250

Formato nominal Nominal size	Formato de trabajo Work size	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
120x120 R 47¼"x47¼" R	120x120 R	1	1,44	34,72	0,69	24,31	36	51,84	1.300
60x120 R 23¾"x47¼" R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	1,40	21,27	40	57,12	1.240
100x100 R 40"x40" R	99,5x99,5 R	2	1,98	43,33	1,01	21,46	24	47,52	1.060
60x60 R 23¾"x23¾" R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	2,82	20,20	36	50,98	1.045
33,3x90 R 13¼"x35½"	33,3x90 R	4	1,20	21,80	3,34	18,27	50	59,94	1.110
33,3x90 R - Relieve 13¼"x35½"	33,3x90 R	4	1,20	23,96	3,34	19,92	40	47,95	970
25x75 R 10"x29½" R	25x75	7	1,31	24,08	5,33	18,37	45	59,06	1.100

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

