KTL
CERAMICA

TOSCANA

MARBLE COLLECTION

Toscana

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO S-TECH / S-TECH FINISH

Infinite
NEW SLAB CONCEPT BY KTL

47¼"x110¼" R **120x280 R**

S-Tech Toscana Ivory 120x280 R





S-Tech Toscana Ivory 120x280 R SLM001

Toscana

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB
ACABADO S-TECH / S-TECH FINISH

Infinite
NEW SLAB CONCEPT BY KTL

47¼"x110¼" R **120x280 R**

S-Tech Toscana Natural 120x280 R





S-Tech Toscana Natural 120x280 R
SLM001

Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

47¼"x47¼" R **120x120 R**

Toscana Natural 120x120 R



Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

47¼"x47¼" R **120x120 R**



Toscana Ivory 120x120 R G441R



Toscana Natural 120x120 R G442R

Toscana

LUX

23¾"x47¼" R **60x120 R**

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

Toscana White Pul 60x120 R



Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23¾"x47¼" R **60x120 R**

Toscana White Pul 60x120 R





Toscana White Pul 60x120 R G460R

Toscana Ivory Pul 60x120 R G460R



Toscana Natural Pul 60x120 R G460R

Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

29½"x59" R **75x150 R**

Toscana Natural 75x150 R





Toscana Natural 75x150 R G472R

Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x47¼" R **60x120 R**

Toscana Natural 60x120 R / Toscana Groove Natural 60x120 R



Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x47¼" R **60x120 R**

Toscana White 60x120 R / Toscana Groove White 60x120 R



Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾"x47¼" R **60x120 R**

Toscana White 60x120 R G461R



Toscana Ivory 60x120 R G461R



Toscana Natural 60x120 R G462R

Toscana Groove White 60x120 R G463R



Toscana Groove Ivory 60x120 R G463R



Toscana Groove Natural 60x120 R G464R

Toscana

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

40”x40” R **100x100 R**

Toscana Ivory Sat 60x120 R / Toscana Groove White 60x120 R



Toscana

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

40”x40” R **100x100 R**



Toscana Ivory Sat 100x100 R G414R



Toscana Natural Sat 100x100 R G414R



Toscana White Sat 100x100 R G414R

Toscana 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO NANOTECH / NANOTECH FINISH

23¾"x23⅝" R **60x120 R**

Toscana Natural 2.0 60x120 R



Toscana Ivory 2.0 60x120 R G611R



Toscana Natural 2.0 60x120 R G611R

NANOTECH
SMOOTH & ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave

Toscana 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO NANOTECH / NANOTECH FINISH

23¾"x23⅝" R **60x90 R**

Toscana Ivory 2.0 60x90 R





Toscana Ivory 2.0 60x90 R G691R



Toscana Natural 2.0 60x90 R G691R

NANOTECH
SMOOTH & ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave

Toscana 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO NANOTECH / NANOTECH FINISH

23¾"x23¾" R **60x60 R**

Toscana Ivory 2.0 60x60 R





Toscana Ivory 2.0 60x60 R G420R



Toscana Natural 2.0 60x60 R G420R

NANOTECH
SMOOTH & ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave

Toscana

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

13¼"x40" **33,3x100**

Toscana Natural 33,3x100 / Uppsala Nogal 23x120 R





Toscana White 33,3x100 G1630



Toscana Natural 33,3x100 G1630

Technical Characteristics
Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO BIa Placa Porcelánica Porcelain Slab	GRUPO BIa Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile	GRUPO BIb Pasta porcelánica Porcelain Clay
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%	Ev≤ 0,5%	0,5%<Ev≤ 3%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥700 N	≥1300 N	≥ 1100 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	≥ 35 N/mm2	≥ 30 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared Value		
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested		
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested		
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B		
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB		
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB		
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3		

ESPESORADO 2.0 / THICKNESS 2.0		
Absorción de agua / Water absorption	UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength	UNE-EN ISO 10545-4	≥2500 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	UNE-EN ISO 10545-4	≥ 40 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion	UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado Declared Value
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance	UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia al desliamiento Slip resistance — Péndulo / Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6	Clase 3 / Class 3
Resistencia al desliamiento Slip resistance — Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG	+36
Resistencia al desliamiento Slip resistance — Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of fricction (D.C.O.F)	ANSI A326.3:2021	>0.63
Resistencia al desliamiento Slip resistance — Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3	≥R10
Resistencia al desliamiento Slip resistance — Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Clase C / Class C
Resistencia química Chemical resistance — Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
Resistencia química Chemical resistance — Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia química Chemical resistance — Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance	UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology
Simbología

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES
PULIDO / POLISHED
RECTIFICADO / RECTIFIED
MÁRMOL / MARBLE
LIGERA VARIACIÓN / LIGHT VARIATION
ANTIHIELO / ANTIFREEZE
DIFERENTES GRÁFICAS / DIFFERENT GRAPHICS
SATINADO / SATIN
RED BODY / PASTA ROJA
REVESTIMIENTO / WALL TILES

Infinite

ESPESOR / THICKNESS
LIGERO / LIGHT

Packing List

Formato nominal Nominal size	Formato de trabajo Work size	Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
120x120 R	120x120 R	10,5	1	1,44	34,72	0,69	24,31	36	51,84	1.300
75x150 R	74,5x149,5 R	10,5	1	1,11	26,38	0,90	23,68	40	44,56	1.080
60x120 R Pulido	59x119 R	10,5	2	1,40	33,06	1,42	23,54	36	50,55	1.215
60x120 R	59,5x120 R	10,0	2	1,43	30,38	1,40	21,27	40	57,12	1.240
100x100 R	99,5x99,5 R	10,0	2	1,98	44,38	1,01	22,41	24	47,52	1.090
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	20,0	2	0,71	27,64	2,82	39,04	36	25,49	1.020
60x90 R (20mm)	59,5x90 R	20,0	2	1,07	44,76	1,87	41,79	21	22,49	960
60x120 R (20mm)	59,5x120 R	20,0	1	0,71	30,00	1,40	42,02	32	22,85	985

REVESTIMIENTO CERÁMICO / WALL TILE

Formato nominal Nominal size	Formato de trabajo Work size	Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
33,3x100	33,3x100	10,2	4	1,33	24,70	3,00	18,54	50	66,60	1.260

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Formato nominal Nominal size	Formato de trabajo Work size	Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	M2/PZ	KG/PZ	PZS/M2	KG/M2	PZS/ CAJÓN	M2/ CAJÓN	KG/ CAJÓN
120x280 R 6mm	120x280 R	6,3	1	3,36	49,83	0,69	14,83	22	73,92	1.240

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
KTL se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be diferences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL CERAMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com