2026

GENERAL CATALOGUE
CATÁLOGO GENERAL

KTL
CERAMICA

S- TECH Petra Bone 120x280 R | 6mm

KTL CERAMICA

En KTL trabajamos continuamente para la mejora de la calidad y la adecuación de nuestros productos a las demandas del mercado, además nos preocupamos de emplear materiales y sistemas que protegen a las personas y al medio ambiente.

Desde KTL contribuimos a la creación de un espacio agradable, que aporte confort y cumpla con nuestras expectativas en cuanto a mantenimiento, rendimiento y conservación.

At KTL we are continuously working towards the implementation of the highest quality and sustainability standards to our products, while protecting people as well as the environment

Our products cater for the market needs while meeting customers expectations when it comes to maintenance, efficiency and preservation, all of these in a pleasant atmosphere.

Chez KTL, nous travaillons sans cesse à l'amélioration de la qualité et à l'adaptation de nos produits aux exigences du marché, tout en veillant à utiliser des matériaux et des systèmes orientés vers la protection des personnes et de l'environnment.

Chez KTL, nous contribuons à la création d'un espace agréable qui apporte bien-être et confort, et qui répond à nos attentes en matière d'entretien, de performance et de conservation.

SIMBOLOGÍA
SYMBOLOGY

- PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES
- PAVIMENTO GRES / RED BODY FLOOR TILE
- REVESTIMIENTO / WALL TILES
- RECTIFICADO / RECTIFIED
- PULIDO / POLISHED
- BRILLO / GLOSS
- SATINADO / SATIN
- MATE / MATT
- BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT
- LAPADO BRILLO / GLOSS LAPPATO
- LAPADO MATE / MATT LAPPATO

- PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY
- PASTA ROJA / RED BODY
- PASTA BLANCA / WHITE BODY
- MASA COLOREADA / COLORED BODY
- MODULAR / MODULAR
- NOVEDAD / NEW SERIES
- ESPESORADO 20 mm / 0,78" THICKNESS
- ESPESOR 6MM / THICKNESS 6MM
- SUBFORMATO PLACA / SLAB SUBFORMAT
- LIGERO / LIGHT
- DIFERENTES GRÁFICAS / DIFFERENT GRAPHICS

- APARIENCIA UNIFORME / UNIFORM APPEARANCE
- LIGERA VARIACIÓN / LIGHT VARIATION
- MODERADA VARIACIÓN / MODERATE VARIATION
- SUSTANCIAL VARIACIÓN / SUBSTANTIAL VARIATION
- S-TECH by KTL / S-TECH by KTL
- NANOTECH by KTL / NANOTECH by KTL
- ANTIDESLIZANTE C1 / ANTISLIP C1
- ANTIDESLIZANTE C2 / ANTISLIP C2
- ANTIDESLIZANTE C3 / ANTISLIP C3
- R10 / R10

- ANTIHIELO / ANTIFREEZE
- RELIEVE / RELIEF
- DIFERENTES RELIEVES / DIFFERENT RELIEFS
- DECOR. CON POSICIÓN / DECOR WITH POSITION
- RÚSTICO by KTL / RUSTIC by KTL
- MÁRMOL by KTL / MARBLE by KTL
- PIEDRA by KTL / STONE by KTL
- CEMENTO by KTL / CEMENT by KTL
- MADERA by KTL / CERAMIC WOOD
- CERTIFICACIÓN UPEC / UPEC CERTIFICATE

ÍNDICE POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
INDEX BY PRODUCT TYPE

● NOVELTIES

PORCELÁNICO CONTÍNUO SLIM 6MM
SLIM PORCELAIN 6MM

Columbia 242
Ice 250
Leiria 172

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILES

Aley 26
Aston 30
Baikal 34
Faraya 38
Galaxy 40
Galdana 42
Metropolitan 46
● Neiden 48
Northon 52
Nova 56
● Orion 58
● Palace 62
Rain Forest 66
Sahara 70
Toscana 72
Tundra 76
Mosaicos Pulidos 78

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES

Alen 308
Algord 309
Ardesia 136
Arhus 310
Avallon 138
Avignon 86
● Begna 312
Bonas 346
Calcutta 142
Camden 143
Cancun 144
Carbis 94
Caspio 146
Caspio Soft 145
Ceppo di Gré 148
Claire 232
Columbia 236
● Detroit 242
Dream 226
Genuine 317
Gobi 150
Hagen 318
Harlem 246
● Haspe 322
Havsta 326
Holma 330
Indic 154
Insignia 158
Kathmandu 162
Lardenne 252
Larvic 334
Legend 162
Leiria 164
Lithos 172
● Loom 178
Lorraine 254
Luxent 335
● Madison 182
Materica 188
Newbury 192
Ninsba 336
Nordby 338
● Norum 340
Northon 196
Odense 342
Odense Deck 343
● Oregon 200
Orsa 344
● Palermo 204
Petra 206
Quartz 209
Rain Forest 210
Road 258
Ródano 260
Santa Fe 345
● Siena 214
Steel 264
Stoneage 266
● Sunta 218
● Terme 222
Tivoli 226
Toscana 124
Toulouse 270
● Uppland 306
● Verona 130
Zermatt 271

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

Aley Sat 80
Aston Sat 82
Baikal Sat 90
Balos Sat 140
Faraya Sat 96
Galdana Sat 100
Hera Sat 102
● Jubel Sat 250
● Neiden Sat 104
Newlyn Sat 103
Northon Sat 196
Nova Sat 108
● Orion Sat 110
● Palace Sat 114
Syros Sat 118
Talo Sat 120
Toscana Sat 126

MASA COLOREADA
COLORED BODY

Stoneage 266
Toulouse 270
Zermatt 271

ESPESORADOS 2.0
THICKNESS

Carleen 2.0 274
Columbia 2.0 276
Geostone 2.0 280
Lithos 2.0 282
Materica 2.0 286
● Oregon 2.0 288
Portobello 2.0 290
Ródano 2.0 292
● Siena 2.0 296
Stendal 2.0 298
● Toscana 2.0 300

NANOTECH

Algord 309
Calcutta 142
Columbia 236
Columbia 2.0 276
Indic 154
Insignia 158
Legend 162
Nordby 338
Oregon 2.0 288
Siena 2.0 296
Stoneage 266
Toscana 124
Toscana 2.0 300

S-TECH

Gobi 150
Hagen 318
● Loom 178
● Uppland 306

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES

Aston 348
Camden 350
Caspio 352
Harlem 354
Ice 356
Leiria 358
Newbury 360
Newlyn 362
● Oregon 364
Strand 366

CERTIFICACIÓN UPEC
UPEC CERTIFICATED

Claire 60X60 R 232
Lorraine 75X75 R 254
Lorraine 60X60 R 254
Ródano 45X45 260
Zermatt 60X60 R* 271

* En proceso / In process

ÍNDICE GENERAL
GENERAL INDEX

75x150 R
- Aley Pul 26
- Avignon 88
- Columbia 238
- Galdana Pul 42
- Galdana Sat 102
- Lithos 174
- Neiden Sat 106
- Northon Pul 52
- Northon 198
- Nova Sat 110
- Rain Forest 212
- Ródano 262
- Toscana 126

120x120 R
- Aley Pul 26
- Baikal Pul 34
- Columbia • 6mm 242
- Galdana Pul 42
- Ice • 6mm 250
- Leiria 166
- Leiria • 6mm 172
- Lithos 174
- Madison 184
- Neiden Pul 48
- Northon Pul 60
- Northon 198
- Nova Pul 56
- Oregon 202
- Orion Pul 58
- Palace Pul 62
- Rain Forest Pul 66
- Rain Forest 212
- Road 260
- Road Antislip 260
- Siena 216
- Sunta 220

60x120 R
- Aley Pul 26
- Aley Sat 82
- Ardesia 138
- Aston Pul 32
- Aston Sat 84
- Avallon 140
- Avignon 88
- Baikal Pul 36
- Baikal Sat 92
- Carbis 96
- Caspio 148
- Ceppo di Gré 150
- Claire 234
- Claire Antislip 234
- Columbia 238
- Columbia • 6mm 242
- Detroit 244
- Dream 228
- Faraya Pul 38
- Faraya Sat 98
- Galaxy Pul 40
- Galdana Pul 42
- Gobi 152
- Ice • 6mm 250
- Indic 156
- Jubel 252
- Lardenne 254
- Leiria 166
- Leiria Antislip 166
- Leiria Groove 166
- Leiria • 6mm 172
- Lithos 174
- Loom 180
- Lorraine 256
- Madison 184
- Madison Antislip 184
- Madison Lapado 188
- Materica 190
- Metropolitan 46
- Newbury 194
- Northon Pul 52
- Northon 198
- Nova Pul 56
- Nova Sat 110
- Oregon 202
- Oregon Groove 202
- Oregon Antislip 202
- Orion Pul 58
- Orion Sat 112
- Palace Pul 62
- Palace Sat 116
- Palermo 206
- Petra 208
- Rain Forest Pul 66
- Rain Forest 212
- Road 260
- Ródano 262
- Ródano Antislip 262
- Sahara Pul 70
- Siena 216
- Steel 266
- Sunta 220
- Syros Sat 120
- Talo Sat 122
- Terme 224
- Tivoli 228
- Toscana Pul 72
- Toscana 126
- Toscana Groove 126
- Toulouse 272
- Tundra Pul 76
- Uppland 308
- Verona 132

100x100 R
- Avignon 88
- Baikal Pul 34
- Baikal Sat 92
- Balos Sat 142
- Caspio 148
- Claire 234
- Columbia 238
- Detroit 244
- Detroit Antislip 244
- Faraya Sat 98
- Gobi 152
- Jubel 252
- Leiria 166
- Lithos 174
- Lithos Antislip 174
- Lorraine 256
- Madison 184
- Materica 194
- Newbury 194
- Newbury Antislip 194
- Northon Pul 52
- Northon 198
- Nova Sat 110
- Oregon 202
- Orion Sat 112
- Palace Sat 116
- Palermo 206
- Petra 208
- Petra Antislip 208
- Ródano 262
- Siena 216
- Stoneage 268
- Sunta 220
- Talo Sat 122
- Tivoli 228
- Terme 224
- Toscana Sat 128
- Zermatt 273

75x75 R
- Claire 234
- Lorraine 264
- Ródano 262
- Ródano Antislip 262

60x60 R
- Aston Sat 84
- Avignon 88
- Camden 145
- Carbis 96
- Ceppo di Gré 150
- Claire 234
- Columbia 238
- Detroit 244
- Faraya Sat 98
- Gobi 152
- Harlem 248
- Jubel 252
- Indic 156
- Lardenne 254
- Leiria 166
- Lithos 174
- Lorraine 256
- Madison 184
- Newbury 194
- Newlyn 104
- Oregon 202
- Palace Sat 116
- Road 260
- Ródano 262
- Zermatt 273

60x60
- Calcutta 144
- Caspio Soft 147
- Insignia 160
- Legend 165
- Materica 190
- Northon 198

37x75
- Quartz 211

30x60 R
- Claire 234
- Columbia 238
- Leiria 166
- Lithos 174
- Palace Sat 116
- Ródano 262

30x60
- Cancun Antislip 146
- Hera Sat 104
- Indic 156
- Insignia 160
- Kathmandu Antislip 164

45x45
- Columbia 238
- Insignia 160
- Ródano 262

100x100 R 2.0
- Lithos 2.0 284
- Oregon 2.0 290
- Siena 2.0 298

60x120 R 2.0
- Rodano 2.0 294
- Toscana 2.0 302

60x90 R 2.0
- Lithos 2.0 284
- Portobello 2.0 292
- Stendal 2.0 300
- Toscana 2.0 302

60x60 R 2.0
- Carleen 2.0 276
- Columbia 2.0 278
- Geostone 2.0 282
- Lithos 2.0 284
- Materica 2.0 288
- Ródano 2.0 294
- Stendal 2.0 300
- Toscana 2.0 302

30x150 R
- Arhus 312
- Haspe 324
- Havsta 328
- Holma 332
- Ninsba 338

23x120 R
- Algord 311
- Hagen 320
- Haspe 324
- Havsta 328
- Holma 332
- Ninsba 338
- Nordby 340

23,3x120
- Alen 310
- Arhus 312
- Arhus Antislip 312
- Begna 314
- Genuine 319
- Larvic 336
- Odense 344
- Odense Deck 345

15x90
- Bonas 318
- Holma 332
- Luxent 337
- Ninsba 338
- Norum 342
- Orsa 346
- Santa Fe 347

33,3x90 R
- Aston 350
- Camden 352
- Caspio 354
- Harlem 356
- Ice 358
- Leiria 360
- Newbury 362
- Newlyn 364
- Oregon 366
- Strand 368

- Características Técnicas 370
- Packing List 389

● NOVELTIES

ÍNDICE ALFABÉTICO
ALPHABETIC INDEX

● NOVELTIES

A

Alen 23,3x120 310
● Aley Pul 75x150 R 26
Aley Pul 120x120 R 26
Aley Pul 60x120 R 26
Aley Sat 60x120 R 82
Algord 23x120 R 311
Ardesia 60x120 R 138
Arhus 30x150 R 312
Arhus 23,3x120 312
Arhus Antislip 23,3x120 312
Aston Pul 60x120 R 30
Aston Sat 60x120 R 84
Aston Sat 60x60 R 84
Aston 33,3x90 R 350
Avallon 60x120 R 140
Avignon 75x150 R 88
Avignon 60x120 R 88
Avignon 100x100 R 88
Avignon 60x60 R 88

B

Baikal Pul 120x120 R 34
Baikal Pul 60x120 R 34
Baikal Sat 60x120 R 92
Baikal Pul 100x100 R 36
Baikal Sat 100x100 R 92
Balos Sat 100x100 R 142
● Begna R10 23,3x120 314
Bonas 15x90 318

C

Calcutta 60x60 144
Camden 60x60 R 145
Camden 33,3x90 R 352
Cancun Antislip 30x60 146
Carbis 60x120 R 96
Carbis 60x60 R 96
Carleen 2.0 60x60 R 276
Caspio 60x120 R 148
Caspio 100x100 R 148
Caspio 33,3x90 R 354
Caspio Soft 60x60 147
Ceppo di Gré 60x120 R 150
Ceppo di Gré 60x60 R 150
Claire 60x120 R 234
Claire Antislip 60x120 R 234
Claire 100x100 R 234
Claire 75x75 R 234
Claire 60x60 R 234
Claire 30x60 R 234
Columbia 120x120 R • 6mm 242
Columbia 75x150 R 238
Columbia 60x120 R • 6mm 242
Columbia 60x120 R 238
Columbia 100x100 R 238
Columbia 60x60 R 238
Columbia 30x60 R 238
Columbia 45x45 238
Columbia 2.0 60x60 R 278

D

● Detroit 100x100 R 244
● Detroit Antislip 100x100 R 244
● Detroit 60x120 R 244
● Detroit R10 60x60 R 244
Dream 228

F

Faraya Pul 60x120 38
Faraya Sat 60x120 R 98
Faraya Sat 100x100 R 98
Faraya Sat 60x60 R 98

G

Galaxy Pul 60x120 R 50
Galdana Pul 120x120 R 42
● Galdana Pul 75x150 R 42
Galdana Sat 75x150 R 102
Galdana Pul 60x120 R 42
Genuine 23,3x120 319
Geostone 2.0 60x60 R 282
Gobi 60x120 R 152
Gobi 100x100 R 152
Gobi 60x60 R 152

H

Hagen 23x120 R 320
Harlem 60x60 R 243
Harlem 33,3x90 R 356
● Haspe 30x150 R 324
● Haspe 23x120 R 324
Havsta 30x150 R 328
Havsta 23x120 R 328
Hera Sat 30x60 104
Holma 30x150 R 332
Holma 23x120 R 332
Holma 15x90 332

I

● Ice 120x120 R • 6mm 250
● Ice 60x120 R • 6mm 250
Ice 33,3x90 R 358
Indic 60x120 R 156
Indic 60x60 R 156
Indic 30x60 156
Insignia 60x60 160
Insignia 30x60 160
Insignia 45x45 160

J

● Jubel 100x100 R 252
● Jubel 60x120 R 252
● Jubel 60x60 R 252

K

Kathmandu Antislip 30x60 164

L

● Lardenne 60x120 R 254
Lardenne 60x60 R 254
Larvic 23,3x120 336
Legend 60x60 165
Leiria 120x120 R • 6mm 172
Leiria 120x120 R 166
Leiria 60x120 R • 6mm 172
Leiria 60x120 R 166
Leiria Antislip 60x120 R 166
● Leiria Groove 60x120 R 166
Leiria 100x100 R 166
Leiria 60x60 R 166
Leiria 30x60 R 166
Leiria 33,3x90 R 360
Lithos 75x150 R 174
● Lithos 120x120 R 174
Lithos 60x120 R 174
Lithos 100x100 R 174
Lithos Antislip 100x100 R 174
Lithos 60x60 R 174
Lithos 30x60 R 174
● Lithos 2.0 100x100 R 284
Lithos 2.0 60x90 R 284
Lithos 2.0 60x60 R 284
● Loom 60x120 R 180
Lorraine 60x120 R 246
Lorraine 100x100 R 256
Lorraine 75x75 R 256
Lorraine 60x60 R 256
Luxent 15x90 337

M

● Madison 120x120 R 184
● Madison 100x100 R 184
● Madison 60x120 R 184
● Madison Antislip 60x120 R 184
● Madison Lapado 60x120 R 188
● Madison 60x60 R 184
Materica 100x100 190
Materica 60x120 R 190
Materica 60x60 190
Materica 2.0 60x60 R 288
Metropolitan Pul 60x120 R 46

Mosaicos Pulidos 78

N

● Neiden Pul 120x120 R 48
● Neiden Sat 75x150 R 106
Newbury 100x100 R 194
Newbury Antislip 100x100 R 194
Newbury 60x120 R 194
Newbury 60x60 R 194
Newbury 33,3x90 R 362
Newlyn Sat 60x60 R 104
Newlyn 33,3x90 R 364
Ninsba 30x150 R 338
Ninsba 23x120 R 338
Ninsba 15x90 338
Nordby 23x120 R 340
Northon Pul 75x150 R 52
Northon Pul 100x100 R 52
Northon Pul 60x120 R 52
Northon 120x120 R 198
Northon 60x120 R 198
Northon 60x60 198
● Norum 342
Nova Pul 120X120 R 56
Nova Pul 60x120 56
Nova Sat 75X150 R 110
Nova Sat 100x100 R 110
Nova Sat 60x120 R 110

O

Odense 23,3x120 344
Odense Deck 23,3x120 345
● Oregon 120x120 R 202
● Oregon 100x100 R 202
● Oregon 60x120 R 202
● Oregon Groove 60x120 R 202
● Oregon R10 60x120 202
● Oregon R10 60x60 R 202
● Oregon 2.0 100x100 R 290
● Oregon 33,3x90 R 366
● Orion Pul 120x120 R 58
● Orion Pul 60x120 R 58
● Orion Sat 100x100 R 112
● Orion Sat 60x120 R 112
Orsa 15x90 346

P

● Palace Pul 120x120 R 62
● Palace Pul 60x120 R 62
● Palace Sat 100x100 R 116
● Palace Sat 60x120 R 116
● Palace Sat 60x60 R 116
● Palace Sat 30x60 R 116
● Palermo R10 100x100 R 206
● Palermo R10 60x120 R 206
Petra 60x120 R 208
Petra 100x100 R 208
Petra Antislip 100x100 R 208
Portobello 2.0 60x90 R 292

Q

Quartz 37x75 211

R

Rain Forest Pul 120x120 R 66
Rain Forest Pul 60x120 R 66
Rain Forest 120x120 R 212
Rain Forest 75x150 R 212
Rain Forest 60x120 R 212
Road 120x120 R 260
Road Antislip 120x120 R 260
Road 60x120 R 260
Road 60x60 R 260
Ródano 75x150 R 262
Ródano 100x100 R 262
Ródano 60x120 R 262
Ródano Antislip 60x120 R 262
Ródano 75x75 R 262
Ródano Antislip 75x75 R 262
Ródano 60x60 R 262
Ródano 30x60 R 262
Ródano 45x45 262
Ródano 2.0 60x120 R 294
Ródano 2.0 60x60 R 294

S

Sahara Pul 60x120 R 70
Santa Fe 15x90 347
● Siena 120x120 R 216
● Siena 100x100 R 216
● Siena 60x120 R 216
● Siena 2.0 100x100 R 298
Steel 60x120 R 266
Stendal 2.0 60x90 R 300
Stendal 2.0 60x60 R 300
Stoneage 100x100 R 268
Strand 33,3x90 R 368
● Sunta 120x120 R 220
● Sunta 100x100 R 220
● Sunta 60x120 R 220
Syros Sat 60x120 R 120

T

Talo Sat 60x120 R 122
Talo Sat 100x100 R 122
● Terme 100x100 R 224
● Terme 60x120 R 224
Tivoli 100x100 R 228
Tivoli 60x120 R 228
Toscana 75x150 R 126
Toscana Pul 60x120 R 72
Toscana 60x120 R 126
Toscana Groove 60x120 R 126
Toscana 100x100 R 122
● Toscana 2.0 60x120 R 302
● Toscana 2.0 60x90 R 302
● Toscana 2.0 60x60 R 302
Toulouse 60x120 R 272
Tundra Pul 60x120 R 76

U

● Uppland 60x120 R 308

V

● Verona 60x120 R 132

Z

Zermatt 100x100 R 273
Zermatt 60x60 R 273

Mármol Marble

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

● NOVELTIES

Aley
Pul 26
Sat 82

White

Cream

Aston
Pul 30
Sat 84
Revestimiento / Wall tile 350

White

Gold

Avignon
Sat 88

Bone

Natural

Baikal
Pul 34
Sat 92

White

Beige

Carbis
Sat 96

Gold

Faraya
Pul 38
Sat 98

White

Galaxy
Pul 40

Beige

Brown

Galdana
Pul 42
Sat 102

White

Hera
Sat 104

Blanco

Metropolitan
Pul 46

Black

● Neiden
Pul 48
Sat 106

White

Newlyn
Sat 104
Revestimiento / Wall tile 364

Almond

Beige

Grey

Northon
Pul 52
Sat / Mat 198

Light Grey


Grey

Almond

Nova
Pul 64
Sat 110

Almond

● Orion
Pul 58
Sat 112

White

Cream

Mocca

● Palace
Pul 62
Sat 116

White

Natural

Mármol Marble

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

Rain Forest
Pul 66
Mat 212

White

Natural

Sahara
Pul 70

Noir

Syros
Sat 120

White

Gold

Talo
Sat 122

White

Ivory

Toscana
Pul 72
Mat 126

White

Groove White

Ivory

Groove Ivory

Natural

Groove Natural

Tundra
Pul 76

Cream

Verona
Mat 132

White

Ivory

Natural

Piedra Stone

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

● NOVELTIES

Ardesia
138

Bianco

Moon

Avallon
140

Gris

Marfil

Balos
Sat 142

White

Calcutta
144

Autumn

Copper

Camden
146
Revestimiento / Wall tile 352

Ivory

White

Grey

Cancun
145

Blue

Green

Mix

Caspio
Caspio 148
Caspio Soft 147

Arena

Blanco

Gris

Carleen
2.0 276

Sand

White

Dark Grey

Piedra Stone

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

• NOVELTIES

Ceppo di Gré
150
Light Grey
Dark Grey

Geostone
2.0 282
Sand
Grey
Anthracite

Gobi
152
Ivory
Cream
Pearl
Natural

Indic
156
Sand
Pearl
Grey
Anthracite

Insignia
160
Ivory
Beige
Grey

Kathmandu
164
Grafito
Ocre

Legend
165
Grey
Dark Grey
Beige

Leiria
166
6MM 172
Revestimiento / Wall tile 360
Greige
Groove Greige
Almond
Groove Almond
Natural

Lithos
174
2.0 284
Sand
Pearl
Grey
Anthracite

• Loom
180
Ivory
Greige
Natural

• Madison
184
Lapado 188
Sand
Taupe
Grey

Materica
190
2.0 288
Sand
Grey

Newbury
194
Revestimiento / Wall tile 362
Sand
Grey

Northon
Pul 52
Sat / Mat 198
Light Grey
Grey
Almond

• Oregon
202
2.0 290
Revestimiento / Wall tile 366
Ivory
Groove Ivory
Cream
Groove Cream
Grey
Groove Grey

• Palermo
206
Sand
Pearl

Piedra Stone

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

● NOVELTIES

Petra
208

Natural

Portobello
2.0 292

Dark Grey

Antracita

Quart
211

White

Grey

Brown

Rain Forest
Pul 66
Mat 212

White

Cream

Natural

● Siena
216

White

Ivory

Natural

● Sunta
220

Bone

Almond

Greige

● Terme
224

Bianco

Avorio

Beige

Noce

Stendal
2.0 300

Beige

Taupe

Grey

Dark Grey

Tivoli
228

Almond

Natural

White

Dream Natural

Dream Greige

Cemento Cement

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

● NOVELTIES

Claire
234
Arena · Taupe · Gris · Cemento

Columbia
6MM 238 242
Sand · Pearl · Grey · Dark Grey

● Detroit
244
Chalk · Taupe · Greige · Cotto

Harlem
Revestimiento / Wall tile 248 356
Taupe · Dark Grey

Ice
6MM 250
White

● Jubel
252
Cream

Lardenne
254
Crema · Perla · Gris · Marengo

Lorraine
256
Sand · White · Grey

Road
260
White · Silver

Ródano
2.0 262 294
Light Grey · Dark Grey · Chalk · Taupe

Steel
266
Beige · Grafito

Stoneage
268
Sand · Concrete

Toulouse
272
Crema · Perla

Zermatt
273
White · Grey · Beige

Madera Wood

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

● NOVELTIES

Alen
310

Natural | Tabaco | Forest

Algord
311

Grey | Beige | Natural

Arhus
312

Paja | Tabaco | Gris | Blanco

● Begna
314

Grey | Straw | Camel | Brown

Bonas
318



Natural | Camel

Genuine
319

Grey | Mist | Camel

Hagen
320

Bone | Natural | Toasted

● Haspe
324

Abedul | Fresno | Roble | Nogal

Havsta
328

Natural | Beige | Camel | Brown

Holma
332

Greige | Bone | Natural

Larvic
336

Blanco | Haya | Cerezo | Ceniza

Luxent
337

Forest | Loft

Ninsba
338

White | Grey | Beige | Camel | Brown

Nordby
340

White | Grey | Natural | Honey | Brown

● Norum
342

White | Cinder | Fawn | Grey

Odense
344

Gris | Natural | Camel

Madera Wood

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

● NOVELTIES

Odense Deck 344

Brown

Orsa 346

Natural

Santa fe 347

Powder

Coyote

Buckskin

Strand 368

Beige

Natural

● **Uppland** 308

Natural

S-Tech Leiria Almond 120x280 R | 6mm

GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

POLISHED FINISH
ACABADO PULIDO

Aley

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

*** Disponible white y cream**
*Available white and cream

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

75x150 R* (73,5x148)
29½"x59" R*

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

60x120 R * (59,5x120)
23¾"x47¼" R *

*** Only Cream**

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Infinite

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

Aley Cream Pul 60x120 R

Aley

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

MÁRMOL
MARBLE

29½"x59" R / **75x150 R**
47¼"x47¼" R / **120x120 R**
23¾"x47¼" R / **60x120 R**

White

Aley White Pul 75x150 R P470R

Cream

Aley Cream Pul 120x120 R P440R
Aley Cream Pul 75x150 R P470R
Aley Cream Pul 60x120 R P460R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R Pulido	73,5x148 R	1	1,09	24,50	40	43,51	1.020
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Aley White Pul 75x150 R

Aston

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

33,3x90 R
13¼"x35½" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*

25x75
10"x29½"

25x50
10"x20"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Aston Gold Pul 60x120 R

Aston

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**

White

Aston White Pul 60x120 R P460R

Gold

Aston Gold Pul 60x120 R P460R

Aston White Pul 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R



Baikal White Pul 120x120 R / 60x120 R

Baikal

LUX

MÁRMOL
MARBLE

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

47¼"x47¼" R / **120x120 R**
23¾"x47¼" R / **60x120 R**
40"x40" R / **100x100 R**

White

Baikal White Pul 120x120 R	P440R
Baikal White Pul 100x100 R	P410R
Baikal White Pul 60x120 R	P460R

Beige

Baikal Beige Pul 120x120 R	P440R
Baikal Beige Pul 100x100 R	P410R
Baikal Beige Pul 60x120 R	P460R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
100x100 R Pulido	98x98 R	2	1,92	45,50	20	38,42	950
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215



Baikal Beige Pul 60x120 R

Faraya

LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

White

Faraya White Pul 60x120 R P460R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Faraya White Pul 60x120 R

Galaxy

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**

Beige

Galaxy Beige Pul 60x120 R P460R

Brown

Galaxy Brown Pul 60x120 R P462R

Galaxy Beige Pul 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Galdana

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

75x150 R (74,5x149,5)
29½"x59" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*

25x75
10"x29½"

25x50
10"x20"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Galdana White Pul 75x150 R

Galdana

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

MÁRMOL
MARBLE

29½"x59" R / **75x150 R**
47¼"x47¼" R / **120x120 R**
23¾"x47¼" R / **60x120 R**

White

Galdana White Pul 120x120 R P440R
Galdana White Pul 75x150 R P470R
Galdana White Pul 60x120 R P460R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R Pulido	73,5x148 R	1	1,09	24,50	40	43,51	1.020
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Galdana White Pul 60x120 R

Metropolitan

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**

Black

Metropolitan Black Pul 60x120 R P464R

Metropolitan Black Pul 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Neiden

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

75x150 R (74,5x149,5)
29½"x59" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

Neiden White Pul 120x120 R

Neiden

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

MÁRMOL
MARBLE

47¼"x47¼" R / **120x120 R**

White

Neiden White Pul 120x120 R — P440R

Neiden White Pul 120x280 R / 120x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300

Northon

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

100x100 R* (98x98)
40"x40" R

75x150 R* (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

*** Only**
Light Grey & Almond

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

120x120 R * (120x120)
47¼"x47¼" R *

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 *
23¾"x23¾" *

*** Only**
Light Grey & Almond

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R* (99,5x99,5)
40"x40" R

75x150 R**
29½"x59" R

(74,5x149,5)

*** Only**
Light Grey & Almond

**** Only Almond**

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R***
47¼"x110¼" R

6mm Thickness

***** Only**
Light Grey & Grey

Northon Almond Pul 75x150 R

Northon

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

PIEDRA
STONE

29½"x59" R / **75x150 R**
40"x40" R / **100x100 R**
23¾"x47¼" R / **60x120 R**

Light Grey

Northon Light Grey Pul 100x100 R P410R
Northon Light Grey Pul 75x150 R P470R
Northon Light Grey Pul 60x120 R P460R

Grey

Northon Grey Pul 60x120 R P462R

Almond

Northon Almond Pul 100x100 R P410R
Northon Almond Pul Pul 75x150 R P470R
Northon Almond Pul 60x120 R P460R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R Pulido	73,5x148 R	1	1,09	24,50	40	43,51	1.020
100x100 R Pulido	98x98 R	2	1,92	45,50	20	38,42	950
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Northon Light Grey Pul 100x100 R

Nova

LUX

PIEDRA
STONE

47¼"x47¼" R **/ 120x120 R**
23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

75x150 R (74,5x149,5)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

Cream

Nova Cream Pul 120x120 R — P440R
Nova Cream Pul 60x120 R — P460R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Nova Cream Pul 120x120 R

Orion

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R* (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R* (59,5x120)
23¾"x47¼" R

*** Only White & Cream**

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R
47¼"x110¼" R

6mm Thickness

Orion Cream Pul 120x120 R

Orion

LUX

MÁRMOL
MARBLE

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

47¼"x47¼" R / **120x120 R**
23¾"x47¼" R / **60x120 R**

White

Orion White Pul 120x120 R P440R
Orion White Pul 60x120 R P460R

Cream

Orion Cream Pul 120x120 R P440R
Orion Cream Pul 60x120 R P460R

Mocca

Orion Mocca Pul 120x120 R P442R
Orion Mocca Pul 60x120 R P462R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Oiron White Pul 60x120 R

Palace

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

30x60 R (29,5x59,5)
12"x23¾" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R
47¼"x110¼" R

6mm Thickness

Palace Natural Pul 60x120 R

Palace

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

MÁRMOL
MARBLE

47¼"x47¼" R / **120x120 R**
23¾"x47¼" R / **60x120 R**

White

Palace White Pul 120x120 R P440R
Palace White Pul 60x120 R P460R

Natural

Palace Cream Pul 120x120 R P440R
Palace Cream Pul 60x120 R P460R

Palace White Pul 120x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Rain Forest

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

* Only White

120x120 R* (119x119)
47¼"x47¼" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

* Only White & Cream

** Only White

120x120 R* (119x119)
47¼"x47¼" R

75x150 R ** (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R**
47¼"x110¼" R

6mm Thickness

Balos White

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R* (99,5x99,5)
40"x40" R



Rain Forest White Pul 120x120 R / 60x120 R

Rain Forest

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

PIEDRA
STONE

47¼"x47¼" R / **120x120 R**
23¾"x47¼" R / **60x120 R**

White

Rain Forest White Pul 120x120 R P440R
Rain Forest White Pul 60x120 R P460R

Natural

Rain Forest Natural Pul 60x120 R P460R

Rain Forest Natural Pul 60x120 R / Road Silver 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Sahara

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**

Noir

Sahara Noir Pul 60x120 R P464R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Sahara Noir Pul 60x120 R

Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

75x150 R* (74,5x149,5)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

*** Only Natural**

60x90 R (59,5x120)
23¾"x35⅝" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*

33,3x100
13¼"x40"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Toscana White Pul. 60x120 R

Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**

White

Toscana White Pul 60x120 R P460R

Ivory

Toscana Ivory Pul 60x120 R P460R

Natural

Toscana Natural Pul 60x120 R P460R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Toscana Natural Pul 60x120 R

Tundra

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**

Cream

Tundra Cream Pul 60x120 R P460R

Tundra Cream Pul 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Mosaicos Pulidos

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

Polished Mosaics
Mosaïques polies

Arabescato (12T)



29,8x28,6
11⅔"x11¼"

Mureto (12T)



37,2x29,7
14⅔"x11⅔"

Shell (18T)



32x31,6
12⅔"x12½"

Hexagon (10T)



25,9x21,2
10½"x8⅓"

Diamond (23T)



32,4x33,5
12¾"x13⅛"

Standard (36T)



29,7x29,7
11⅔"x11⅔"

GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

MARBLE
MÁRMOL

Aley

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

*** Disponible white y cream**
*Available white and cream

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

75x150 R* (73,5x148)
29½"x59" R*

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

Cream
Aley Cream Sat 60x120 R G461R



Aley Cream Sat. 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Aston

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾""x23¾" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

33,3x100
13¼"x40"

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*

25x75 *
10"x29½"

25x50 *
10"x20"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Aston White Sat 60x120 R

Aston

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

White

Aston White Sat 60x120 R G461R
Aston White Sat 60x60 R G332R

Gold

Aston Gold Sat 60x120 R G461R
Aston Gold Sat 60x60 R G332R

Aston White Sat 60x60 R

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
23¾"x 23¾" R **/ 60X60 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

60x120 R 23¾"x47¼" R **- 13 Caras** 13 Faces
60x60 R 23¾"x23¾" R **- 13 Caras** 13 Faces

Aston Gold

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Avignon

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x60 R* (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

*** Only Bone**

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

Avignon Bone 75x150 R

Avignon

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

Bone

Avignon Bone 75x150 R	G472R
Avignon Bone 60x120 R	G462R
Avignon Bone 100x100 R	G412R
Avignon Bone 60x60 R	G333R

Natural

Avignon Natural 75x150 R	G472R
Avignon Natural 60x120 R	G462R
Avignon Natural 100x100 R	G412R

Avignon Bone 100x100 R

MÁRMOL
MARBLE

29½"x59" R / **75x150 R**
23¾"x47¼" R / **60x120 R**
40"x40" R / **100x100 R**
23¾"x23¾" R / **60x60 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

75x150 R 29½"x59" R **- 7 Caras** 7 Faces
60x120 R 23¾"x47¼" R **- 11 Caras** 11 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 11 Caras** 11 Faces
60x60 R 23¾"x23¾" R **- 17 Caras** 17 Faces

Avignon Bone

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Baikal

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

Baikal Beige Sat 60x120 R

Baikal

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

White

Baikal White Sat 60x120 R G461R
Baikal White Sat 100x100 R G413R

Beige

Baikal Beige Sat 60x120 R G461R
Baikal Beige Sat 100x100 R G413R

Baikal White Sat 100x100 R / Baikal White Sat 60x120 R

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
40"x40" R **/ 100x100 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

60x120 R 23¾"x47¼" R **- 1 Lienzo aleatorio de 400x200 cm** 60x120 random faces taken of a graphic sized 400x200 cm
100x100 R 40"x40" R **- 1 Lienzo aleatorio de 400x200 cm** 100x100 random faces taken of a graphic sized 400x200 cm

Baikal White

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Carbis

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**
23¾"x23¾" R / **60x60 R**

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

Gold

Carbis Gold 60x120 R G460R
Carbis Gold 60x60 R G331R

Carbis Gold 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Mat.; Sat.;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Carbis Gold 60x120 R

Faraya

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

PC V2

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

P V2

LUX

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

White

Faraya White Sat 60x120 R	G461R
Faraya White Sat 100x100 R	G411R
Faraya White Sat 60x60 R	G332R

Faraya White Sat 60x120 R

Faraya

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

Faraya White Sat 60x60 R

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
40"x40" R **/ 100x100 R**
23¾"x23¾" R **/ 60x60 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



60x120 R 23¾"x47¼" R **- 11 Caras** 11 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 10 Caras** 10 Faces
60x60 R 23¾"x23¾" R **- 17 Caras** 17 Faces

Faraya White

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Galdana

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

LUX NEW

75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R

LUX

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Infinite

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*

25x75
10"x29½"

25x50
10"x20"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

White

Galdana White Sat 75x150 R G473R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280

Galdana White Sat 75x150 R

Hera

MÁRMOL
MARBLE

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

12"x23¾" **/ 30x60**

Blanco

Hera Blanco 30x60 G3015

Hera Blanco 30x60

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110

Newlyn

MÁRMOL
MARBLE

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

23¾"x23¾" R **/ 60x60 R**

Almond

Newlyn Almond 60x60 R G333R

Beige

Newlyn Beige 60x60 R G333R

Grey

Newlyn Grey 60x60 R G332R

Newlyn Grey 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110

Neiden

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

75x150 R (74,5x149,5)
29½"x59" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

Neiden White Sat 75x150 R

Neiden

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

White

Neiden White Sat 75x150 R **P473R**

Neiden White Sat 120x280 R

291/2"x59" R **/ 75x150 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

75x150 R 29½"x59" R **- 7 Caras** 7 Faces

Neiden White

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280

Nova

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

75x150 R (74,5x149,5)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

Cream
Nova Cream Sat 75x150 R G472R
Nova Cream Sat 60x120 R G462R
Nova Cream Sat 100x100 R G414R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Nova Cream Sat 60x120 R

Orion

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R* (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R* (59,5x120)
23¾"x47¼" R

*** Only White & Cream**

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

LUX

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

Orion Cream Sat 60x120 R

Orion

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
40"x40" R **/ 100x100 R**

White

Orion White Sat 60x120 R G464R
Orion White Sat 100x100 R G414R

Cream

Orion Cream Sat 60x120 R G464R
Orion Cream Sat 100x100 R G414R

Oiron Cream Sat 100x100 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

60x120 R 23¾"x47¼" R **- 11 Caras** 11 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 7 Caras** 7 Faces

Orion Cream

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Palace

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

30x60 R (29,5x59,5)
12"x23¾" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R
47¼"x110¼" R

6mm Thickness

MÁRMOL
MARBLE

Palace White Sat 100x100 R

Palace

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

White

Palace White Sat 60x120 R	G462R
Palace White Sat 100x100 R	G412R
Palace White Sat 60x60 R	G333R
Palace White Sat 30x60 R	G303R

Natural

Palace Natural Sat 60x120 R	G462R
Palace Natural Sat 100x100 R	G412R
Palace Natural Sat 60x60 R	G333R
Palace Natural Sat 30x60 R	G303R

Palace Natural Sat 60x120 R

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**
40"x40" R / **100x100 R**
23¾"x23¾"R / **60x60 R**
12"x23¾"R / **30x60 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

Palace White

60x120 R 23¾"x47¼" R **- 13 Caras** 13 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 7 Caras** 7 Faces
60x60 R 23¾"x23¾ R **- Caras aleatorias en 13 lienzos distintos de 60x120 R** Random faces in 13 different 60x120 R canvas
30x60 R 12"x23¾ R **- Caras aleatorias en 13 lienzos distintos de 60x120 R** Random faces in 13 different 60x120 R canvas

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110

Syros

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**

White

Syros White Sat 60x120 R G461R

Gold

Syros Gold Sat 60x120 R G461R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Syros White Sat 60x120 R

Talo

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R * (59,5x120)
23¾"x47¼" R *

*** Only Ivory**

Talo White Sat 60x120 R

Talo

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

White

Talo White Sat 100x100 R G413R

Ivory

Talo Ivory Sat 60x120 R G462R
Talo Ivory Sat 100x100 R G414R

Talo Ivory Sat 60x120 R

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
40"x40" R **/ 100x100 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



Talo Ivory

60x120 R 23¾"x47¼" R **- 1 Lienzo aleatorio de 220x250 cm** 60x120 random faces taken of a graphic sized 220x250 cm
100x100 R 40"x40" R **- 1 Lienzo aleatorio de 220x250 cm** 100x100 random faces taken of a graphic sized 220x250 cm

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

75x150 R* (74,5x149,5)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

*** Only Natural**

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x90 R (59,5x120)
23¾"x35⅝" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

*** Only Natural & Ivory**

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Infinite

120x280 R *
47¼"x110¼" R

6mm Thickness

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*

33,3x100
13¼"x40"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Toscana Natural 75x150 R

Toscana

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

MÁRMOL
MARBLE

29½″x59″ R **/ 75x150 R**
23¾″x47¼″ R **/ 60x120 R**
40″x40″ R **/ 100x100 R**

Ivory

Toscana Ivory Sat 100x100 R G414R

White

Toscana White Sat 100x100 R G414R

Natural

Toscana Natural Sat 100x100 R G414R

Toscana Ivory Sat 100x100 R

Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Ivory

Toscana Ivory 60x120 R G461R

Groove Ivory

Toscana Groove Ivory 60x120 R G463R

Natural

Toscana Natural 75x150 R G472R
Toscana Natural 60x120 R G462R

Groove Natural

Toscana Groove Natural 60x120 R G464R

White

Toscana White 60x120 R G461R

Groove White

Toscana Groove Ivory 60x120 R G463R

Toscana Natural 60x120 R / Toscana Groove Natural 60x120 R

MÁRMOL
MARBLE

29½"x59" R **/ 75x150 R**
23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
40"x40" R **/ 100x100 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

75x150 R 29½"x59" R **- 9 Caras** 9 Faces
60x120 R 23¾"x47¼" R **- 11 Caras** 11 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 7 Caras** 7 Faces

Toscana Natural

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Verona

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

Verona Natural 60x120 R / Siena Natural 60x120 R

Verona

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

White

Verona White 60x120 R G462R

Ivory

Verona Ivory 60x120 R G462R

Natural

Verona Natural 60x120 R G462R

Verona White 60x120 R / Siena White 60x120 R

23¾"x47¼" R / **60x120 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

60x120 R 23¾"x47¼" R **- 11 Caras** 11 Faces

Verona Natural

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

PIEDRA
STONE

Ardesia

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

PIEDRA
STONE

23³/₄"x47¹/₄" R / **60x120 R**

Moon

Ardesia Moon 60x120 R G464R

Bianco

Ardesia Bianco 60x120 R G463R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Ardesia Bianco 60x120 R / Ardesia Moon 60x120

Avallon

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

PIEDRA
STONE

23³/₄"x47¹/₄" R / **60x120 R**

Gris

Avallon Gris 60x120 R G461R

Marfil

Avallon Marfil 60x120 R G461R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Avallon Gris 60x120 R

Balos

40″x40″ R / **100x100 R**

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40″x40″ R

Rain Forest

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

* Only White

120x120 R* (119x119)
47¼″x47¼″ R

100x100 R (98x98)
40″x40″ R

60x120 R (59x119)
23¾″x47¼″ R

PORCELÁNICO ESMALTADO
POLISHED PORCELAIN TILE

* Only
White & Cream

** Only White

120x120 R* (119x119)
47¼″x47¼″ R

75x150 R ** (73,5x148)
29½″x59″ R

60x120 R (59,5x120)
23¾″x47¼″ R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R 6mm Thickness
47¼″x110¼″ R

White

Balos White Sat 100x100 R G414R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060

Balos White Sat 100x100 R

Calcutta

PIEDRA
STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

23³/₄″x23³/₄″ / **60x60**

Autumn

NANOTECH
Calcutta Autumn 60x60 G3317

Copper

NANOTECH
Calcutta Copper 60x60 G3322

Calcutta Autumn 60x60

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x60	60x60	4	1,44	29,32	36	51,84	1.070

Camden

PIEDRA
STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

23³/₄″x23³/₄″ R / **60x60 R**

Ivory

Camden Ivory 60x60 R G332R

White

Camden White 60x60 R G332R

Grey

Camden Grey 60x60 R G332R

Camdem Grey 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Cancun Antislip

PIEDRA
STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

12″x23³/₄″ / **30x60**

Blue

Cancun Blue Antislip 30x60 G3019

Mix

Cancun Mix Antislip 30x60 G3019

Green

Cancun Green Antislip 30x60 G3024

Cancun Green Antislip 30x60

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
30x60	30x60	7	1,26	23,03	48	60,48	1.120

Caspio Soft

PIEDRA
STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

23³/₄″x23³/₄″ / **60x60**

Arena

Caspio Soft Arena 60x60 G3315

Blanco

Caspio Soft Blanco 60x60 G3315

Caspio Soft Arena 60x60

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x60	60x60	4	1,44	29,32	36	51,84	1.070

Caspio

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

PIEDRA
STONE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**
40"x40" R / **100x100 R**

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

*** Only Arena & Blanco**

Arena

Caspio Arena 60x120 R G460R
Caspio Arena 100x100 R G410R

Blanco

Caspio Blanco 60x120 R G460R
Caspio Blanco 100x100 R G410R

Gris

Caspio Gris 60x120 R G460R

Caspio Grey 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Caspio Arena 100x100 R

Ceppo di Gré

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

PIEDRA
STONE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**
23¾"x23¾" R / **60x60 R**

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

Light Grey

Ceppo di Gré Light Grey 60x120 R G461R
Ceppo di Gré Light Grey 60x60 R G332R

Dark Grey

Ceppo di Gré Dark Grey 60x120 R G461R
Ceppo di Gré Dark Grey 60x60 R G332R

Ceppo di Gré Dark Grey 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Ceppo di Gré Light Grey 60x120 R

Gobi

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R



S-Tech Gobi Natural 60x120 R / S-Tech Gobi Ivory 60x120 R

Gobi

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Ivory

S-TECH
Gobi Ivory 60x120 R ST460R
Gobi Ivory 100x100 R ST401R
Gobi Ivory 60x60 R ST331R

Cream

S-TECH
Gobi Cream 60x120 R ST460R
Gobi Cream 100x100 R ST401R
Gobi Cream 60x60 R ST331R

Pearl

S-TECH
Gobi Pearl 60x120 R ST460R
Gobi Pearl 100x100 R ST401R
Gobi Pearl 60x60 R ST331R

Natural

S-TECH
Gobi Natural 60x120 R ST460R
Gobi Natural 100x100 R ST401R
Gobi Natural 60x60 ST331R

S-Tech Gobi Pearl 100x100 R

PIEDRA
STONE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**
40"x40" R / **100x100 R**
23¾"x23¾" R / **60x60 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

60x120 R 23¾"x47¼" R **- 13 Caras** 13 Faces
100x100 R 40x40" R **- 7 Caras** 7 Faces
60x60 R 23¾x23¾" R **- 17 Caras** 17 Faces

Gobi Cream

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Indic

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

30x60
12"x23¾"

Indic Grey 60x120 R

Indic

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Sand

NANOTECH

Indic Sand 60x120 R	G461R
Indic Sand 60x60 R	G332R
Indic Sand 30x60	G3015

Pearl

NANOTECH

Indic Pearl 60x120 R	G461R
Indic Pearl 60x60 R	G332R
Indic Pearl 30x60	G3015

Grey

NANOTECH

Indic Grey 60x120 R	G461R
Indic Grey 60x60 R	G332R
Indic Grey 30x60	G3015

Anthracite

NANOTECH

Indic Anthracite 60x120 R	G461R
Indic Anthracite 60x60 R	G332R
Indic Anthracite 30x60	G3015

Indic Sand 60x60 R / 30x60

PIEDRA
STONE

23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
23¾"x23¾" R **/ 60x60 R**
12"x23¾" **/ 30x60**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

60x120 R 23¾"x47¼" R **- 11 Caras** 11 Faces
60x60 R 23¾x23¾" R **- 21 Caras** 21 Faces
30x60 12x23¾" **- 24 Caras** 24 Faces

Indic Grey

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
30x60	30x60	7	1,26	23,03	48	60,48	1.110

Insignia

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

60x60
23¾"x23¾"

45x45
17¾"x17¾"

30x60
12"x23¾"

PIEDRA

Modular Collection
Insignia Ivory 60x60 / 30x60 / 45x45

Insignia

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

PIEDRA
STONE

23³/₄"x23³/₄" / **60x60**
12"x23³/₄" / **30x60**
17³/₄"x17³/₄" / **45x45**

Ivory

NANOTECH

Insignia Ivory 60x60	G3317
Insignia Ivory 30x60	G3019
Insignia Ivory 45x45	G3221

Beige

NANOTECH

Insignia Beige 60x60	G3315
Insignia Beige 30x60	G3015
Insignia Beige 45x45	G3219

Grey

NANOTECH

Insignia Grey 60x60	G3315
Insignia Grey 30x60	G3015
Insignia Grey 45x45	G3219

Los formatos van encajados por separado, se pueden vender independientemente o como colección modular. En el caso de la modulridad, consultar porcentajes de formato en esta página.

Products are packaged individually by size; they are either sold individually or as a multi-size tile collection.
In case of modular layout, see this page with percentages shown for each size.

MODULAR COLLECTION

Propuestas de colocación / Placement proposals

1



60x60 cm 30% - 30x60 cm 32% - 45x45 cm 36%

2



60x60 cm 49% - 30x60 cm 24% - 45x45 cm 27%

3



60x60 cm 38% - 30x60 cm 19% - 45x45 cm 43%

4



60x60 cm 49% - 30x60 cm 24% - 45x45 cm 27%

5



60x60 cm 50% - 30x60 cm 50%

6



60x60 cm 39% - 30x60 cm 39% - 45x45 cm 22%

Para colocaciones modulares junto con otros formatos, se exige una junta mínima de 5-8 mm.
For multi-size layouts, mix of various sizes, it is required at least 5-8 mm grout joint width.

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x60	60x60	4	1,44	29,32	36	51,84	1.070
45x45	45x45	7	1,42	25,69	52	73,84	1.350
30x60	30x60	7	1,26	23,03	48	60,48	1.110

Insignia Beige 60x60 / 30x60 / 45x45

Kathmandu Antislip

PIEDRA
STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

12″x23³/₄″ / **30x60**

Grafito

Kathmandu Grafito Antislip 30x60 G3029

Ocre

Kathmandu Ocre Antislip 30x60 G3029

Kathmandu Ocre / Grafito 30x60

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
30x60	30x60	7	1,26	23,03	48	60,48	1.110

Legend

PIEDRA
STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

23³/₄″x23³/₄″ / **60x60**

Grey

NANOTECH
Legend Grey 60x60 G3317

Dark Grey

NANOTECH
Legend Dark Grey 60x60 G3317

Beige

NANOTECH
Legend Beige 60x60 G3317

Legend Grey 60x60

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x60	60x60	4	1,44	29,32	36	51,84	1.070

Leiria

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

30x60 R (29,5x59,5)
12"x23¾" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

Groove 60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM
SLIM PORCELAIN 6MM

120x120 R 6mm Thickness
47¼"x47¼" R

60x120 R 6mm Thickness
23¾"x47¼" R

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

33,3x90 R
13¼"x35½" R

PIEDRA
STONE

Leiria Almond 120x120 R / 60x120 R

Leiria

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

Greige

Leiria Greige 60x120 R G462R

Almond

Leiria Almond 60x120 R G462R

Natural

Leiria Natural 60x120 R G462R

Groove Greige

Leiria Groove Greige 60x120 R G461R

Groove Almond

Leiria Groove Almond 60x120 R G461R

Leiria Greige 60x120 R / Groove Greige 60x120 R

	120x120 R	Ant. 60x120 R	100x100 R	60x60 R	30x60 R
Greige	G442R	G463R	G412R	G333R	G303R
Almond	G442R	G463R	G412R	G333R	G303R
Natural	G442R	G463R	G412R	G333R	G303R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110

Leiria

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

Leiria Greige 60x60 R

Leiria Natural 100x100 R

Leiria Natural Antislip 60x120 R

Leiria

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM
SLIM PORCELAIN 6MM

Greige

Leiria Greige 120x280 R SLM001
Leiria Greige 120x120 R SL440R
Leiria Greige 60x120 R SL460R

S-TECH
Leiria Greige 120x280 R SLM001

Almond

Leiria Almond 120x280 R SLM001
Leiria Almond 120x120 R SL440R
Leiria Almond 60x120 R SL460R

S-TECH
Leiria Almond 120x280 R SLM001

120x120 R · **6MM**

60x120 R · **6MM**

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x280 R 6mm	120x280 R	1	3,36	51,36	22	44,56	1.280
120x120 R 6mm	120x120 R	2	2,88	42,72	25	72,00	1.120
60x120 R 6mm	60x120 R	3	2,16	32,04	32	69,12	1.040

Leiria Almond 120x120 R 6mm / 60x120 R 6mm

Lithos

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

30x60 R (29,5x59,5)
12"x23¾" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x90 R (59,5x120)
23¾"x35½" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Infinite

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

Lithos Sand 120x120 R

Lithos

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

Sand		Pearl		Grey		Anthracite	
Lithos Sand 75x150 R	G473R	Lithos Pearl 75x150 R	G473R	Lithos Grey 75x150 R	G473R	Lithos Anthracite 75x150 R	G475R
Lithos Sand 120x120 R	G443R	Lithos Pearl 120x120 R	G442R	Lithos Grey 120x120 R	G443R	Lithos Anthracite 120x120 R	G445R
Lithos Sand 60x120 R	G463R	Lithos Pearl 60x120 R	G462R	Lithos Grey 60x120 R	G463R	Lithos Anthracite 60x120 R	G465R
Lithos Sand 100x100 R	G413R	Lithos Pearl 100x100 R	G412R	Lithos Grey 100x100 R	G413R	Lithos Anthracite 100x100 R	G415R
Lithos Sand 60x60 R	G334R	Lithos Pearl 60x60 R	G333R	Lithos Grey 60x60 R	G334R	Lithos Anthracite 60x60 R	G336R
Lithos Sand 30x60 R	G304R	Lithos Pearl 30x60 R	G303R	Lithos Grey 30x60 R	G304R	Lithos Anthracite 30x60 R	G306R
C3 Lithos Sand Antislip 100x100 R	G414R	Lithos Pearl Antislip 100x100 R	G413R	Lithos Grey Antislip 100x100 R	G414R	Lithos Anthracite Ant. 100x100 R	G416R

Lithos Pearl 60x120 R / Lithos Anthracite 60x120 R
Mosaic Lithos Anthracite 30x30

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

Lithos Grey

75x150 R 29½"x59" R **- 8 Caras** 8 Faces
120x120 R 47¼"x47¼" R **- 13 Caras** 13 Faces
60x120 R 23¾"x47¼" R **- 13 Caras** 13 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 7 Caras** 7 Faces
60x60 R 23¾x23¾" R **- 19 Caras** 19 Faces
30x60 12x23¾" **- 19 Caras** 19 Faces

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110

Lithos

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

Lithos Sand Antislip 100x100 R

Lithos Grey 60x60 R

Lithos Pearl 30x60 R / Lithos Anthracite 30x60 R

Loom

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

S-Tech Loom Natural 60x120 R

Loom

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

PIEDRA
STONE

23³/₄"x47¹/₄" R / **60x120 R**

Ivory

S-TECH
Loom Ivory 60x120 R ST460R

Natural

S-TECH
Loom Natural 60x120 R ST460R

Greige

S-TECH
Loom Greige 60x120 R ST460R

***Combinaciones recomendadas con la serie Loom: Madison, Oregon, Leiria.**
*Recommended combinations with the Loom series: Madison, Oregon, Leiria.

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

S-Tech Loom Natural 60x120 R

Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*

25x50 *
10"x20"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Madison Sand 120x120 R

Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

PIEDRA
STONE

47¹/₄"x47¹/₄" R / **120x120 R**
23³/₄"x47¹/₄" R / **60x120 R**
40"x40" R / **100x100 R**
23³/₄"x23³/₄" R / **60x60 R**

Sand

Madison Sand 120x120 R	G442R
Madison Sand 60x120 R	G462R
Madison Sand 100x100 R	G412R
Madison Sand 60x60 R	G333R
Madison Sand Ant. 60x120 R	G463R

Taupe

Madison Taupe 120x120 R	G442R
Madison Taupe 60x120 R	G462R
Madison Taupe 100x100 R	G412R
Madison Taupe 60x60 R	G333R
Madison Taupe Ant. 60x120 R	G463R

Grey

Madison Grey 120x120 R	G442R
Madison Grey 60x120 R	G462R
Madison Grey 100x100 R	G412R
Madison Grey 60x60 R	G333R
Madison Grey Ant. 60x120 R	G463R

Uppland Natural

S-TECH	
Uppland Natural 60x120 R	ST460R
G441R	
G461R	
G411R	
G332R	
G462R	



Madison Sand 60x120 R / S-Tech Uppland Natural 60x120 R

Madison Grey 100x100 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO LAPADO
LAPPATO PORCELAIN TILE

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

Sand

Madison Sand Lap.Br. 60x120R LP461R

Taupe

Madison Taupe Lap.Br. 60x120R LP461R

Grey

Madison Grey Lap. Br. 60x120R LP460R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Madison Sand Lapado Brillo 60x120 R

Materica

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

PIEDRA
STONE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**
40"x40" R / **100x100 R**
23¾"x23¾" R / **60x60 R**

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60
23¾"x23¾"

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

Sand

Grey

Materica Sand 60x120 R	G463R
Materica Sand 60x60	G3322

Materica Grey 100X100 R	G412R
Materica Grey 60x120 R	G462R
Materica Grey 60x60	G3317

Materica Sand 60x60

Materica

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Materica Sand 60x120 R

PIEDRA
STONE

23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
40"x40" R **/ 100x100 R**
23¾"x23¾" R **/ 60x60 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

60x120 R 23¾"x47¼" R **- 11 Caras** 11 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 10 Caras** 10 Faces
60x60 R 23¾"x23¾" R **- 17 Caras** 17 Faces

Materica Grey

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Newbury

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

*** Only Sand**

100x100 R * (98x98)
40"x40" R *

100x100 R * (98x98)
40"x40" R *

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R * (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R *

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

33,3x90 R
13¼"x35½" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA *
RED BODY WALL TILE *

30x60
12"x23¾"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue



Newbury Sand 60x120 R

Newbury

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

PIEDRA
STONE

23³/₄"x47¹/₄" R / **60x120 R**
40"x40" R / **100x100 R**
23³/₄"x23³/₄" R / **60x60 R**

Sand

Newbury Sand 60x120 R G461R
Newbury Sand 100x100 R G411R
Newbury Sand 60x60 R G332R

Newbury Sand Ant. 100x100 R G412R

Grey

Newbury Grey 60x120 R G461R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Newbury Sand 100x100 R

Northon

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

120x120 R * (120x120)
47¼"x47¼" R *

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 *
23¾"x23¾" *

*** Only**
Light Grey & Almond

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

*** Only**
Light Grey & Almond

100x100 R* (98x98)
40"x40" R

75x150 R* (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R* (99,5x99,5)
40"x40" R

75x150 R** (74,5x149,5)
29½"x59" R

*** Only**
Light Grey & Almond

**** Only Almond**

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R***
47¼"x110¼" R

6mm Thickness

***** Only**
Light Grey & Grey

Northon Light Grey Sat 100x100 R

Northon

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Almond

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain
Northon Almond 120x120 R G441R
Northon Almond 60x120 R G461R
Northon Almond 60x60 G3315

Pasta Porcelánica
Porcelain Clay
Northon Almond Sat 75x150 R G473R
Northon Almond Sat 100x100 R G413R

Light Grey

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain
Northon Light Grey 120x120 R G442R
Northon Light Grey 60x120 R G461R
Northon Light Grey 60x60 G3315

Pasta Porcelánica
Porcelain Clay
Northon Light Grey Sat 100x100 R G414R

Grey

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain
Northon Grey 60x120 R G462R

Northon Almond 120x120 R

PIEDRA
STONE

29½"x59" R / **75x150 R**
47¼"x47¼" R / **120x120 R**
23¾"x47¼" R / **60x120 R**
40"x40" R / **100x100 R**
23¾"x23¾" R / **60x60 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

Northon Almond

75x150 R 29½"x59" R **- 5 Caras** 5 Faces
120x120 R 47¼"x47¼" R **- 9 Caras** 9 Faces
60x120 R 23¾"x47¼" R **- 13 Caras** 13 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 9 Caras** 9 Faces
60x60 R 23¾x23¾" R **- 17 Caras** 17 Faces

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Oregon

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

NEW | P | V2 | R10 | 60x60 60x120

120x120 R (120x120)
47¼"x47¼" R

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

NEW | 2.0 | C3 | P | V2

100x100 R * (98x98)
40"x40" R *

*** Only Grey & Cream**

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

NEW | WB | V2

33,3x90 R
13¼"x35½" R

Oregon Cream 100x100 R

Oregon

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

NEW | P | V2 | R10

60x60
60x120

Ivory

Oregon Ivory 60x120 R G461R
R10 Oregon Ivory 60x120 R G463R

Cream

Oregon Cream 60x120 R G461R
R10 Oregon Cream 60x120 R G463R

Grey

Oregon Cream 60x120 R G461R
R10 Oregon Cream 60x120 R G463R

Groove Ivory

Oregon Groove Ivory 60x120 R G461R

Groove Cream

Oregon Groove Cream 60x120 R G462R

Groove Grey

Oregon Groove Grey 60x120 R G461R

Oregon Ivory 60x120 R / Groove Oregon Ivory 60x120 R

	120x120 R	100x100 R	R10 60x60 R
Ivory	G441R	G411R	G334R
Cream	G441R	G411R	G334R
Grey	G441R	G411R	G334R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Palermo

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

Sand

R10 Palermo Sand 60x120 R G463R
R10 Palermo Sand 100x100 R G413R

Pearl

Palermo Pearl R10 60x120 R G463R
Palermo Pearl R10 100x100 R G413R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

R10 Palermo Sand 100x100 R

Petra

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

100x100 R (98x98)
40"x40" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R
47¼"x110¼" R

6mm Thickness

Petra Natural 60x120 R

Petra

PIEDRA
STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

23¾"x47¼" R / **60x120 R**
40"x40" R / **100x100 R**

Natural

Petra Natural 60x120 R G463R
Petra Natural 100x100 R G413R

Petra Natural Antislip 100x100 R G414R

Petra Natural Antislip 100x100 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Quartz

PIEDRA
STONE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

14½"x29½" R / **37x75 R**

White

Quartz White 37x75 G3114

Grey

Quartz Grey 37x75 G3114

Brown

Quartz Brown 37x75 G3118

Quartz White 37x75 / Quartz Grey 37x75

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
37x75	37x75	4	1,11	21,76	54	59,94	1.190

Rain Forest

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

* Only
White & Cream

** Only White

120x120 R* (119x119)
47¼"x47¼" R

75x150 R ** (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

* Only White

120x120 R* (119x119)
47¼"x47¼" R

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

Balos

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

Rain Forest White 120x120 R / 60x120 R

Rain Forest

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

White

Natural

Cream

Rain Forest White 75x150 R G471R
Rain Forest White 120x120 R G441R
Rain Forest White 60x120 R G461R

Rain Forest Natural 60x120 R G462R

Rain Forest Cream 120x120 R G442R
Rain Forest Cream 60x120 R G462R

Rain Forest Cream 60x120 R

PIEDRA
STONE

29½"x59" R **/ 75x150 R**
47¼"x47¼" R **/ 120x120 R**
23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

75x150 R 29½"x59" R **- 7 Caras** 7 Faces
120x120 R 47¼"x47¼" R **- 9 Caras** 9 Faces
60x120 R 23¾"x47¼" R **- 17 Caras** 17 Faces

Rain Forest White

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Siena

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

NEW P V3

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

NEW 2.0 C3 P V2

2.0

100x100 R (98x98)
40"x40" R

Siena Ivory 60x120 R

Siena

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

White

Siena White 120x120 R G442R
Siena White 100x100 R G412R
Siena White 60x120 R G462R

Ivory

Siena Ivory 120x120 R G442R
Siena Ivory 100x100 R G412R
Siena Ivory 60x120 R G462R

Natural

Siena Natural 120x120 R G442R
Siena Natural 100x100 R G412R
Siena Natural 60x120 R G462R

Siena White 120x120 R

PIEDRA
STONE

47¼"x47¼" R **/ 120x120 R**
23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
40"x40" R **/ 100x100 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

120x120 R 47¼"x47¼" R **- 7 Caras** 7 Faces
60x120 R 23¾"x47¼" R **- 11 Caras** 17 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 7 Caras** 7 Faces

Siena Natural

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Sunta

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

Sunta Bone 120x120 R

Sunta

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Bone

Sunta Bone 120x120 R G441R
Sunta Bone 60x120 R G461R
Sunta Bone 100x100 R G411R

Almond

Sunta Almond 120x120 R G441R
Sunta Almond 60x120 R G461R
Sunta Almond 100x100 R G411R

Greige

Sunta Greige 120x120 R G441R
Sunta Greige 60x120 R G461R
Sunta Greige 100x100 R G411R

Sunta Almond 60x120 R / Sunta Almond 100x100 R

PIEDRA
STONE

47¼"x47¼" R **/ 120x120 R**
23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
40"x40" R **/ 100x100 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

120x120 R 47¼"x47¼" R **- 17 Caras** 17 Faces
60x120 R 23¾"x47¼" R **- 7 Caras** 7 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 7 Caras** 7 Faces

Sunta Almond

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Terme

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

Terme Avorio 100x100 R

Terme

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
40"x40" R **/ 100x100 R**

Bianco

Terme Bianco 60x120 R SB461R
Terme Bianco100x100 R SB411R

Avorio

Terme Avorio 60x120 R G462R
Terme Avorio 100x100 R G412R

Beige

Terme Beige 60x120 R G462R
Terme Beige 100x100 R G412R

Noce

Terme Noce 60x120 R G463R
Terme Noce 100x100 R G413R

Terme Beige 60x120 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT

60x120 R 23¾"x47¼" R **- 13 Caras** 13 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 7 Caras** 7 Faces

Terme Beige

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Tivoli

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

Tivoli Almond 100x100 R

Tivoli

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

PIEDRA
STONE

23¾″x47¼″ R / **60x120 R**
40″x40″ R / **100x100 R**

Almond

Tivoli Almond 60x120 R G462R
Tivoli Almond 100x100 R G412R

Natural

Tivoli Natural 60x120 R G462R
Tivoli Natural 100x100 R G412R

Dream Natural

Dream Natural 60x120 R G463R

White

Tivoli White 60x120 R G462R
Tivoli White 100x100 R G412R

Dream Greige

Dream Greige 60x120 R G462R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240



Tivoli Almond 60x120 R / Dream Natural 60x120 R

Tivoli White 60x120 R / Dream Greige 60x120 R

GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

CEMENTO
CEMENT

Claire

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

UPEC

100x100 R (98x98)
40"x40" R

75x75 R (74,5x149,5)
29½"x29½" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x120 R * (59,5x120)
23¾"x47¼" R

30x60 R ** (29,5x59,5)
12"x23¾" R

*** Only**
Arena, Taupe & Gris.

**** Only**
Arena & Cemento

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
ROJA BODY WALL TILE*

33,3x100
13¼"x40"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Claire Taupe 60x120 R

Claire

CEMENTO
CEMENT

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

Arena		Taupe		Gris		Cemento	
Claire Arena 60x120 R	G461R	Claire Taupe 60x120 R	G461R	Claire Gris 60x120 R	G461R	Claire Cemento 60x120 R	G461R
Claire Arena 100x100 R	G411R	Claire Taupe 100x100 R	G411R	Claire Gris 100x100 R	G411R	Claire Cemento 100x100 R	G411R
Claire Arena 75x75 R	G372R	Claire Taupe 75x75 R	G372R	Claire Gris 75x75 R	G372R	Claire Cemento 75x75 R	G372R
Claire Arena 60x60 R	G332R	Claire Taupe 60x60 R	G332R	Claire Gris 60x60 R	G332R	Claire Cemento 60x60 R	G332R
Claire Arena 30x60 R	G302R					Claire Cemento 30x60 R	G302R
Claire Arena Antislip 60x120 R	G462R	Claire Taupe Antislip 60x120 R	G462R	Claire Gris Antislip 60x120 R	G462R		

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
75x75 R	74,5x74,5 R	2	1,11	22,60	48	53,14	1.100
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110

Claire Taupe Antislip 60x120 R

Claire Gris 75x75 R

Columbia

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

45x45
17¾"x17¾

75x150 R * (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

30x60 R (29,5x59,5)
12"x23¾" R

*** Only Sand & Pearl**

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

*** Only Sand, Grey & Pearl**

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM
SLIM PORCELAIN 6MM

120x120 R 6mm Thickness
47¼"x47¼" R

60x120 R 6mm Thickness
23¾"x47¼" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*

30x60
12"x23¾" R

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Columbia Pearl 60x120 R

Columbia

CEMENTO
CEMENT

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Sand

NANOTECH

Columbia Sand 75x150 R G471R
Columbia Sand 60x120 R G461R
Columbia Sand 100x100 R G411R
Columbia Sand 60x60 R G332R
Columbia Sand 30x60 R G302R
Columbia Sand 45x45 G3219

Pearl

NANOTECH

Columbia Pearl 75x150 R G471R
Columbia Pearl 60x120 R G461R
Columbia Pearl 100x100 R G411R
Columbia Pearl 60x60 R G332R
Columbia Pearl 30x60 R G302R
Columbia Pearl 45x45 G3219

Grey

NANOTECH

Columbia Grey 60x120 R G461R
Columbia Grey 100x100 R G411R
Columbia Grey 60x60 R G332R
Columbia Grey 30x60 R G302R
Columbia Grey 45x45 G3219

Dark Grey

NANOTECH

Columbia Dark Grey 60x120 R G461R
Columbia Dark Grey 100x100 R G411R
Columbia Dark Grey 60x60 R G332R
Columbia Dark Grey 30x60 R G302R
Columbia Dark Grey 45x45 G3219

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
45x45	45x45	7	1,42	25,69	52	73,84	1.350
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110

NANOTECH
SMOOTH & ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave

Columbia Grey 100x100 R

Columbia Sand 75x150 R

Columbia

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM
SLIM PORCELAIN 6MM

Sand

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM

Columbia Sand 120x280 R SLM001
Columbia Sand 120x120 R SL440R
Columbia Sand 60x120 R SL460R

Pearl

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM

Columbia Pearl 120x280 R SLM001
Columbia Pearl 120x120 R SL440R
Columbia Pearl 60x120 R SL460R

Grey

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM

Columbia Grey 120x280 R SLM001
Columbia Grey 120x120 R SL440R
Columbia Grey 60x120 R SL460R

Dark Grey

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM

Columbia Dark Grey 120x280 R SLM001
Columbia Dark Grey 120x120 R SL440R
Columbia Dark Grey 60x120 R SL460R

120x120 R · 6MM

60x120 R · 6MM

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R 6mm	120x120 R	2	2,88	42,72	25	72,00	1.120
60x120 R 6mm	60x120 R	3	2,16	32,04	32	69,12	1.040

Columbia Pearl 60x120 R • 6mm

Detroit

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip 60x60

100x100 R (98x98)
40"x40" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

Detroit Chalk 60x120 R / Detroit Taupe 60x120 R

Detroit

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip 60x60

Chalk

Detroit Chalk 60x120 R	G461R
Detroit Chalk 100x100 R	G411R
Detroit Chalk Ant. 100x100 R	G411R
R10 Detroit Chalk 60x60 R	G334R

Taupe

Detroit Taupe 60x120 R	G412R
Detroit Taupe 100x100 R	G412R
Detroit Taupe Ant. 100x100 R	G412R
R10 Detroit Taupe 60x60 R	G334R

Greige

Detroit Greige 60x120 R	G462R
Detroit Greige 100x100 R	G412R
Detroit Greige An. 100x100 R	G412R
R10 Detroit Greige 60x60 R	G334R

Cotto

Detroit Cotto 60x120 R	G463R
Detroit Cotto 100x100 R	G413R
Detroit Cotto Ant. 100x100 R	G413R
R10 Detroit Cotto 60x60 R	G334R

Detroit Chalk 60x120 R / Detroit Cotto 60x120 R

CEMENTO
CEMENT

4 23¾"x47¼" R / **60x120 R**
0"x40" R / **100x100 R**
23¾"x23¾" R / **60x60 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



60x120 R 23¾"x47¼" R **- 11 Caras** 11 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 7 Caras** 7 Faces
60x60 R 23¾"x23¾" R **- 23 Caras** 23 Faces

Detroit Chalk

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Harlem

23¾″x23¾″ R / **60x60 R**

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

60x60 R (59,5x59,5)
23¾″x23¾″ R

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

33,3x90 R
13¼″x35½″ R

Taupe

Harlem Taupe 60x60 R G331R

Dark Grey

Harlem Dark Grey 60x60 R G331R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Harlem Dark Grey 60x60

Ice

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM
SLIM PORCELAIN 6MM

MONOCOLOR

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

White

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM

Ice White 120x280 R	SLM001
Ice White 120x120 R	SL440R
Ice White 60x120 R	SL460R

120x120 R · 6MM

60x120 R · 6MM

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R 6mm	120x120 R	2	2,88	42,72	25	72,00	1.120
60x120 R 6mm	60x120 R	3	2,16	32,04	32	69,12	1.040

Ice White 60x120 R · 6mm

Jubel

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY TILE

CEMENTO
CEMENT

40″x40″ R **/ 100x100 R**
23¾″x47¼″ R **/ 60x120 R**
23¾″x23¾″ R **/ 60x60 R**

100x100 R (98x98)
40″x40″ R

60x120 R (59,5x120)
23¾″x47¼″ R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾″x23¾″ R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Cream

Jubel Cream 60x120 R	G462R
Jubel Cream 100x100 R	G414R
Jubel Cream 60x60 R	G333R

Jubel Cream 60x120 R

Jubel Cream 100x100 R

Jubel Cream 60x60 R

Lardenne

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

60x120 R * (59,5x120)
23¾"x47¼" R *

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

*** Except Gris.**

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
ROJA BODY WALL TILE*

25x50
10"x20"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Crema

Lardenne Crema 60x120 R G461R
Lardenne Crema 60x60 R G332R

Perla

Lardenne Perla 60x120 R G461R
Lardenne Perla 60x60 R G332R

Gris

Lardenne Gris 60x60 R G332R

Marengo

Lardenne Marengo 60x120 R G462R
Lardenne Marengo 60x60 R G333R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Lardenne Cream 60x120 R

Lorraine

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

V3

UPEC

100x100 R (98x98)
40"x40" R

75x75 R (74,5x149,5)
29½"x29½" R

UPEC

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

Lorraine White 100x100 R

Lorraine

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Sand

White

Grey

Lorraine Sand 60x120 R	G461R	Lorraine White 60x120 R	G461R	Lorraine Grey 60x120 R	G461R
Lorraine Sand 100x100 R	G411R	Lorraine White 100x100 R	G411R	Lorraine Grey 100x100 R	G411R
Lorraine Sand 75x75 R	G372R	Lorraine White 75x75 R	G372R	Lorraine Grey 75x75 R	G372R
Lorraine Sand 60x60 R	G332R	Lorraine White 60x60 R	G332R	Lorraine Grey 60x60 R	G332R

Lorraine White 100x100 R

CEMENTO
CEMENT

23¾"x47¼" R / **60x120 R**
40"x40" R / **100x100 R**
29½"x29½" R / **75x75 R**
23¾"x23¾" R / **60x60 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



60x120 R 23¾"x47¼" R **- 11 Caras** 11 Faces
100x100 R 40"x40" R **- 9 Caras** 9 Faces
75x75 R 29½"x29½" R **- 13 Caras** 13 Faces
60x60 R 23¾"x23¾" R **- 21 Caras** 21 Faces

Lorraine Grey

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
75x75 R	74,5x74,5 R	2	1,11	22,60	48	53,14	1.100
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Road

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

White

Road White 120x120 R G441R
Road White 60x120 R G461R

Road White Antislip 120x120 R G441R

Silver

Road Silver 120x120 R G441R
Road Silver 60x120 R G461R

Road Silver Antislip 120x120 R G442R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Road Silver 120x120 R / Road Grey 120x120 R

Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip
75x75 /60x120

100x100 R (98x98)
40"x40" R

75x75 R (74,5x149,5)
29½"x29½" R

75x75 R (74,5x149,5)
29½"x29½" R

UPEC

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

45x45
17¾"x17¾

75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

30x60
12"x23¾"

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

Ródano Dark Grey 60x120 R / Ródano Light Grey 60x120 R

Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip
75x75 /60x120

Light Grey		Dark Grey		Chalk		Taupe	
Ródano Light Grey 75x150 R	G470R	Ródano Dark Grey 75x150 R	G470R	Ródano Chalk 75x150 R	G470R	Ródano Taupe 75x150 R	G470R
Ródano Light Grey 60x120 R	G460R	Ródano Dark Grey 60x120 R	G460R	Ródano Chalk 60x120 R	G460R	Ródano Taupe 60x120 R	G460R
Ródano Light Grey 100x100 R	G411R	Ródano Dark Grey 100x100 R	G411R	Ródano Chalk 100x100 R	G410R	Ródano Taupe 100x100 R	G410R
Ródano Light Grey 75x75 R	G372R	Ródano Dark Grey 75x75 R	G372R	Ródano Chalk 75x75 R	G371R	Ródano Taupe 75x75 R	G371R
Ródano Light Grey 60x60	G3315	Ródano Dark Grey 60x60	G3315	Ródano Chalk 60x60	G3310	Ródano Taupe 60x60	G3310
Ródano Light Grey 30x60	G3015	Ródano Dark Grey 30x60	G3015	Ródano Chalk 30x60	G3010	Ródano Taupe 30x60	G3010
Ródano Light Grey 45x45	G3219	Ródano Dark Grey 45x45	G3219	Ródano Chalk 45x45	G3210		
Ródano Light Grey Ant. 60x120 R	G461R	Ródano Dark Grey Ant. 60x120 R	G461R	Ródano Chalk Antislip 60x120 R	G461R	Ródano Taupe Ant. 60x120 R	G461R
Ródano Light Grey Ant. 75x75 R	G373R	Ródano Dark Grey Ant. 75x75 R	G373R	Ródano Chalk Antislip 75x75 R	G372R	Ródano Taupe Ant.75x75 R	G372R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
75x75 R	74,5x74,5 R	2	1,11	22,60	48	53,14	1.100
60x60	60x60	4	1,44	29,32	36	51,84	1.070
45x45	45x45	7	1,42	25,69	52	73,84	1.350
30x60	30x60	7	1,26	23,03	48	60,48	1.110

Ródano Taupe 75x75 R / Ródano Light Grey 30x60

Steel

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

CEMENTO
CEMENT

23¾"x47¼" R / **60x120 R**

Beige

Steel Beige 60x120 R G462R

Grafito

Steel Grafito 60x120 R G463R

Steel Beige 60x120 R / Mosaico Steel Grafito 30x30 (5x5)

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Stoneage

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

CB V3

100x100 R (98x98)
40"x40" R

Stoneage Concrete 100x100 R / Stoneage Concrete 2.0 100x100 R

Stoneage

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Sand

NANOTECH
Stoneage Sand 100x100 R — PC104

Concrete

NANOTECH
Stoneage Concrete 100x100 R — PC114

40″x40″ R **/ 100x100 R**

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



100x100 R 40″x40″ R **- 7 Caras** 7 Faces

Stoneage Concret

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060

Toulouse

CEMENTO
CEMENT

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

23¾"x47¼" R / **60x120 R**

CB

Crema

Toulouse Crema 60x120 R PC601

Perla

Toulouse Perla 60x120 R PC601

COLORED BODY CB
PORCELÁNICO MASA COLOREADA
CARACTERÍSTICA TÉCNICA Y ESTÉTICA QUE REALZA Y UNIFICA VISUALMENTE EL PRODUCTO CERÁMICO.

Toulouse Crema 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Zermatt

CEMENTO
CEMENT

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

40"x40" R / **100x100 R**
23¾"x23¾" R / **60x60 R**

UPEC
***En proceso**
*In process

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

CB

White

Zermatt White 100x100 R PC101
Zermatt White 60x60 R PC0601

Grey

Zermatt Grey 100x100 R PC111
Zermatt Grey 60x60 R PC0621

Beige

Zermatt Beige 100x100 R PC101
Zermatt Beige 60x60 R PC0601

Zermatt Grey 100x100 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

2.0
COLLECTION

ESPESORADO
THICKNESS

Carleen 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23¾"x23¾" R / **60x60 R**

Sand

Carleen Sand 2.0 60x60 R G420R

White

Carleen White 2.0 60x60 R G420R

Dark Grey

Carleen Dark Grey 2.0 60x60 R G421R



Carleen Sand 2.0 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1.030

Carleen White 2.0 60x60 R

Columbia 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

*** Except Dark Grey**

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

45x45
17¾"x17¾

*** Only Sand & Pearl**

75x150 R * (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

30x60 R (29,5x59,5)
12"x23¾" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM
SLIM PORCELAIN 6MM

120x120 R 6mm Thickness
47¼"x47¼" R

60x120 R 6mm Thickness
23¾"x47¼" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*

30x60
12"x23¾" R

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Columbia Pearl 2.0 60x60 R

Columbia 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23¾"x23¾" R / **60x60 R**

Sand

NANOTECH
Columbia Sand 2.0 60x60 R G420R

Pearl

NANOTECH
Columbia Pearl 2.0 60x60 R G420R

Grey

NANOTECH
Columbia Grey 2.0 60x60 R G420R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1.030

Geostone 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23¾"x23¾" R / **60x60 R**

Sand

Geostone Sand 2.0 60x60 R G421R

Grey

Geostone Grey 2.0 60x60 R G421R

Anthracite

Geostone Anthracite 2.0 60x60 R G422R

Geostone Grey 2.0 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1.030

Geostone Sand 2.0 60x60 R

Lithos 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

100x100 R* (98x98)
40"x40" R*

60x90 R (59,5x120)
23¾"x35½" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

*** Only Sand & Grey**

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip
100x100

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

30x60 R (29,5x59,5)
12"x23¾" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Infinite
NEW SLAB CONCEPT

120x280 R
47¼"x110¼" R

6mm Thickness

Lithos Sand 2.0 100x100 R

Lithos 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

40”x40” R **/ 100x100 R**
23¾”x35½” R **/ 60x90 R**
23¾”x23¾” R **/ 60x60 R**

Sand

Lithos Sand 2.0 100x100 R S411R
Lithos Sand 2.0 60x90 R G692R
Lithos Sand 2.0 60x60 R G421R

Pearl

Lithos Pearl 2.0 60x90 R G692R
Lithos Pearl 2.0 60x60 R G421R

Grey

Lithos Grey 2.0 100x100 R S411R
Lithos Grey 2.0 60x90 R G692R
Lithos Grey 2.0 60x60 R G421R

Anthracite

Lithos Anthracite 2.0 60x90 R G694R
Lithos Anthracite 2.0 60x60 R G423R

Lithos Grey 2.0 60x60 R / 60x90 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R (20 mm)	99,5x99,5 R	1	0,99	42,50	24	23,76	1.050
60x90 R (20mm)	59,5x90 R	2	1,07	44,28	21	22,49	955
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1.030

Lithos Pearl 2.0 60x60 R

Materica 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60
23¾"x23¾"

Sand

Materica Sand 2.0 60x60 R G422R

Grey

Materica Grey 2.0 60x60 R G422R

Materica Grey 2.0 60x60 R / Piezas complementarias

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1.030

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23¾"x23¾" R / **60x60 R**

Materica Sand 2.0 60x60 R / Piezas complementarias

Oregon 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

40″x40″ R / **100x100 R**

Grey

NANOTECH
Oregon Grey 2.0 100x100 R — S411R

Cream

NANOTECH
Oregon Cream 2.0 100x100 R — S411R

Oregon Cream 2.0 100x100 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R (20 mm)	99,5x99,5 R	1	0,99	42,50	24	23,76	1.050

Portobello 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23¾"x35½" R / **60x90 R**

60x90 R (59,5x120)
23¾"x35½" R

Dark Grey

Portobello Dark Grey 2.0 60x90 R G691R

Antracita

Portobello Antracita 2.0 60x90 R G693R

Portobello Dark Grey 2.0 60x90 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x90 R (20mm)	59,5x90 R	2	1,07	44,28	21	22,49	955

Ródano 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

60x120 R * (59,5x120)
23¾"x47¼" R *

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

*** Except Anthracite.**

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

100x100 R (98x98)
40"x40" R

75x75 R (74,5x149,5)
29½"x29½" R

75x75 R (74,5x149,5)
29½"x29½" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

45x45
17¾"x17¾

75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

30x60
12"x23¾"

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

Ródano Taupe 2.0 60x60 R

Ródano 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23¾"x47¼" R **/ 60x120 R**
23¾"x23¾" R **/ 60x60 R**

Taupe

Dark Grey

Anthracite

Ródano Taupe 2.0 60x120 R G612R
Ródano Taupe 2.0 60x60 R G420R

Ródano Dark Grey 2.0 60x120 R G612R
Ródano Dark Grey 2.0 60x60 R G420R

Ródano Anthracite 2.0 60x60 R G421R

Ródano Taupe 2.0 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1.030

Ródano Dark Grey 2.0 60x60 R

Siena 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

40″x40″ R / **100x100 R**

Natural

NANOTECH
Siena Natural 2.0 100x100 R — S411R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
100x100 R (20 mm)	99,5x99,5 R	1	0,99	42,50	24	23,76	1.050

Siena Natural 2.0 100x100 R

Stendal 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23¾"x35½" R **/ 60x90 R**
23¾"x23¾" R **/ 60x60 R**

60x90 R (59,5x120)
23¾"x35½" R

60x60 R * (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R *

*** Only Beige, Taupe & Grey**

Beige

Stendal Beige 2.0 60x90 R G691R
Stendal Beige 2.0 60x60 R G420R

Taupe

Stendal Taupe 2.0 60x90 R G691R
Stendal Taupe 2.0 60x60 R G420R

Grey

Stendal Grey 2.0 60x90 R G691R
Stendal Grey 2.0 60x60 R G420R

Dark Grey

Stendal Dark Grey 2.0 60x90 R G692R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x90 R (20mm)	59,5x90 R	2	1,07	44,28	21	22,49	955
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1.030

Stendal Beige 2.0 60x90 R

Toscana 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x90 R (59,5x120)
23¾"x35⅝" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

75x150 R* (74,5x149,5)
29½"x59" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

*** Only Natural**

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

120x280 R *
47¼"x110¼" R
6mm Thickness

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*

33,3x100
13¼"x40"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Toscana Ivory 2.0 60x90 R

Toscana 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23¾"x47¼" R / **60x120 R**
23¾"x23¾" R / **60x60 R**

Ivory

NANOTECH

Toscana Ivory 2.0 60x120 R G611R
Toscana Ivory 2.0 60x90 R G691R
Toscana Ivory 2.0 60x60 R G420R

Natural

NANOTECH

Toscana Natural 2.0 60x120 R G611R
Toscana Natural 2.0 60x90 R G691R
Toscana Natural 2.0 60x60 R G420R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R (20 mm)	59,5x120 R	1	0,71	30,06	32	22,85	982
60x90 R (20mm)	59,5x90 R	2	1,07	44,28	21	22,49	955
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1.030

Toscana Natural 2.0 60x120 R

GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

MADERA
WOOD

Uppland

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Natural

S-TECH
Uppland Natural 60x120 R ST460R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

S-Tech Uppland Natural 60x120 R

Alen

MADERA
WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

9"x47¼" / **23,3x120**

Natural

Alen Natural 23,3x120 G3410

Tabaco

Alen Tabaco 23,3x120 G3424

Forest

*Alen Forest 23,3x120 G3424

***Piezas con diferentes tonalidades en las cajas.**
Ver recomendaciones de colocación en las páginas finales del catálogo.

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39	1.250

Algord

MADERA
WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

9"x47¼" R / **23x120 R**

Disponible en / Available in:
23x120 R / 20,5x61,5

Grey

NANOTECH
Algord Grey 23x120 R G343R

Beige

NANOTECH
Algord Beige 23x120 R G345R

Natural

NANOTECH
Algord Natural 23x120 R G346R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39	1.250

Arhus

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

Only Antislip

30x150 R * (30x149,5)
12″x59″ R

23,3x120
9″x47¼″

23,3x120 *
9″x47¼″

*** Only Paja, Tabaco & Gris**

MADERA
WOOD

12″x59″ R **/ 30x150 R**
9″x47¼″ **/ 23,3x120**

Paja

Arhus Paja 30x150 R G430R
Arhus Paja 23,3x120 G3410

Arhus Paja Antislip 23,3x120
G3424

Tabaco

Arhus Tabaco 30x150 R G431R
Arhus Tabaco 23,3x120 G3424

Arhus Tabaco Antislip 23,3x120
G3428

Gris

Arhus Gris 30x150 R G430R
Arhus Gris 23,3x120 G3410

Arhus Gris Antislip 23,3x120
G3424

Blanco

Arhus Blanco 23,3x120 G3410

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39	1.250
30x150 R	30x149,5 R	3	1,35	28,20	42	56,51	1.220

Arhus Paja 23,3x120

Arhus Gris 23,3x120

Begna

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

23,3x120
9"x47¼"

R10 Begna Straw 23,3x120

Begna

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

MADERA
WOOD

9"x47¼" / **23,3x120**

Grey

R10 Begna Grey 23,3x120 G3432

Straw

R10 Begna Straw 23,3x120 G3432

Camel

R10 Begna Camel 23,3x120 G3436

Brown

R10 Begna Brown 23,3x120 G3448

R10 Begna Brown 23,3x120

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39	1.250

Bonas

MADERA
WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

5⅔"x35½" / **15x90**

Natural

Bonas Natural 15x90 G3924

Camel

Bonas Camel 15x90 G3930

Bonas Camel 15x90

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
15x90	15x90	9	1,22	22,41	48	58,32	1.090

Genuine

MADERA
WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

9"x47¼" / **23,3x120**

Grey

Genuine Grey 23,3x120 G3410

Mist

Genuine Mist 23,3x120 G3410

Camel

Genuine Camel 23,3x120 G3436

Genuine Camel 23,3x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39	1.250

Hagen

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

23x120 R (22,7x119,5)
9"x47¼" R

S-Tech Hagen Natural 23x120 R

Hagen

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

MADERA
WOOD

9"x47¼" R / **23x120 R**

Bone

S-TECH
Hagen Bone Natural 23x120 G346R

Natural

S-TECH
Hagen Natural 23x120 G347R

Toasted

S-TECH
Hagen Toasted 23x120 G347R

S-Tech Hagen Toasted 23x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23x120 R	22,7x119,5 R	4	1,09	22,32	54	58,59	1.220

Haspe

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

30x150 R (30x149,5)
12"x59" R

23x120 R (22,7x119,5)
9"x47¼" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA *
RED BODY WALL TILE *

20,5x61,5
8"x24¼"

*** Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja**
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Haspe Fresno 30x150 R

Haspe

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

MADERA
WOOD

12"x60" R / **30x150 R**
9"x47¼" R / **23x120 R**

Abedul

Haspe Abedul 30x150 R G430R
Haspe Abedul 23x120 R G341R

Fresno

Haspe Fresno 30x150 R G430R
Haspe Fresno 23x120 R G341R

Roble

Haspe Roble 30x150 R G432R
Haspe Roble 23x120 R G345R

Nogal

Haspe Nogal 30x150 R G431R
Haspe Nogal 23x120 R G343R

Haspe Roble 23x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23x120 R	22,7x119,5 R	4	1,09	22,32	54	58,59	1.220
30x150 R	30x149,5 R	3	1,35	28,20	42	56,51	1.220

Havsta

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

30x150 R (30x149,5)
12"x59" R

23x120 R (22,7x119,5)
9"x47¼" R

Havsta Camel 30x150 R

Havsta

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

MADERA
WOOD

12"x60" R / **30x150 R**
9"x47¼" R / **23x120 R**

Natural

Havsta Natural 30x150 R G431R
Havsta Natural 23x120 R G343R

Beige

Havsta Beige 30x150 R G433R
Havsta Beige 23x120 R G346R

Camel

Havsta Camel 30x150 R G432R
Havsta Camel 23x120 R G345R

Brown

Havsta Brown 30x150 R G433R
Havsta Brown 23x120 R G346R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23x120 R	22,7x119,5 R	4	1,09	22,32	54	58,59	1.220
30x150 R	30x149,5 R	3	1,35	28,20	42	56,51	1.220

Havsta Beige 23x120 R

Holma

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

30x150 R (30x149,5)
12"x59" R

23x120 R (22,7x119,5)
9"x47¼" R

15x90
52/3"x35½"

MADERA
WOOD

Holma Greige 30x150 R

Holma

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

MADERA
WOOD

12"x60" R **/ 30x150 R**
9"x47¼" R **/ 23x120 R**
5⅔"x35½" **/ 15x90**

Greige

Holma Greige 30x150 R G431R
Holma Greige 23x120 R G343R
Holma Greige 15x90 G3930

Bone

Holma Bone 30x150 R G431R
Holma Bone 23x120 R G343R
Holma Bone 15x90 G3924

Natural

Holma Natural 30x150 R G433R
Holma Natural 23x120 R G346R
Holma Natural 15x90 G3950

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
15x90	15x90	9	1,22	22,41	48	58,32	1.090
23x120 R	22,7x119,5 R	4	1,09	22,32	54	58,59	1.220
30x150 R	30x149,5 R	3	1,35	28,20	42	56,51	1.220

Holma Natural 23x120 R

Larvic

MADERA
WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

V2

9″x47¼″ / **23,3x120**

Blanco

Larvic Blanco 23,3x120 G3410

Haya

Larvic Haya 23,3x120 G3410

Cerezo

Larvic Cerezo 23,3x120 G3424

Ceniza

Larvic Ceniza 23,3x120 G3410

Larvic Cerezo 23,3x120

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39	1.250

Luxent

MADERA
WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

V4

5⅔″x35½″ / **15x90**

Forest

Luxent Forest 15x90 G3930

Loft

Luxent Loft 15x90 G3924

Piezas con diferentes tonalidades en las cajas.
Ver recomendaciones de colocación en las páginas finales del catálogo.

Luxent Loft 15x90

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
15x90	15x90	9	1,22	22,41	48	58,32	1.090

Ninsba

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

MADERA
WOOD

12″x60″ R / **30x150 R**
9″x47¼″ R / **23x120 R**
5⅔″x35½″ / **15x90**

30x150 R (30x149,5)
12″x59″ R

23x120 R (22,7x119,5)
9″x47¼″ R

15x90 *
52/3″x35½″

***Only White, Beige & Camel**

***Only White, Grey, Beige & Camel**

White
Ninsba White 30x150 R G430R
Ninsba White 23x120 R G341R
Ninsba White 15x90 G3910

Grey
Ninsba Grey 23x120 R G341R
Ninsba Grey 15x90 G3910

Beige
Ninsba Beige 30x150 R G431R
Ninsba Beige 23x120 R G343R
Ninsba Beige 15x90 G3910

Camel
Ninsba Camel 30x150 R G432R
Ninsba Camel 23x120 R G345R
Ninsba Camel 15x90 G3930

Brown
Ninsba Brown 23x120 R G345R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
15x90	15x90	9	1,22	22,41	48	58,32	1.090
23x120 R	22,7x119,5 R	4	1,09	22,32	54	58,59	1.220
30x150 R	30x149,5 R	3	1,35	28,20	42	56,51	1.220

Ninsba Brown 23x120 R

Ninsba Grey 15x90

Nordby

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

MADERA
WOOD

9"x47¼" R / **23x120 R**

White

NANOTECH
Nordby White 23x120 R G343R

Grey

NANOTECH
Nordby Grey 23x120 R G343R

Natural

NANOTECH
Nordby Natural 23x120 R G343R

Honey

NANOTECH
Nordby Honey 23x120 R G345R

Brown

NANOTECH
Nordby Brown 23x120 R G347R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23x120 R	22,7x119,5 R	4	1,09	22,32	54	58,59	1.220

Nordby Honey 30x150 R

Nordby Grey 23x120 R

Norum

MADERA
WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

5⅔"x35½" / **15x90**

White

Norum White 15x90 G3910

Cinder

Norum Cinder 15x90 G3924

Fawn

Norum Fawn 15x90 G3924

Grey

Norum Grey 15x90 G3924

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
15x90	15x90	9	1,22	22,41	48	58,32	1.090

MADERA
WOOD

5⅔"x35½" / **15x90**

Norum Fawn 15x90

Odense

MADERA
WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

9"x47¼" / **23,3x120**

Gris

Odense Gris 23,3x120 G3410

Natural

Odense Natural 23,3x120 G3424

Camel

Odense Camel 23,3x120 G3424

Odense Camel 23,3x120

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39	1.250

Odense Deck

MADERA
WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

9"x47¼" / **23,3x120**

Brown

Odense Deck Brown 23,3x120 G3436

Odense Deck Brown 23,3x120

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39	1.250

Orsa

MADERA
WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

5⅔"x35½" / **15x90**

Natural

Orsa Natural 15x90 G3924

Orsa Natural 15x90

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
15x90	15x90	9	1,22	22,41	48	58,32	1.090

Santa Fe

MADERA
WOOD

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE

5⅔"x35½" / **15x90**

Powder

Santa Fe Powder 15x90 G3910

Coyote

Santa Fe Coyote 15x90 G3910

Buckskin

Santa Fe Buckskin 15x90 G3940

Santa Fe Buckskin 15x90

WHITE BODY
PASTA BLANCA

REVESTIMIENTO
WALL TILE

Aston

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

MÁRMOL
MARBLE

13¼"x35⅝" R **/ 33,3x90 R**

Aston White Mate 33,3x90 R G930PB

Aston White Brillo 33,3x90 R G960BB

Aston Gold Mate 33,3x90 R G930PB

Qube Aston White Mate 33,3x90 R G940PB

Qube Aston White Brillo 33,3x90 R G970BB

Pyramid Aston Gold Mate 33,3x90 R G950PB

Aston White Mate 33,3x90 R / Qube Aston White Mate 33,3x90 R / Aston White Mate 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1.100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Aston Gold Mate 33,3x90 R / Pyramid Aston Gold Mate 33,3x90 R / Ninsba Beige 15x90 R

Camden

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

PIEDRA
STONE

13¼"x35½" R / **33,3x90 R**

Camden White 33,3x90 R G930PB

Camden Grey 33,3x90 R G940PB

Shapes Camden Grey 33,3x90 R G 940PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE

Camden White 60x60 R G332R

Camden Grey 60x60 R G332R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1.100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Camden White 33,3x90 R / Camden Grey 33,3x90 R
Shapes Camden Grey 33,3x90 R / Camden Grey 60x60 R

Caspio

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

PIEDRA
STONE

13¼"x35½" R / **33,3x90 R**

Caspio Blanco 33,3x90 R G940PB

Caspio Arena 33,3x90 R G940PB

Trace Caspio Blanco 33,3x90 R G940PB

Trace Caspio Arena 33,3x90 R G940PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE

Caspio Soft Blanco 60x60 G3315

Caspio Soft Arena 60x60 G3315

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1.100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Caspio Arena 33,3x90 R / Trace Capio Arena 33,3x90 R / Caspio Soft Arena 60x60

Harlem

CEMENTO
CEMENT

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

13¼"x35½" R / **33,3x90 R**

Harlem Chalk 33,3x90 R G910PB

Harlem Light Grey 33,3x90 R G910PB

Divine Harlem Chalk 33,3x90 R G930PB

Divine Harlem Light Grey 33,3x90 R G930PB

Harlem Taupe 33,3x90 R G910PB

Divine Harlem Taupe 33,3x90 R G930PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE

Harlem Taupe 60x60 R G331R

Harlem Dark Grey 60x60 R G331R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1.100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Harlem Chalk 33,3x90 R / Divine Harlem Chalk 33,3x90 R
Harlem Taupe 33,3x90 R / Divine Harlem Taupe 33,3x90 R / Nordby Brown 23x120 R

Ice

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

WB V1

MONOCOLOR

13¼"x35⅝" R / **33,3x90 R**

Ice Brillo 33,3x90 R G960BB

Ice Mate 33,3x90 R G930PB

Dune Ice Brillo 33,3x90 R G970BB

Dune Ice Mate 33,3x90 R G930PB

Qube Ice Mate 33,3x90 R G940PB

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1.100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Ice Mate 33,3x90 R / Qube Ice Mate 33,3x90 R

Leiria

PIEDRA
STONE

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

13¼"x35½" R / **33,3x90 R**

Leiria Almond 33,3x90 R G950PB

Leiria Greige 33,3x90 R G950PB

Lines Leiria Almond 33,3x90 R G960PB

Lines Leiria Greige 33,3x90 R G960PB

Leiria Natural 33,3x90 R G950PB

Lines Leiria Natural 33,3x90 R G960PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE

Leiria Almond 60x60 R G333R

Leiria Natural 60x60 R G333R

Leiria Greige 60x60 R G333R

Leiria Almond 33,3x90 R / Holma Natural 23x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1.100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Newbury

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

PIEDRA
STONE

13¼"x35½" R / **33,3x90 R**

Newbury Sand 33,3x90 R G910PB

Newbury Grey 33,3x90 R G910PB

Trend Newbury Sand 33,3x90 R G930PB

Trend Newbury Grey 33,3x90 R G930PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE

Newbury Sand 60x60 R G332R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1.100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Newbury Grey 33,3x90 R / Trend Newbury Grey 33,3x90 R / Newbury Grey 60x60 R

Newlyn

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

13¼"x35⅝" R / **33,3x90 R**

Newlyn Almond 33,3x90 R G930PB

Newlyn Grey 33,3x90 R G930PB

Dune Newlyn Almond 33,3x90 R G940PB

Dune Newlyn Grey 33,3x90 R G940PB

Newlyn Beige 33,3x90 R G930PB

Dune Newlyn Beige 33,3x90 R G940PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE

Newlyn Almond 60x60 R G333R

Newlyn Beige 60x60 R G333R

Newlyn Grey 60x60 R G333R

Newlyn Grey 33,3x90 R / Dune Newlyn Grey 33,3x90 R / Newlyn Grey 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1.100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Oregon

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

PIEDRA
STONE

13¼"x35½" R / **33,3x90 R**

Oregon Ivory 33,3x90 R G940PB

Oregon Grey 33,3x90 R G940PB



Hood Oregon Ivory 33,3x90 R G940PB

Hood Oregon Grey 33,3x90 R G940PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE

R10 Oregon Ivory 60x60 R G334R

R10 Oregon Cream 60x60 R G334R

R10 Oregon Grey 60x60 R G334R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1.100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Oregon Grey 33,3x90 R / Hood Oregon Grey 33,3x90 R / Oregon Grey 60x60 R

Strand

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE

MADERA
WOOD

13¼"x35½" R / **33,3x90 R**

Strand Beige 33,3x90 R G940PB

Strand Natural 33,3x90 R G940PB

Strand Beige 33,3x90 R / Newlyn Almond 33,3x90 R / Ninsba Beige 23x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS | BOX			CAJAS PALET | BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m²/sqm	Kg.	Cjas.	m²/sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1.100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

CLASIFICACIÓN NORMALIZADA SEGÚN UNE-14411
STANDAR CLASSIFICATION ACORDING UNE-14411

DESCRIPCIÓN DEL TEST ***TEST DESCRIPTION***		**NORMA** ***STANDARD***	**GRUPO BIa** Porcelánico esmaltado *Glazed Porcelain Tile*	**GRUPO BIb** Gres espesorado *Gres Thickened* Pasta porcelánica *Porcelain Clay*	**GRUPO BIIa** Gres *Gres*	**GRUPO BIII** Revestimiento *Wall Tiles*
Absorción de agua / Water absortion		UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%	0,5%<Ev≤ 3%	3%≤ AA ≤ 6 %	Ev>10%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥1300 N	≥ 1100 N	≥ 1000N	≥ 600 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	≥ 30 N/mm2	≥ 22 N/ mm 2	≥ 12 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Consultar modelo Consult model	Consultar modelo Consult model	Consultar modelo Consult model	Consultar modelo Consult model
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested			
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested		-	-
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimning pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B			
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids		Mínimo clase LB Minimum class LB			
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis		Mínimo clase LB Minimum class LB			
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3			

NORMAS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SLIP RESISTANCE STANDARDS

DESCRIPCIÓN DEL TEST **TEST DESCRIPTION**	**NORMA** **STANDARD**
Péndulo Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6
Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG
Coeficiente de fricción dinámico (DCOF) Dynamic coefficient of fricction (DCOF)	ANSI A137.1-2021
Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3
Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2

SELECCIÓN DE BALDOSA EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN
TILE SELECTION ACCORDING TO ITS LOCATION

ZONA DE COLOCACIÓN **PLACEMENT AREA**	**CLASE** **CLASS**
Pavimentos sometidos a tráfico ligero. Generalmente se pueden colocar en dormitorios y baños de viviendas privadas. *Floor tiles in light traffic areas. These can be generally applied in the bedrooms and bathrooms of private houses.*	1
Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero. Se pueden colocar en todas las habitaciones de las viviendas privadas, a excepción de la cocina. *Floor tiles in medium-light traffic areas. These can be applied in all the rooms of private houses, except kitchens.*	2
Pavimentos sometidos a tráfico medio. Pueden ser colocados en todas las habitaciones de las viviendas privadas, incluyendo habitaciones de hotel con sus respectivos cuartos de baño, etc... *Floor tiles in medium traffic areas. These can be applied in all the rooms of private houses, including hotel bedrooms with their bathrooms, etc...*	3
Pavimentos sometidos a tráfico medio-pesado. Se pueden instalar en cocinas, locales públicos, excluyendo los lugares de tráfico intenso. *Floor tiles in medium-heavy traffic areas. These can be applied in kitchens, publics locals, excluding the places of intense traffic.*	4
Pavimentos adaptados a tráfico muy intenso (según proyecto de NORMA ISO-10545-Parte 7). *Floor tiles adapted to very heavy traffic (in accordance to ISO-10545-Parte 7 regulation project).*	5

SELECCIÓN DE BALDOSA EN FUNCIÓN DEL USO
TILE SELECTION ACCORDING TO USE

UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6

Esta norma describe un método de ensayo para superficies de tránsito peatonal. Con ella determinamos la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo en fricción.

El ensayo se realiza en húmedo.

This standard describes a test method for pedestrian traffic surfaces. With it we determine the sliding resistance by the friction pendulum method.

The test is carried out wet.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Rd) *NON-SLIP RESISTANCE (Rd)*	CLASE *CLASS*
Rd ≤ 15	0
15 < Rd ≤ 35	1
35 < Rd ≤ 45	2
Rd > 45	3

Clase mínima exigida a los suelos en función de su localización.
Minimum class required for flooring depending on its location.

SEGURIDAD FRENTE A CAÍDAS POR RESBALADICIDAD

Los pavimentos y revestimientos de KTL Cerámica están destinados mayoritariamente a interiores de viviendas, definidas en el documento como “zonas de uso restringido“. KTL Cerámica también dispone de pavimentos para zonas de uso público, definidos en el documento como “sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia”. En tal caso se acompañará al modelo o serie con un icono o el texto clase 3, que certificará su idoneidad para los usos citados.

En la siguiente tabla podemos ver el valor de la resistencia al deslizamiento en función de la clase de suelo.

SAFETY AGAINST SLIPPERY FALLS

KTL Ceramica floor and wall tiles are mainly intended for interiors of homes, defined in the document as "restricted use areas". KTL Ceramica also has flooring for public use areas, defined in the document as "health, educational, commercial, administrative, parking, and public attendance". In this case,model or series will be accompanied by an icon or class 3 legend, which will certify its suitability for the aforementioned uses.

In the following table we can see the value of the slip resistance depending on the class of floors.

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO *FLOOR CHARACTERISTICS*	VALOR DE ENSAYO EN HÚMEDO *RD VALUE WET TEST*	CLASE *CLASS*
No aplica / *Does not apply*	≤ 15	0
Zonas interiores secas: superficies con pendiente menor al 6%. *Dry indoor areas: surfaces with a slope less than 6%.*	15 < Rd ≤ 35	1
Zonas interiores secas: superficies con pendiente igual o mayor al 6% y escaleras. *Dry indoor areas: surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs.* Zonas interiores húmedas tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc: superficies con pendiente menor que el 6%. *Indoor areas subject to water such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens: surfaces with a slope of less than 6%.*	35 < Rd ≤ 45	2
Zonas interiores húmedas: superficies con pendiente igual o mayor que al 6% y escaleras. *Indoor areas subject to water: surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs.* Zonas interiores donde, además de agua puede haber agentes que reducen las resistencias al deslizamiento (grasas, lubricantes, etc..) tales como cocinas industriales, mataderos, zonas de uso industrial, etc. *Interior areas where, apart from water, there may be agents that reduce slip resistance (grease, fat lubricants, etc.) such as industrial kitchens, abattoirs, or industrial use areas, etc.* Zonas exteriores: Piscinas (2) *Outdoor areas: Pools (2)*	> 45	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido ·
Except when they lead directly into areas of limited use

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de piscinas, en las zonas en la que profundidad no exceda de 1’5 m ·
In areas where users are expected to go barefoot and in the bottom of pools, in areas no deeper than 1’5 m.

UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG

El ensayo del péndulo mide el coeficiente de fricción al balancear un taco de goma que barre la superficie de la baldosa expuesta a la prueba. El carácter deslizante del suelo tiene un efecto mediante el cual se obtiene el valor de la prueba del péndulo (PTV, Pendulum Test Value).

Esta experiencia puede realizarse tanto en condiciones secas como en superficies contaminadas.

Pendulum Test measures the coefficient of friction when swinging a rubber pad that sweeps the surface of the tile exposed to the test. The sliding character of the ground has an effect whereby the Pendulum Test Value (PTV) is obtained.

This experiment can be carried out both in dry conditions and on contaminated surfaces.

VALOR PTV *VALUE PTV*	VALORACIÓN PAVIMENTO *FLOOR RATING*
0 - 24	Riesgo alto de deslizamiento *High slip potential*
25 - 35	Riesgo moderado de deslizamiento *Moderate slip potential*
> 36	Riesgo bajo de deslizamiento *Low slip potential*

ANSI A326.3:2021

Las mediciones, normalmente en húmedo, nos proporcionan datos sobra la interacción entre el sensor, lubricante y el azulejo puesto a prueba bajo unas condiciones controladas.

Según el estándar ANSI, las baldosas adecuadas para espacios interiores sobre los que se espera se camine en húmedo debe tener un DCOF húmedo con un valor mínimo de 0,42 en el AcuTest.

Con esta prueba no se predice la probabilidad de resbalabilidad, más bien permite comparar diferentes azulejos o evaluar cómo una superficie ha cambiado en el tiempo.

Measurements, usually wet, provide us with data on the interaction between the sensor, lubricant and the tile under controlled conditions.

According to the ANSI standard, tiles suitable for interior spaces that are expected to be walked on while wet, must have a wet DCOF with a minimum value of 0.42 on the AcuTest.

With this test, the probability of slipperiness is not predicted, rather it allows to compare different tiles or evaluate how a surface has changed over time.

UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3

Esta norma se desarrolló para evaluar la resistencia al deslizamiento en lugares de trabajo susceptibles de la presencia de líquidos derramados sobre el pavimento.

Sobre un dispositivo de plano inclinado la persona camina con pie calzado de suela normalizada. La superficie, revestida con las baldosas a ensayar, está continuamente impregnada con un agente aceitoso.

En función del ángulo de inclinación adquirido obtenemos la siguiente clasificación.

This Norm was developed to evaluate slip resistance in workplaces susceptible to presence of liquids spilled on pavement.

On an inclined plane device, the person walks with standard sole shoes.Tiled surface is continuously impregnated with an oily agent.

Depending on angle of inclination obtained, we obtain the following classification.

ÁNGULOS DE ACEPTANCIA MEDIOS CORREGIDOS (a_{TOT}) *CORRECTED AVERAGE ACCEPTANCE ANGLES (a_{TOT})*	CLASE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO *SLIP RESISTANCE CLASS*
Normal / *Normal* $6° \leq a_{TOT} \leq 10°$	R9
Media / *Medium* $10° < a_{TOT} \leq 19°$	R10
Alta / *High* $19° < a_{TOT} \leq 27°$	R11
Fuerte / *Strong* $27° < a_{TOT} \leq 35°$	R12
Muy fuerte / *Very strong* $35° < a_{TOT}$	R13

UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2

Con este ensayo la persona sobre un plano inclinado de pendiente variable camina descalzo sobre una superficie revestida de las baldosas sometidas a prueba. La superficie está continuamente impregnada de una solución jabonosa.

El ángulo del plano que todavía permite estar de pie sin ningún tipo de deslizamiento y con total seguridad es el que determina la medida del ensayo.

With this test the person on an inclined plane of variable slope walks barefoot on a surface covered tiles under test. Surface is continuously impregnated with a soapy solution.

Angle of the plane that still allows standing without any type of slippage and with total safety is what determines the measurement of the test.

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN MEDIO *ADHERENCE AND AVERAGE ANGLE OF INCLINATION*	CLASE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO *SLIP RESISTANCE CLASS*
Media / *Medium* ≥ 12°	A
Alta / *High* ≥ 18°	B
Fuerte / *Strong* ≥ 24°	C

RESISTENCIA QUÍMICA Y A LAS MANCHAS
CHEMICAL AND STAIN RESISTANCE

Todos los productos cerámicos están sometidos en mayor o menor medida a la agresión química como consecuencia del uso de productos de limpieza, vertidos de productos en el suelo o contaminación ambiental, en el caso de baldosas de exteriores.
En función del tipo de superficie, la resistencia a las manchas puede ser muy variable.

All ceramic products are subject of chemical aggression, in a larger or smaller degree, as a result of use of cleaning products, spills of products on the floor, or environmental contamination, in the case of outdoor tiles.
Depending on the type of surface, resistance to stains can be highly variable.

RESISTENCIA QUÍMICA / *CHEMICAL RESISTANCE*

CLASE *CLASS*	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA · *RESISTANCE TO CLEANING PRODUCTS*	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y LAS BASES · *RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALINES*
A	Sin efecto visible *No visible alterations*	Sin efecto visible *No visible alterations*
B	Clara modificación del aspecto *Clear alteration of appearance*	Clara modificación del aspecto *Clear alteration of appearance*
C	Menos resistencia que B *Less resistant than B*	Menos resistencia que B *Less resistant than B*

RESISTENCIA A LAS MANCHAS *RESISTANCE TO STAINS*	CLASE *CLASS*
Mancha eliminada con agua. *Stain disappears with water.*	5
Mancha eliminada con agente limpiador fácil. *Stain disappears with low concentrated cleaning product.*	4
Mancha eliminada con agente limpiador fuerte y métodos mecánicos. *Stain disappears with high concentrated cleaning product and mechanical assistance.*	3
Mancha eliminada con disolventes. *Stain disappears with solvents.*	2
Mancha persistente. *Stain remains.*	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZANTE R10
ANTISLIP R10 TECHNICAL FEATURES

DESCRIPCIÓN DEL TEST *TEST DESCRIPTION*	VALOR DEL TEST *TEST VALUE*	KTL CERÁMICA	NORMA *STANDARD*
Resistencia al deslizamiento *Slip resistance*	Péndulo *Pendulum*	Clase 2 *Class 2*	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) *Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)*	+36	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG
	Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) *Dynamic coefficient of fricction (D.C.O.F)*	-	ANSI A137.1:2021
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) *Critical angle of slip (Inclined platform)*	R10	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo *Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas*	Clase B *Class B*	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NANOTECH
TECHNICAL CHARACTERISTICS NANOTECH

NANOTECH
SMOOTH & ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave

Nanotech es la tecnología que KTL ha desarrollado para obtener pavimentos porcelánicos antideslizantes con textura suave. Cuando el pavimento entra en contacto con el agua, las propiedades de las nanoestructuras de la cubierta reaccionan ofreciéndonos propiedades antideslizantes en productos suaves al tacto y fáciles de limpiar.
La variedad gráfica de nuestros diseños facilita a nuestros clientes homogenizar los espacios interiores con los exteriores y estar a la vanguardia de las tendencias de decoración, gracias a las diferentes tipologías de producto: maderas, cementos, piedras, etc.

Nanotech is a technology developed by KTL to obtain non-slip porcelain tiles with a smooth touch finish. When in contact with water, the properties of nanostructures over the tile surface cause a reaction that provides anti-slip properties over the smooth and easy-to-clean products.
Graphic variety of our designs enables our customers to make their indoors and outdoors a uniform and homogeneous space and to be at the cutting edge of design and decoration trends through our different types of products: wood look, concrete or stone effect tiles, etc.

DESCRIPCIÓN DEL TEST / *TEST DESCRIPTION*		VALOR DEL TEST / *TEST VALUE*	KTL CERÁMICA	NORMA / *STANDARD*
Absorción de agua / Water absortion		Ev≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength		≥1300 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		≥ 35 N/mm2	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion		-	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		Péndulo / Pendulum	Clase 3 / Class 3	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6
		Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	+36	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG
		Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of fricction (D.C.O.F)	>0.63	ANSI A326.3:2021
		Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	≥R10	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3
		Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	Clase C / Class C	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimning pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance		Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPESORADOS 2.0
TECHNICAL CHARACTERISTICS THICKNESS 2.0

DESCRIPCIÓN DEL TEST / *TEST DESCRIPTION*		VALOR DEL TEST / *TEST VALUE*	KTL CERÁMICA	NORMA / *STANDARD*
Absorción de agua / Water absortion		Ev≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength		≥2500 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		≥ 40 N/mm2	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion		-	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance		Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		Péndulo / Pendulum	Clase 3 / Class 3	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6
		Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	+36	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG
		Coeficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of fricction (D.C.O.F)	>0.63	ANSI A326.3:2021
		Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	≥R10	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3
		C3 Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	≥R11	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3
		Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefood areas	Clase C / Class C	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimning pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-13
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value	UNE-EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance		Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14

Características Principales
Main Characteristics

- Antideslizante.
  Antislip.
- Amplia variedad de diseños disponibles.
  Wide range of designs.
- Antihielo e ignífugo.
  Frost resistant and fireproof.
- Resistente a agentes químicos y atmosféricos.
  Chemical and weather resistant.
- Si el pavimento no está fijado al suelo, se puede mover y reutilizar.
  Reusable and movable if not fixed to the floor.
- Características inalterables en el tiempo.
  Unalterable characteristics.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
  Easy cleaning and maintenance.
- Perfectamente calibrado y mantiene el grosor.
  Perfectly calibrated and even thickness.
- Permite la continuidad del diseño desde el exterior hacia el interior.
  Seamless indoor-outdoor design.

Lugares de uso
Common spaces

- Alrededor de piscinas. Not recommended Nanotech
  Pools sorroundings.
- Jardines y zonas abiertas.
  Gardens and open areas.
- Terrazas exteriores.
  Outdoors.
- Zonas con tráfico ligero/moderado.
  Areas with regular to low traffic.
- Playas (sobre la arena).
  Beaches (on sand).
- Pavimento urbano.
  Urban pavers.
- Áreas industriales.
  Industrial areas.
- Terrazas, pasarelas y balcones.
  Terraces and sun decks.
- Zonas comunes.
  Public areas.

PIEZAS COMPLEMENTARIAS 2.0
COMPLEMENTARY PIECES 2.0

Las baldosas cerámicas completan su oferta para adaptarse y personalizar cualquier lugar a través de las llamadas piezas especiales y complementarias. No solo tienen una función decorativa -muchas se personalizan dando lugar a piezas únicas-, sino también práctica.

The tiles are rounded off with a selection of special tile pieces to help customize settings. Not only do they fulfil a decorative function, adding a unique personal touch to settings, but they also play a practical role.

RODAPIÉ ROMO
ROUND EDGE BULLNOSE

8x60 R / 8x90 R / 8x120 R / 8x100 R

BORDE ROMO
ROUNDED EDGE TILE

20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R

BORDE INGLETEADO
MITRED EDGE TILE

20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R

BORDE HUELLA-TABICA INGLETEADO
DOUBLE MITRED SQUARE TREAD



20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R

BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO
OUTER CORNER ROUNDED EDGE TILE

20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R

BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO
INNER CORNER ROUNDED EDGE TILE

20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R

BORDE ÁNGULO INTERIOR INGLETEADO
INNER CORNER MITRED EDGE TILE

20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R

BORDE ÁNGULO EXTERIOR INGLETEADO
OUTER CORNER MITRED EDGE TILE

20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R

PELDAÑO ROMO ANGULAR
DOUBLE ROUND EDGE STEP

30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R
30x120 R / 40x120 R / 30x100 R / 40x100 R

PELDAÑO ROMO
SINGLE ROUND EDGE STEP

30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R
30x120 R / 40x120 R / 30x100 R / 40x100 R

PELDAÑO INGLETEADO ANGULAR
DOUBLE MITRED STEP TREAD

30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R
30x120 R / 40x120 R 30x100 R / 40x100 R

PELDAÑO INGLETEADO
MITRED STEP TREAD

30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R
30x120 R / 40x120 R / 30x100 R / 40x100R

ESQUINA
DRAIN ANGLE

20x20 R

REJILLA
POOL GRID

20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R

APLICACIONES
APPLICATIONS

Colocación Tradicional
Traditional fixing

Colocación en seco
Dry fixing

Instalación elevada
Raised floorings



La **colocación tradicional** sobre cemento es adecuada para zonas de alto tránsito, lugares públicos, garajes, centros comerciales, etc.

La **colocación en seco** se puede utilizar sobre grava, arena, césped o cualquier superficie regular. Es un modo de colocación rápido y económico. Estas instalaciones son reversibles y se integran perfectamente con el entorno.

Para obtener **pavimentos sobreelevados**, es necesario emplear soportes denominados plots de altura regulable, sobre los que se colocan las baldosas porcelánicas espesoradas. Con estos plots de PVC, el pavimento se eleva, creando una zona hueca ideal para el paso de instalaciones, por lo que son adecuados para cualquier espacio exterior: patios, terrazas, zonas de alto tránsito, piscinas, etc.

Traditional laying solution *on cement-based screed is suitable for heavy-traffic commercial and public areas, shopping centres, garages,etc.*

Adhesive free installation *techniques can be used on outdoor pavings with laying applications on gravel, sand, grass or any other level surface.It is an easy-fit, fast and cheap laying solution. These installations are reversible and fit in perfectly with the surrouding environment.*

Raised paving installation *system for terraces requires the use of height-adjustable pedestals above which are placed the thick porcelain tiles to hold them in place. Self levelling pedestals allow to raise the paving tiles while creating a cavity underneath for a practical passage for pipes and wiring or any underlying elements, which makes the system suitable for any outdoor space such as terraces, patios or heavy-traffic areas.*

Para la colocación sobreelevada de las baldosas de **60x60 R 2.0**, es necesario colocar un quinto plot central que nos permitirá una correcta distribución de las cargas.
En el caso de las baldosas de **60x90 R 2.0** y **60x120 R 2.0**, recomendamos colocar 8 plots por pieza y en **100x100 R 2.0** 13 plots siguiendo el esquema.

For the correct installation of raised paving in ***60x60 R 2.0****, is requested a fifth central plot, that will give us a correct load distribution.*
With the ***60x90 R 2.0*** *and* ***60x120 R 2.0*** *Porcelain tiles, we recommend placing 8 plots per piece and in* **100x100 R 2.0** *13 plots following the scheme.*

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
INSTALLATION RECOMMENDATIONS

La primera consideración que se debe de tener en cuenta a la hora de presentar el material en proyecto es su destino y uso. La correcta colocación de los azulejos asegurará su durabilidad, evitando roturas o posibles problemas.

Para ello, será de vital importancia el uso de materiales de agarre adecuados dependiendo del tipo de producto, asegurando así su durabilidad y resaltando la belleza del ambiente. En todos los casos es necesario que la ejecución del trabajo la hagan alicatadores profesionales optimizando las prestaciones tanto técnicas como estéticas para obtener un resultado inmejorable.

The first consideration that must be taken into account when presenting the material in a project is its destination and use. The correct placement of the tiles will ensure their durability avoiding breakages or possible problems.

For this, the use of suitable grip materials will be of vital importance depending on the type of product, while ensuring its durability and highlighting the beauty of the environment. In all cases, it is necessary that the execution of the work is carried out by professional tilers,optimizing both technical and aesthetic performance to obtain an unbeatable result.

CLASIFICACIÓN ESTÉTICA
AESTHETIC CLASIFICATION

V1 APARIENCIA UNIFORME

V2 LIGERA VARIACIÓN

V3 MODERADA VARIACIÓN

V4 SUSTANCIAL VARIACIÓN

V1 UNIFORM APPEARANCE

V2 LIGHT VARIATION

V3 MODERATE VARIATION

V4 SUBSTANTIAL VARIATION

RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN
HANDLING RECOMMENDATIONS

Es necesario respetar una serie de indicaciones, antes, durante y después de la instalación de este tipo de materiales.

Se recomienda :
1. No desencajar el material hasta su colocación.
2. Levantar con cuidado las piezas al sacarlas de la caja, evitando arrastrarlas para no dañar las esquinas.
3. Proteger el material durante la instalación para prevenir el rayado superficial por los áridos presentes en los materiales de agarre y rejuntado o elementos abrasivos propios de la obra.
4. Utilizar material de rejuntado de granulometría fina, hacer uso de la llana de goma y no dejar secar el material secar en exceso , para facilitar la eliminación del mismo sin esfuerzo.

It is necessary to respect a series of suggestions, before, during and after the installation of this type of materials.

Recommendations:
1. *Do not unbox the material until its installation.*
2. *Carefully lift the pieces out of the box, avoiding dragging them and damage the corners.*
3. *Protect the material during installation to prevent surface scratching due to aggregates present in gripping and grouting materials or abrasive elements typical of the work.*
4. *Use grouting material with a fine grain size, use a rubber trowel and do not allow the material to dry excessively, to facilitate its removal without effort.*

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN
LAYING RECOMMENDATIONS

Una colocación adecuada y cuidadosa de los productos fabricados por KTL es vital para resaltar al máximo las características técnicas de los mismos. Por ese motivo, es necesario:

1. Verificar el calibre, tono y calidad del producto antes de la colocación.

2. Para obtener un excelente acabado estético en cuanto al diseño y apreciar todas sus cualidades, KTL recomienda extender las piezas con cuidado y mezclar material de varias cajas para evitar repeticiones de gráfica.

3. Escoger herramientas de instalación adecuadas : llana dentada, maza de goma blanda, ventosas, crucetas, cuñas de nivelación y llanas de goma para la aplicación del rejuntado.

4. Es imprescindible que la superficie a alicatar esté nivelada, limpia y aislada de la humedad.

5. Se recomienda el uso de sistemas de nivelación para garantizar una correcta colocación.

6. Una vez colocado el azulejo, hay que evitar las operaciones en la zona alicatada (enyesado, pintura, colocación de andamiaje, trasiego de herramientas o elementos abrasivos).

Proper and careful placement of the products manufactured by KTL is vital to fully highlight their technical characteristics. For this reason, it is necessary:

1. Check the calibre, tone and quality of the product before laying.

2. In order to obtain an excellent aesthetic finish in terms of design and to appreciate all its qualities, KTL recommends spreading the pieces carefully and mixing material from several boxes to avoid repetitions of graphics.

3. Choose appropriate laying tools : toothed trowel, white rubber hammer, suction grip and rubber trowel for pointing.

4. It is essential that the sub- surface to be tiled is level, clean and isolated from moisture.

5. The use of leveling systems is recommended to ensure correct installation.

6. Once the tile has been installed, it is necessary to avoid operations in the tiled area (plastering, painting, placing scaffolding, transferring tools or abrasive elements) please allow the recommended setting time for the adhesive to set as per the manufacturers instruction.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN GENERAL

1. Para formatos rectangulares, la colocación trabada nunca debe superar el 20% de la longitud del lado que se aplica.
2. En colocación con cemento cola, no mojar las piezas.
3. Nivelar las superficies antes de aplicar elementos de fijación (morteros, cementos, cola, etc.)
4. Respetar las juntas de dilatación perimetrales y estructurales.
5. Colocar el producto mezclando varias cajas y verifica la uniformidad de tono.
6. En producto porcelánico, utilizar cortadora eléctrica refrigerada por agua y con disco específico para porcelánico.
7. Agujereado de porcelánico:
   a.- Utilizar brocas para porcelánico.
   b.- No utilizar el percutor en el taladro.
   c.- Taladrar a bajas revoluciones.
   d.- Empezar con brocas finas y terminar ajustando con la broca definitiva.
   e.- Refrigerar la broca en uso.
8. Limpiar con productos no abrasivos.

Finalizada la colocación debemos proteger el acabado cerámico recién colocado de las inclemencias del tiempo, heladas, y secado prematuro.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS RECTIFICADOS

1. Tener especialmente cuidado en la manipulación de las piezas. Los bordes rectificados se prestan a una fácil rotura o despuntado por su canto vivo.
2. No mojar las piezas antes de colocarlas ya que pueden sufrir una ligera deformación que dificulte su colocación.
3. El lugar de colocación debe estar maestreado con un fraguado mínimo a tres días.
4. Seguir con precisión las instrucciones de amasado y aplicación del fabricante de mortero.
5. Aplicar cemento cola con llana dentada.
6. Pese que el material rectificado se presta a una colocación sin junta es aconsejable dejar una junta mínima de 2mm evitando así cualquier tipo de problema dimensional y eliminación de tensiones. La junta se realizará con mortero específico para esta labor y con llana de goma.
7. Se debe colocar por paños completos.
8. Proteger los pavimentos de tránsito en su fase de endurecimiento.
9. Seguir con precisión las instrucciones del fabricante de mortero.
10. Rejuntar con mortero específico para esta labor y llana de goma.

GENERAL LAYING TIPS

1. For rectangular formats, the locked placement should never exceed 20% of the length of the side to be applied.
2. When laying with glue cement, do not wet the pieces.
3. Level the surface before applying fixing elements (mortars, cements, glue, etc.)
4. Respect the perimeter and structural expansion joints.
5. Place the product mixing several boxes and check the uniformity of the tone.
6. For porcelain products, use a water-cooled electric cutter with a specific disc for porcelain.
7. Porcelain holes:
   a.- Use drill bits for porcelain.
   b.- Do not use the hammer on the drill.
   c.- Drill at low revolutions.
   d.- Start with fine bits and finish adjusting with the final bit.
   e.- Refrigerate the drill bit in use.
8. Clean with non-abrasive products.

Once the installation is finished, we must protect the newly placed ceramic finish from weather, frost, and premature drying.

RECTIFIED PRODUCTS SPECIFICATIONS

1. Be especially careful when handling parts. The ground edges lend themselves to easy breaking or blunting due to their sharp edge.
2. Do not wet the pieces before placing them as they may suffer a slight deformation that makes their placement difficult.
3. The place of placement must be mastered with a minimum setting of three days.
4. Precisely follow the mixing and application instructions of the mortar manufacturer.
5. Apply glue cement with a notched trowel.
6. Although the rectified material lends itself to a placement without a joint, it is advisable to leave a minimum joint of 2mm, thus avoiding any type of dimensional problem and elimination of stress. The joint will be made with specific mortar for this task and with a rubber trowel.
7. It must be placed by full cloths.
8. Protect traffic pavements in their hardening phase.
9. Follow the mortar manufacturer's instructions precisely.
10. Grout with specific mortar for this job and a rubber trowel.

TIPOS DE COLOCACIÓN
TYPES OF LAYING

A continuación, se muestran algunos ejemplos de colocación, según el formato de las baldosas.

Below are some examples of placement, depending on the format of the tiles.

FORMATO RECTANGULAR



Colocación tradicional formato rectangular en horizontal
Traditional rectangular format laying in horizontal.



Colocación tradicional formato rectangular en vertical
Traditional rectangular format laying in vertical.

RECTANGULAR FORMAT



Colocación formato rectangular con junta corrida
Rectangular format laying with running joint.



Colocación dos a dos en formato rectangular
Two by two laying in rectangular format

FORMATO RECTANGULAR MADERAS

NOTA IMPORTANTE
No colocar los formatos 20x60, 20'5x61'5, 30x60, 23x120 y 20x208 con una traba superior al 20% del lado de mayor longitud. La empresa declina toda responsabilidad en caso de la no observancia de esta nota.

RECTANGULAR FORMAT WOODS

IMPORTANT NOTE
Do not place the 20x60, 20'5x61'5, 30x60, 23x120 and 20x208 formats with a lock of more than 20% on the longest side. The company declines all responsibility in case of ignoring this note.



Colocación trabada (hasta 12 cm.)
Loocked laying (up to 12 cm.)



Colocación regular (separación máxima 12 cm.)
Regular laying (maximum separation 12 cm)



Colocación regular · Regular laying
(sep. secuencial a 1-3-4, 3-6-7, 3-9-12 cm.)



Colocación en espiga 45°
45° herringbone laying



Colocación en espiga 90°
90° herringbone laying



Colocación regular a media pieza (no aconsejable)
Regular laying to half piece (not advisable)

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
MAINTENANCE AND CLEANING RECOMMENDATIONS

Para mantener la belleza y elegancia de la cerámica KTL, se aconseja la limpieza periódica del material con sistemas convencionales no abrasivos.

- Eliminación de restos de polvo y sólidos: barrido o aspiración. Se deben evitar las siliconas y ceras.
- Lavado de la superficie: se debe realizar con jabón neutro y la cantidad de agua caliente que recomiende el fabricante.
- No se deben usar productos de limpieza abrillantadores o cerosos, puesto que podrían alterar el aspecto superficial de la cerámica.

To maintain the beauty and elegance of KTL tiles, we recommend daily cleaning of the material using conventional non-abrasive applications.

- *Elimination of remains of dust and solids: sweeping or aspiration. Silicones and waxes should be avoided.*
- *Washing of the surface: it should be done with neutral soap and the amount of hot water recommended by the manufacturer.*
- *Polishing or waxy cleaning products should not be used, as they could alter the surface appearance of the ceramic.*

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza acabado pulido: LUX
Maintenance and cleaning recommendations polished finish: LUX

LUX es nuestro nuevo acabado pulido, que dota a nuestros productos de una mayor luminosidad, profundidad y brillo.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DIARIO

1. La superficie del acabado LUX no se puede volver a pulir por lo que debemos evitar el contacto con materiales abrasivos. Recomendamos colocar a la entrada sistemas de retención de la suciedad, como por ejemplo alfombras.
2. Es recomendable proteger los apoyos del mobiliario que sea susceptible a moverse: sillas, sofás, mesas…
3. Para la limpieza diaria recomendamos utilizar agentes de limpieza neutros, evitando usar agentes que contengan ácidos o ceras, que pueden generar imperfecciones y acumular suciedad sobre las piezas.

LUX is our new polished finish, which gives our products greater luminosity, depth and shine.

INSTRUCTIONS FOR DAILY USE AND MAINTENANCE

1. *The LUX finish surface cannot be polished again. Contact with abrasive materials should thus be avoided. It is recommended to instal dirt retention systems at the entrance, such as carpets.*
2. *It is advisable to protect the supports of the furniture that is susceptible to movement: chairs, sofas, tables ...*
3. *For daily cleaning we recommend using neutral cleaning agents, avoiding using agents that contain acids or waxes, which can generate imperfections and accumulate dirt on the pieces.*

NUEVO ACABADO, LAPADO
NEW FINISH, LAPPATO

El lapado es un acabado superficial que proporciona un brillo suave y uniforme. Este tratamiento realza la profundidad gráfica y los matices del diseño, manteniendo un alto nivel de prestaciones del material. El acabado lapado incorpora reflejos que evolucionan con la incidencia de la luz, creando una gama de matices que realzan la profundidad y la textura de los productos.

"Lappato" is a superficial finishing which provides a smooth and even glow. This treatment enhances the graphic depth and the nuances of the design while maintaining a high level of material performance. It incorporates reflections that evolve with the light's incidence, creating a range of shades that highlight the depth and texture of the collections.

S-TECH, NUEVO RELIEVE DIGITAL
S-TECH, NEW DIGITAL RELIEF

Nuestros nuevos acabados S-TECH nacen gracias a los avances tecnológicos que KTL ha implementado en sus fábricas. S-TECH representa una evolución de la impresión digital, que nos permite conseguir diferentes tipos de relieves y acabados digitales perfectamente sincronizados con la gráfica: Shape, cola+granilla, efectos brillo sobre mate etc. Con estas nuevas tecnologías logramos materializar nuestros productos, aportando realismo, singularidad y texturas diferentes. La perfecta sincronización de los diseños y las estructuras tridimensionales, distintas en cada una de las piezas, hacen que nuestros modelos sean únicos.

Our new S-TECH finishes are born thanks to technological advances that KTL has implemented in its factories. S-TECH represents an evolution of digital printing, which allows us to achieve different kind of reliefs and digital finishes perfectly synchronized with the graphics: Shape digital relief, glue+grits, gloss on matt and so on . With these new technologies, we manage to materialize our products, providing realism, singularity and textures. The perfect synchonization between design and three-dimensional structures, different in each of the pieces, make our models unique.

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

RODAPIÉS
ROUNDS

RODAPIÉ PRENSADO ROMO
ROUND *PRESSED SKIRTING*

RODAPIÉ CORTADO RECTO
STRAIGHT CUT SKIRTING

RODAPIÉ CORTADO ROMO
ROUND CUT SKIRTING

RODAPIÉ CORTADO ROMO PINTADO
PAINTED ROUND CUT SKIRTING

Disponible bajo pedido
Available on request

PELDAÑOS
STEPS

	NUMERO DE LADOS *NUMBER OF SIDES*	POSICIÓN *POSITION*	LISO / ESTRÍAS *PLAIN / SCORED*	FORMATO *SIZE*
PELDAÑO TÉCNICO *TECHNICAL STEP*	 PELDAÑO TECNICO *TECHNICAL STEP*	-	 Liso *Plain*  Estrías *Scored*	Todos *All* Disponible bajo pedido *Available on request*
PELDAÑO ROMO *ROUND STEP*	 PELDAÑO ROMO SIMPLE *SINGLE ROUND STEP*	-	 Liso *Plain* Estrías *Scored*	Todos All Disponible bajo pedido *Available on request*
	 PEDAÑO DOBLE ROMO *DOUBLE ROUND STEP*	 Posición derecha *Right position*  Posición izquierda *left position*	 Liso *Plain*  Estrías *Scored*	Todos All Disponible bajo pedido *Available on request*

Infinite

NEW SLAB CONCEPT

Infinite es el resultado de la innovación que **KTL** ha implementado en sus plantas para crear impresionantes **placas porcelánicas de formato 120x280 R y 6mm de espesor.**

Este nuevo hito, nos permite ensalzar el producto, convirtiendo a las series de la colección **Infinite** en la opción perfecta para los proyectos más innovadores. Gracias a las diferentes tecnologías aplicadas, conseguimos reproducir fielmente los detalles de los materiales naturales y ofrecer a nuestros clientes un gran abanico de posibilidades en cuanto a texturas, acabados y colores. **Infinite**, redefine los estándares del diseño, ofreciendo una solución completa que combina funcionalidad y estética, estableciendo nuevas referencias en la industria de las superficies de gran formato.

¡Descubre todas nuestras nuevas colecciones!

As a result of implementing the latest technologies available in the ceramic tile industry nowadays, **KTL** proudly introduces Infinite, our state of the art porcelain slab in **120x280 cm (47¼”x110¼”) format, 6mm thick and rectified.**

These innovative products will cater for a wide spectrum of projects, faithfully reproducing all textures, finishes and colours along with the details of the natural stone. Infinite redifines design standards, offering a complete solution which combines both functionality and aesthetics, setting new references in the large format surface industry.

Discover all our new collections!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSION AND APPEARENCE

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
DIMENSION AND APPEARENCE

RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE

IMPERMEABLE
WATERPROOF

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL
RESISTANCE TO SUPERFICIAL ABRASION

RESISTENCIA TÉRMICA
THERMAL RESISTANCE

RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRACH RESISTANCE

RESISTENCIA AL CUARTEO
CRAZING RESISTANCE

INCOMBUSTIBLE
FIREPROOF

FORMATO NOMINAL / NOMINAL SIZE	FORMATO REAL / REAL SIZE	GRUPO / GROUP	RELIEVE / RELIEF
120x280 - 6 mm - 47¼x110¼ R	120x280 - 6.3 mm - 47¼x110¼ R	Bla	NO

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST / TEST VALUE	KTL CERAMICA	NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absortion		**Ev≤ 0,5%**	**Cumple** / Complies	**UNE-EN ISO 10545-3**
Fuerza de rotura / Breaking Strength		**≥700 N**	**Cumple** / Complies	**UNE-EN ISO 10545-4**
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		**≥ 35 N/mm2**	**Cumple** / Complies	**UNE-EN ISO 10545-4**
Abrasion superficial / Surface Abrasion		-	**Valor declarado** / Declared value	**UNE-EN-ISO 10545-7**
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		**Requerido** / Requested	**Cumple** / Complies	**UNE-EN ISO 10545-11**
Resistencia a la helada / Frost resistance		**Requerido** / Requested	**Cumple** / Complies	**UNE-EN ISO 10545-12**
Resistencia química / Chemical resistance	**Productos domésticos y de piscina** / Household chemicals and swimning pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	**Cumple** / Complies	**UNE-EN ISO 10545-13**
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	**Valor declarado** / Declared value	**UNE-EN ISO 10545-13**
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	**Valor declarado** / Declared value	**UNE-EN ISO 10545-13**
Resistencia a las manchas / Stain resistance		Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	**Cumple** / Complies	**UNE-EN ISO 10545-14**

Slim

Nuestra colección Infinite sigue creciendo con **Slim**: una gama de productos porcelánicos que mantiene las mismas características técnicas y ofrece ventajas adicionales. Disponible en:

- 120x120 R · 6mm
- 60x120 R · 6mm

Our Infinite collection continues to grow with **Slim**: a range of porcelain products which maintains the same technical characteristics while offering additional benefits. Available in:

- 120x120 R · 6mm
- 60x120 R · 6mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

6mm **ESPESOR** THICKNESS

FÁCIL MANIPULADO EASY HANDLING

ECO ECO

LIGERO LIGHT

FÁCIL TRANSPORTE EASY TRANSPORT

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN
HANDLING AND INSTALLATION

RECOMENDACIONES GENERALES

KTL Cerámica recomienda consultar la normativa que regula la colocación de baldosas cerámicas. Es indispensable, antes de cualquier instalación, leer con detenimiento la norma UNE 138002:2023 y UNE 12004, y atender a lo especificado con el fin de conseguir una correcta colocación de la baldosa. Destacamos a continuación, un resumen de los puntos más importantes a tener en cuenta:

1. Verificar el destonificado del material.

2. Asegurar que la zona a revestir está limpia y seca.

3. Utilizar el adhesivo de clase cemento cola según la tipología de producto.

4. El uso de sistemas de nivelación es obligatorio para una perfecta colocación.

5. Se recomienda una junta mínima de 2 MM para la colocación entre piezas.

La instalación de grandes formatos requiere de herramientas y una formación específica por parte del colocador. Además de las anteriores, estas son algunas de las recomendaciones a tener en cuenta en la instalación de grandes formatos cerámicos.

6. Se ha de emplear siempre la técnica del doble encolado.

7. Es recomendable el uso de adhesivos clase C2 altamente flexibles (Bicomponentes tipo S2).

8. Se deberá evitar la aparición de bolsas de aire entre baldosa y sustrato mediante el golpeado sistemático de la cerámica con una llana de goma. Esto evitará tensiones y roturas tras el fraguado del material.

9. Es indispensable utilizar herramientas específicas para el alicatado de gran formato cerámico. Consulte con su proveedor de confianza para recibir istrucciones del correcto manejo de estas herramientas y sus necesidades.

MANIPULACIÓN

1. Limpie la superficie de la placa, dentro de la caja o en el soporte antes de utilizar el bastidor para su manipulación.

2. Es muy importante el uso de ventosas de vacío adecuadas para el agarre de la placa. Levante la placa para su transporte, comprobando la succión y estanqueidad de las ventosas de vacío.

3. Para manipular y mover la placa con total seguridad, es recomendable, siempre que sea posible utilizar carros.

GENERAL RECOMMENDATIONS

KTL Cerámica recommends consulting the normative that regulates the laying of ceramic tiles. It is essential, before any installation, to read carefully the UNE 138002:2023 and UNE 12004 standards, paying attention to what is specified in order to achieve a correct tile installation. The following is a summary of the most important points to keep in mind:

1. Conformity of tone and caliber of the material.

2. Make sure that the area to clad is clean and dry.

3. Cement adhesive should be used for each type of the product.

4. The area to clad must be uniformly leveled. The use of leveling systems in mandastory for a perfect installation.

5. A 2 MM minimum joint is recomended to place the pieces correctly.

The slab installation requires the use of tools and specific training by the installer. In addition to the above, these are some of the recommendations to take into account in the installation of large formats.

6. The double bonding technique must always be used.

7. This material requires the use of C2 class adhesives (Bicomponent type S2).

8. The appearece of air pockets between tile and substrate should be avoided by the systematic knpcking of the tile with a rubber trowel.

9. The use of specific tools for installing ceramic tiles is mandatory. Consult your trusted supplier to receive instrutions on the correct handling of these tools and their needs.

HANDLING

1. Clean the surface of the slab, inside the crate or on the rack before using the frame for handling.

2. It is important to use suitable vacuum suction cups for gripping the plate. Lift the plate for transport, checking the suction and tightness of the vacuum cups.

3. To handle and move the slabs safely, it is recommendable, whenever possible, to use trolleys.

CORTE

1. Es importante utilizar una superficie perfectamente estable y plana para realizar las operaciones de corte.

2. Recomendamos utilizar herramientas profesionales: una guía de corte equipada con ventosas incorporadas y un grabador de rueda de titanio.

3. Si desea hacer agujeros, le recomendamos que utilice una cuchilla de diamante; en este caso, asegúrese de que la superficie a cortar se mantiene húmeda en todo momento durante el corte.

4. Acabar los bordes cortados en bruto con almohadillas o discos de diamante.

CUT

1. It is important to use a perfectly stable and flat surface to perform cutting operations.

2. We recommend using professional tools: a cutting guide equipped with built-in suction cups and a titanium wheel engraver.

3. We recommend using a diamond-blade cutter if you wish to create holes; in this case, make sure that the surface to be cut is kept wet at all times during cutting.

4. Finish the raw cut edges with diamond pads or disks.

APLICACIONES DE PLACA / SLAB APPLICATIONS

- **REVESTIMIENTOS** WALL
- **MOBILIARIO** FURNISHING
- **FACHADAS VENTILADAS** VENTILATED FACADES
- **LAVABOS Y PLATOS DE DUCHA** WASHBASINS AND SHOWER TRAYS
- **PAVIMENTOS** FLOOR
- **MOBILIARIO URBANO** URBAN FURNISHING
- **COCINAS** KITCHENS

MARCADO CAJÓN
CRATE REFERENCE

VENDOR INTERNAL LABEL



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

MALLAS PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE MOSAICS



Mureto (12T)
37,2x29,7 cm
14²/₃″x11²/₃″

Hexagon (10T)
25,9x21,2 cm
10¹/₅″x8¹/₃″



Standard (36T)
29,7x29,7 cm
11²/₃″x11²/₃″

MALLAS COLECCIÓN LUX
LUX COLLECTION MOSAICS

Arabescato (12T)
29,8x28,6 cm
11²/₃″x11¹/₄″



Mureto (12T)
37,2x29,7 cm
14²/₃″x11²/₃″

Shell (18T)
32x31,6 cm
12²/₃″x12¹/₂″

Hexagon (10T)
25,9x21,2 cm
10¹/₅″x8¹/₃″

Diamond (23T)
32,4x33,5 cm
12³/₄″x13¹/₅″



Standard (36T)
29,7x29,7 cm
11²/₃″x11²/₃″

SOSTENIBILIDAD
SUSTAINABILITY

100%
Agua reutilizada /
Process water recycled

100%
Embalajes reciclados /
Recyclable packaging

100%
Materias primas recicladas /
Raw materials recycled

100%
Residuos reciclados /
Of waste recycled

-26%
Reducción CO2 /
Reduction in CO2

100%
Materias primas naturales /
Natural raw materials

PACKING LIST

● EUROPALET

REVESTIMIENTO CERÁMICO / WALL TILE

Formato / Size		Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	m²/CJ	KG/CJ	PZAS/m²	KG/m²	CJAS/PAL	m²/PAL	KG/PAL	
Nominal	Work										
20x60	20x60	9,0	13	1,56	23,01	8,33	14,76	48	74,88	1.120	●
20x60 Relieves	20x60	9,3	12	1,44	22,68	8,33	15,70	48	69,12	1.100	●
25x40	25x40	9,0	16	1,60	25,00	10,00	15,69	48	76,80	1.220	●
25x50	25x50	9,5	13	1,63	26,52	8,00	16,30	64	104,00	1.615	
25x50 Relieves	25x50	10,5	13	1,63	25,23	8,00	15,38	64	104,00	1.615	
25x50 Relieves	25x50	10,5	12	1,50	24,69	8,00	16,30	64	96,00	1.580	
25x75	25x75	10,3	7	1,31	24,08	5,33	18,37	45	59,06	1.100	●
30x60 Relieves	30x60	9,3	9	1,62	25,92	5,56	16,01	48	77,76	1.260	●
30x60	30x60	8,5	10	1,80	26,80	5,56	14,87	48	86,40	1.300	●
33,3x100	33,3x100	10,2	4	1,33	25,64	3,00	19,29	50	66,60	1.300	

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE

Formato / Size		Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	m²/CJ	KG/CJ	PZAS/m²	KG/m²	CJAS/PAL	m²/PAL	KG/PAL
Nominal	Work									
33,3x90 R	33,3x90 R	10,5	4	1,20	21,80	3,34	18,27	50	59,94	1.110
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	12,3	4	1,20	23,96	3,34	19,92	40	47,95	970

PAVIMENTO GRES / RED BODY FLOOR TILE

Formato / Size		Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	m²/CJ	KG/CJ	PZAS/m²	KG/m²	CJAS/PAL	m²/PAL	KG/PAL	
Nominal	Work										
45x45	45x45	9,0	7	1,42	26,18	4,93	18,43	64	90,88	1.690	
45x45 - Relieves	45x45	9,0	7	1,42	25,70	4,93	18,10	64	90,88	1.660	
33.3x33.3	33,3x33,3	8,5	13	1,45	24,44	8,98	16,88	54	78,22	1.335	
33.33x33.33 Esp. Antihielo	33,3x33,3	12,0	9	1,00	23,13	9,00	23,06	54	54,00	1.260	
33.3x33.3	33,3x33,3	8,5	13	1,45	24,44	8,98	16,88	46	66,63	1.140	●
33.33x33.33 Esp. Antihielo	33,3x33,3	12,0	9	1,00	23,13	9,00	23,15	46	46,00	1.080	●
20,5x61,5	20,5x61,5	9,0	9	1,13	21,95	7,93	19,21	64	72,62	1.410	●

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

Formato / Size		Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	m²/CJ	KG/CJ	PZAS/m²	KG/m²	CJAS/PAL	m²/PAL	KG/PAL	
Nominal	Work										
15x90	15x90	8,5	9	1,22	22,41	7,41	18,43	48	58,32	1.090	
23x120	23x120	9,7	4	1,12	22,78	3,58	20,45	54	60,39	1.250	●
23x120 RECT.	22,7x119,5 R	9,7	4	1,09	22,32	3,69	20,57	54	58,59	1.220	●
30x60	30x60	8,7	7	1,26	23,03	5,56	18,27	48	60,48	1.120	●
30x60 RECT.	29,5x59,5 R	8,7	7	1,23	22,80	5,70	18,57	48	58,98	1.110	●
30x150 RECT.	30x149,5 R	10,0	3	1,35	28,20	2,23	21,32	42	56,51	1.220	
37x75	37x75	9,0	4	1,11	21,76	3,60	19,60	54	59,94	1.190	●
45x45	45x45	8,5	7	1,42	25,69	4,93	18,08	52	73,84	1.350	●
60x60	60x60	9,5	4	1,44	29,32	2,78	20,35	36	51,84	1.070	●
60x60 RECT.	59,5x59,5 R	9,5	4	1,42	28,60	2,82	20,20	36	50,98	1.045	●
60x120 RECT. Mate; Sat; Lap	59,5x120 R	10,0	2	1,43	30,38	1,40	21,27	40	57,12	1.240	●
60x120 RECT. Pulido	59x119 R	10,5	2	1,40	33,76	1,42	23,64	36	50,55	1.215	●
75x75 RECT.	74,5x74,5 R	9,7	2	1,11	22,60	1,81	20,42	48	53,14	1.100	●
75x150 RECT.	74,5x149,5 R	10,5	1	1,11	26,00	0,90	27,84	40	44,56	1.280	
75x150 RECT. Pulido	73,5x148 R	10,5	1	1,09	24,50	0,92	22,52	40	43,51	1.020	
100x100 RECT.	99,5x99,5 R	10,0	2	1,98	44,33	1,01	21,46	24	47,52	1.060	
100x100 RECT. Pulido	98x98 R	10,5	2	1,92	45,50	1,04	23,69	20	38,42	950	
120x120 RECT.	120x120 R	10,5	1	1,44	34,72	0,69	24,31	36	51,84	1.300	
120x120 RECT. Pulido	119x119 R	10,5	1	1,42	35,00	0,71	24,72	36	50,98	1.300	
60x60 RECT. (20 mm)	59,2x59,2 R	20,0	2	0,71	28,20	2,82	39,82	36	25,49	1.030	●
60x90 RECT. (20mm)	59,5x90 R	20,0	2	1,07	44,28	1,87	41,35	21	22,49	955	
60x120 RECT. (20 mm)	59,5x120 R	20,0	1	0,71	30,06	1,40	42,10	32	22,85	982	●
100x100 RECT. (20 mm)	99,5x99,5 R	20,0	1	0,99	42,50	1,01	42,51	24	23,76	1.050	

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Formato / Size		Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	m²/PZ	KG/PZ	PZS/m²	KG/m²	PZS/ CAJÓN	m²/ CAJÓN	KG/ CAJÓN
Nominal	Work									
120x280 R 6mm	120x280 R	6,3	1	3,36	51,36	0,30	14,88	22	73,92	1.250

				m²/CJ	KG/CJ		KG/m²	CJAS/PAL	m²/PAL	KG/PAL
60x120 R 6mm	60x120 R	6,3	3	2,16	32,04	1,39	14,83	32	69,12	1.040
120x120 R 6mm	120x120 R	6,3	2	2,88	42,72	0,69	15,00	25	72,00	1.120

Saso certifica la calidad de los productos y asegura que la instalación cuenta con un sistema de gestión eficiente que garantiza el cumplimiento de la producción según el Reglamento Técnico General, bajo la concesión y especificaciones de las autoridades saudies.

Saso certifies the quality of the products and ensures that the facility has an efficient management system that guarantees compliance of production according to the General Technical Regulations, under the concession and specifications of the Saudi authorities.

UNE-EN ISO 9001:2015 KTL, S.L.U.
Aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad.

UNE-EN ISO 9001:2015 KTL, S.L.U.
Implementation and maintenance of a Quality Management System.

UNE-EN-ISO 17889-1:2021
Declaración de verificación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero EQA, huella de carbono.

UNE-EN-ISO 17889-1:2021
Greenhouse Gas Emissions Verification Declaration EQA, carbon footprint.

Marcado CE que certifica la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.

CE marking that certifies the conformity of all our products with legal and technical safety requirements.

UNE-EN-ISO 50001:2018
Certificación Sistema de gestión Energética.

UNE-EN-ISO 50001:2018
Energy Management System Certification.

KTL, S.L.U. Declaración Ambiental de Producto.

KTL, S.L.U. Environmental Product Declaration

KTL CERAMICA

© Copyright KTL CERAMICAS, S.L.U.
Reservados todos los derechos
Catálogo General - 2026 - Primera Edición
KTL se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a titulo indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión.
Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

© Copyright KTL CERAMICAS, S.L.U.
All rights reserved.
General Catalogue - 2026 - First Edition
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide.
As a result of the printing techniques there might be diferences between the colours printed in this catalogue and these of the real products.
Colours shown in this catalogue are not contractual.