

**20
26**

**GENERAL CATALOGUE
CATÁLOGO GENERAL**

2ª EDICIÓN

KT**L**
CERAMICA



KTL
CERAMICA

En KTL trabajamos continuamente para la mejora de la calidad y la adecuación de nuestros productos a las demandas del mercado, además nos preocupamos de emplear materiales y sistemas que protegen a las personas y al medio ambiente.

Desde KTL contribuimos a la creación de un espacio agradable, que aporte confort y cumpla con nuestras expectativas en cuanto a mantenimiento, rendimiento y conservación.

At KTL we are continuously working towards the implementation of the highest quality and sustainability standards to our products, while protecting people as well as the environment












Our products cater for the market needs while meeting customers expectations when it comes to maintenance, efficiency and preservation, all of these in a pleasant atmosphere.

Chez KTL, nous travaillons sans cesse à l'amélioration de la qualité et à l'adaptation de nos produits aux exigences du marché, tout en veillant à utiliser des matériaux et des systèmes orientés vers la protection des personnes et de l'environnement.

Chez KTL, nous contribuons à la création d'un espace agréable qui apporte bien-être et confort, et qui répond à nos attentes en matière d'entretien, de performance et de conservation.

	PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES
	PAVIMENTO GRES RED BODY FLOOR TILE
	REVESTIMIENTO WALL TILES
	RECTIFICADO RECTIFIED
	PULIDO POLISHED
	BRILLO GLOSS
	SATINADO SATIN
	MATE MATT
	BRILLO SOBRE MATE GLOSS ON MATT
	LAPADO BRILLO GLOSS LAPPATO
	LAPADO MATE MATT LAPPATO

	PASTA PORCELÁNICA PORCELAIN CLAY
	PASTA ROJA RED BODY
	PASTA BLANCA WHITE BODY
	MASA COLOREADA COLORED BODY
	MODULAR MODULAR
	NOVEDAD NEW SERIES
	ESPESORADO 20 mm 0,78" THICKNESS
	ESPESOR 6MM THICKNESS 6MM
	SUBFORMATO PLACA SLAB SUBFORMAT
	LIGERO LIGHT
	DIFERENTES GRÁFICAS DIFFERENT GRAPHICS

	APARIENCIA UNIFORME UNIFORM APPEARANCE
	LIGERA VARIACIÓN LIGHT VARIATION
	MODERADA VARIACIÓN MODERATE VARIATION
	SUSTANCIAL VARIACIÓN SUBSTANTIAL VARIATION
	S-TECH by KTL S-TECH by KTL
	NANOTECH by KTL NANOTECH by KTL
	ANTIDESLIZANTE C1 ANTISLIP C1
	ANTIDESLIZANTE C2 ANTISLIP C2
	ANTIDESLIZANTE C3 ANTISLIP C3
	R10 R10
	R11 R11

	SUPER BLANCO ULTRA WHITE
	ANTIHIELO ANTIFREEZE
	RELIEVE RELIEF
	DIFERENTES RELIEVES DIFFERENT RELIEFS
	DECOR. CON POSICIÓN DECOR WITH POSITION
	RÚSTICO by KTL RUSTIC by KTL
	MÁRMOL by KTL MARBLE by KTL
	PIEDRA by KTL STONE by KTL
	CEMENTO by KTL CEMENT by KTL
	MADERA by KTL CERAMIC WOOD
	CERTIFICACIÓN UPEC UPEC CERTIFICATE

ÍNDICE POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
INDEX BY PRODUCT TYPE

PORCELÁNICO CONTÍNUO SLIM
6MM

SLIM PORCELAIN 6MM

Columbia	244
Ice	252
Leiria	174

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILES

Aley	26
Aston	30
Baikal	34
Faraya	38
Galaxy	40
Galdana	42
Metropolitan	46
Neiden	48
Northon	52
Nova	56
Orion	58
Palace	62
Rain Forest	66
Sahara	70
Toscana	72
Tundra	76
Mosaicos Pulidos	78

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES

Alen	312
Algord	313
Ardesia	140
Arhus	314
Avallon	142
Avignon	88
Begna	316
Bonas	320
Calcutta	146
Camden	147
Cancun	148
Carbis	96
Caspio	150
Caspio Soft	149
Ceppo di Gré	152
Claire	236
Columbia	240
Detroit	246
Dream	232
Genuine	321
Gobi	154
Hagen	322
Harlem	250
Haspe	326
Havsta	330
Holma	334
Indic	158
Insignia	162
Kathmandu	166
Lardenne	256
Larvic	338

Legend	167
Leiria	168
Lithos	176
Loom	182
Lorraine	258
Luxent	339
Madison	186
Materica	192
Newbury	196
Ninsba	340
Nordby	342
Norum	344
Northon	200
Odense	346
Odense Deck	347
Oregon	204
Orsa	348
Palermo	208
Petra	210
Quartz	213
Rain Forest	214
Road	262
Ródano	264
Santa Fe	349
Siena	218
Steel	268
Stoneage	270
Sunta	222
Terme	226
Tivoli	230
Toscana	126
Toulouse	274
Uppland	310
Verona	134
Zermatt	275

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY

Aley Sat	82
Aston Sat	84
Baikal Sat	92
Balos Sat	144
Faraya Sat	98
Galdana Sat	102
Hera Sat	104
Jubel Sat	254
Neiden Sat	106
Newlyn Sat	105
Northon Sat	200
Nova Sat	110
Orion Sat	112
Palace Sat	116
Syros Sat	120
Talo Sat	122
Toscana Sat	126
Tundra Sat	132

MASA COLOREADA
COLORED BODY

Stoneage	270
Toulouse	274

Zermatt	275
---------	-----

ESPESORADOS 2.0

THICKNESS

Carleen 2.0	278
Columbia 2.0	280
Geostone 2.0	284
Lithos 2.0	286
Materica 2.0	290
Oregon 2.0	292
Portobello 2.0	294
Ródano 2.0	296
Siena 2.0	300
Stendal 2.0	302
Toscana 2.0	304

NANOTECH

Algord	313
Calcutta	146
Columbia	240
Columbia 2.0	280
Indic	158
Insignia	162
Legend	167
Nordby	342
Oregon 2.0	292
Siena 2.0	300
Stoneage	270
Toscana	124
Toscana 2.0	304

S-TECH

Gobi	154
Hagen	322
Loom	182
Uppland	310

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILES

Aston	352
Camden	354
Caspio	356
Harlem	358
Ice	360
Leiria	362
Newbury	364
Newlyn	366
Oregon	368
Strand	370

CERTIFICACIÓN UPEC

UPEC CERTIFICATED

Claire 60x60 R	236
Lorraine 75x75 R	258
Lorraine 60x60 R	258
Ródano 45x45	264
Zermatt 60x60 R	274

ÍNDICE GENERAL
GENERAL INDEX

75x150 R

• Aley Pul	26
Avignon	88
Columbia	240
• Galdana Pul	42
Galdana Sat	102
Lithos	176
• Neiden Sat	106
• Northon Pul	52
Northon	200
Nova Sat	110
Rain Forest	214
Ródano	264
Toscana	126

120x120 R

Aley Pul	26
Baikal Pul	34
Columbia • 6mm	244
Galdana Pul	42
• Ice • 6mm	252
Leiria	168
Leiria • 6mm	174
Lithos	176
• Madison	186
• Neiden Pul	48
Northon Pul	52
Northon	200
Nova Pul	56
• Oregon	204
• Orion Pul	58
• Palace Pul	62
Rain Forest Pul	66
Rain Forest	214
Road	262
Road Antislip	262
• Siena	218
• Sunta	222

60x120 R

Aley Pul	26
Aley Sat	82
Ardesia	140
Aston Pul	30
Aston Sat	84
Avallon	142
Avignon	88
Baikal Pul	34
Baikal Sat	92
Carbis	96
Caspio	150
Ceppo di Gré	152
Claire	236
Claire Antislip	236
Columbia	240
Columbia • 6mm	244
• Detroit	246
Dream	232
Faraya Pul	38
Faraya Sat	98

Galaxy Pul	40
Galdana Pul	42
Gobi	154
Ice • 6mm	252
Indic	158
Jubel	254
• Lardenne	256
Leiria	168
Leiria Antislip	168
• Leiria Groove	168
Leiria • 6mm	174
Lithos	176
• Loom	182
Lorraine	258
• Madison	186
• Madison Antislip	186
• Madison Lapado	190
Materica	192
Metropolitan	46
Newbury	196
Northon Pul	52
Northon	200
Nova Pul	56
Nova Sat	110
• Oregon	204
• Oregon Groove	204
• Oregon Antislip	204
• Orion Pul	58
• Orion Sat	112
• Palace Pul	62
• Palace Sat	116
• Palermo	208
Petra	210
Rain Forest Pul	66
Rain Forest	214
Road	262
Ródano	264
Ródano Antislip	264
Sahara Pul	70
• Siena	218
Steel	268
• Sunta	222
Syros Sat	120
Talo Sat	122
• Terme	226
Tivoli	230
Toscana Pul	72
Toscana	126
Toscana Groove	126
Toulouse	274
Tundra Pul	76
Tundra Sat	132
• Uppland	310
• Verona	134

100x100 R

Avignon	88
Baikal Pul	34
Baikal Sat	92
Balos Sat	144

Caspio	150
Claire	236
Columbia	240
• Detroit	246
• Detroit Antislip	246
Faraya Sat	98
Gobi	154
Jubel	254
Leiria	168
Lithos	176
Lithos Antislip	176
Lorraine	258
• Madison	186
Materica	192
Newbury	196
Newbury Antislip	196
Northon Pul	52
Northon	200
Nova Sat	110
• Oregon	204
• Orion Sat	112
• Palace Sat	116
• Palermo	208
Petra	210
Petra Antislip	210
Ródano	266
• Siena	218
Stoneage	270
• Sunta	222
Talo Sat	122
Tivoli	230
• Terme	226
Toscana Sat	128
Zermatt	275

75x75 R

Claire	236
Lorraine	258
Ródano	264
Ródano Antislip	264

60x60 R

Aston Sat	84
Avignon	88
Camden	147
Carbis	96
Ceppo di Gré	152
Claire	236
Columbia	240
• Detroit	246
Faraya Sat	98
Gobi	154
Harlem	250
Jubel	254
Indic	158
Lardenne	256
Leiria	168
Lithos	176
Lorraine	258
• Madison	186
Newbury	196

Newlyn	105
• Oregon	204
• Palace Sat	116
Road	262
Ródano	264
Zermatt	275

60x60

Calcutta	146
Caspio Soft	149
Insignia	162
Legend	167
Materica	192
Northon	200

37x75

Quartz	213
--------	-----

30x60 R

Claire	236
Columbia	240
Leiria	168
Lithos	176
• Palace Sat	116
Ródano	264

30x60

Cancun Antislip	148
Hera Sat	104
Indic	158
Insignia	162
Kathmandu Antislip	166

45x45

Columbia	240
Insignia	162
Ródano	264

100x100 R 2.0

• Lithos 2.0	286
• Oregon 2.0	292
• Siena 2.0	300

60x120 R 2.0

Rodano 2.0	296
• Toscana 2.0	304

60x90 R 2.0

Lithos 2.0	286
Portobello 2.0	294
Stendal 2.0	302
• Toscana 2.0	304

60x60 R 2.0

Carleen 2.0	278
• Columbia 2.0	280
Geostone 2.0	284
Lithos 2.0	286
Materica 2.0	290
Ródano 2.0	296

Stendal 2.0	302
• Toscana 2.0	304

30x150 R

Arhus	314
• Haspe	326
Havsta	330
Holma	334
Ninsba	340

23x120 R

Algord	313
Hagen	322
• Haspe	326
Havsta	330
Holma	334
Ninsba	340
Nordby	342

23,3x120

Alen	312
Arhus	314
Arhus Antislip	314
• Begna	316
Genuine	321
Larvic	338
Odense	346
Odense Deck	347

15x90

Bonas	320
Holma	334
Luxent	339
Ninsba	340
• Norum	344
Orsa	348
Santa Fe	349

33,3x90 R

Aston	352
Camden	354
Caspio	356
Harlem	358
Ice	360
Leiria	362
Newbury	364
Newlyn	366
• Oregon	368
Strand	370

Características Técnicas	372
Packing List	393

A

Alen 23,3x120	312
• Aley Pul 75x150 R	26
Aley Pul 120x120 R	26
Aley Pul 60x120 R	26
Aley Sat 60x120 R	82
Algord 23x120 R	313
Ardesia 60x120 R	140
Arhus 30x150 R	314
Arhus 23,3x120	314
Arhus Antislip 23,3x120	314
Aston Pul 60x120 R	30
Aston Sat 60x120 R	84
Aston Sat 60x60 R	84
Aston 33,3x90 R	352
Avallon 60x120 R	142
Avignon 75x150 R	88
Avignon 60x120 R	88
Avignon 100x100 R	88
Avignon 60x60 R	88

B

Baikal Pul 120x120 R	34
Baikal Pul 60x120 R	34
Baikal Sat 60x120 R	92
Baikal Pul 100x100 R	34
Baikal Sat 100x100 R	92
Balos Sat 100x100 R	144
• Begna R10 23,3x120	316
Bonas 15x90	320

C

Calcutta 60x60	146
Camden 60x60 R	147
Camden 33,3x90 R	354
Cancun Antislip 30x60	148
Carbis 60x120 R	96
Carbis 60x60 R	96
Carleen 2.0 60x60 R	278
Caspio 60x120 R	150
Caspio 100x100 R	160
Caspio 33,3x90 R	356
Caspio Soft 60x60	149
Ceppo di Gré 60x120 R	152
Ceppo di Gré 60x60 R	152
Claire 60x120 R	236
Claire Antislip 60x120 R	236
Claire 100x100 R	236
Claire 75x75 R	236
Claire 60x60 R	236
Claire 30x60 R	236

Columbia 120x120 R • 6mm	244
Columbia 75x150 R	240
Columbia 60x120 R • 6mm	244
Columbia 60x120 R	240
Columbia 100x100 R	240
Columbia 60x60 R	240
Columbia 30x60 R	240
Columbia 45x45	240
Columbia 2.0 60x60 R	280

D

• Detroit 100x100 R	246
• Detroit Antislip 100x100 R	246
• Detroit 60x120 R	246
• Detroit R10 60x60 R	246
Dream	232

F

Faraya Pul 60x120	38
Faraya Sat 60x120 R	98
Faraya Sat 100x100 R	98
Faraya Sat 60x60 R	98

G

Galaxy Pul 60x120 R	40
Galdana Pul 120x120 R	42
• Galdana Pul 75x150 R	42
Galdana Sat 75x150 R	102
Galdana Pul 60x120 R	42
Genuine 23,3x120	321
Geostone 2.0 60x60 R	284
Gobi 60x120 R	154
Gobi 100x100 R	154
Gobi 60x60 R	154

H

Hagen 23x120 R	322
Harlem 60x60 R	250
Harlem 33,3x90 R	358
• Haspe 30x150 R	326
• Haspe 23x120 R	326
Havsta 30x150 R	330
Havsta 23x120 R	330
Hera Sat 30x60	104
Holma 30x150 R	334
Holma 23x120 R	334
Holma 15x90	334

I

• Ice 120x120 R • 6mm	252
• Ice 60x120 R • 6mm	252

Ice 33,3x90 R	360
Indic 60x120 R	158
Indic 60x60 R	158
Indic 30x60	158
Insignia 60x60	162
Insignia 30x60	162
Insignia 45x45	162

J

• Jubel 100x100 R	254
• Jubel 60x120 R	254
• Jubel 60x60 R	254

K

Kathmandu Antislip 30x60	166
--------------------------	-----

L

• Lardenne 60x120 R	256
Lardenne 60x60 R	256
Larvic 23,3x120	338
Legend 60x60	167
Leiria 120x120 R • 6mm	174
Leiria 120x120 R	168
Leiria 60x120 R • 6mm	174
Leiria 60x120 R	168
Leiria Antislip 60x120 R	168
• Leiria Groove 60x120 R	168
Leiria 100x100 R	168
Leiria 60x60 R	168
Leiria 30x60 R	168
Leiria 33,3x90 R	362
Lithos 75x150 R	176
• Lithos 120x120 R	176
Lithos 60x120 R	176
Lithos 100x100 R	176
Lithos Antislip 100x100 R	176
Lithos 60x60 R	176
Lithos 30x60 R	17
• Lithos 2.0 100x100 R	286
Lithos 2.0 60x90 R	28
Lithos 2.0 60x60 R	286
• Loom 60x120 R	182
Lorraine 60x120 R	258
Lorraine 100x100 R	258
Lorraine 75x75 R	258
Lorraine 60x60 R	258
Luxent 15x90	339

M

• Madison 120x120 R	186
• Madison 100x100 R	186

• Madison 60x120 R	186
• Madison Antislip 60x120 R	186
• Madison Lapado 60x120 R	190
• Madison 60x60 R	186
Materica 100x100	192
Materica 60x120 R	192
Materica 60x60	192
Materica 2.0 60x60 R	290
Metropolitan Pul 60x120 R	46

Mosaicos Pulidos

78

N

• Neiden Pul 120x120 R	48
• Neiden Sat 75x150 R	106
Newbury 100x100 R	196
Newbury Antislip 100x100 R	196
Newbury 60x120 R	196
Newbury 60x60 R	196
Newbury 33,3x90 R	364
Newlyn Sat 60x60 R	105
Newlyn 33,3x90 R	366
Ninsba 30x150 R	340
Ninsba 23x120 R	340
Ninsba 15x90	340
Nordby 23x120 R	342
Northon Pul 75x150 R	52
Northon Pul 100x100 R	52
Northon Pul 60x120 R	52
Northon 120x120 R	200
Northon 60x120 R	200
Northon 60x60	200
• Norum 15x90	344
Nova Pul 120x120 R	56
Nova Pul 60x120	56
Nova Sat 75x150 R	110
Nova Sat 100x100 R	110
Nova Sat 60x120 R	110

O

Odense 23,3x120	344
Odense Deck 23,3x120	347
• Oregon 120x120 R	204
• Oregon 100x100 R	204
• Oregon 60x120 R	204
• Oregon Groove 60x120 R	204
• Oregon R10 60x120	204
• Oregon R10 60x60 R	204
• Oregon 2.0 100x100 R	292

• Oregon 33,3x90 R	368
• Orion Pul 120x120 R	58
• Orion Pul 60x120 R	58
• Orion Sat 100x100 R	112
• Orion Sat 60x120 R	112
Orsa 15x90	348

P

• Palace Pul 120x120 R	62
• Palace Pul 60x120 R	62
• Palace Sat 100x100 R	116
• Palace Sat 60x120 R	116
• Palace Sat 60x60 R	116
• Palace Sat 30x60 R	116
• Palermo R10 100x100 R	208
• Palermo R10 60x120 R	208
Petra 60x120 R	210
Petra 100x100 R	210
Petra Antislip 100x100 R	210
Portobello 2.0 60x90 R	294

Q

Quartz 37x75	213
--------------	-----

R

Rain Forest Pul 120x120 R	66
Rain Forest Pul 60x120 R	66
Rain Forest 120x120 R	214
Rain Forest 75x150 R	214
Rain Forest 60x120 R	214
Road 120x120 R	262
Road Antislip 120x120 R	262
Road 60x120 R	262
Road 60x60 R	262
Ródano 75x150 R	264
Ródano 100x100 R	264
Ródano 60x120 R	264
Ródano Antislip 60x120 R	264
Ródano 75x75 R	264
Ródano Antislip 75x75 R	264
Ródano 60x60 R	264
Ródano 30x60 R	264
Ródano 45x45	264
Ródano 2.0 60x120 R	296
Ródano 2.0 60x60 R	296

S

Sahara Pul 60x120 R	70
Santa Fe 15x90	349
• Siena 120x120 R	218
• Siena 100x100 R	218

• Siena 60x120 R	218
• Siena 2.0 100x100 R	300
Steel 60x120 R	268
Stendal 2.0 60x90 R	302
Stendal 2.0 60x60 R	302
Stoneage 100x100 R	270
Strand 33,3x90 R	370
• Sunta 120x120 R	222
• Sunta 100x100 R	222
• Sunta 60x120 R	222
Syros Sat 60x120 R	122

T

Talo Sat 60x120 R	122
Talo Sat 100x100 R	122
• Terme 100x100 R	226
• Terme 60x120 R	226
Tivoli 100x100 R	230
Tivoli 60x120 R	230
Toscana 75x150 R	126
Toscana Pul 60x120 R	72
Toscana 60x120 R	126
Toscana Groove 60x120 R	126
Toscana 100x100 R	126
• Toscana 2.0 60x120 R	304
• Toscana 2.0 60x90 R	304
• Toscana 2.0 60x60 R	304
Toulouse 60x120 R	274
Tundra Pul 60x120 R	76
Tundra Sat 60x120 R	132

U

• Uppland 60x120 R	310
--------------------	-----

V

• Verona 60x120 R	134
-------------------	-----

Z

Zermatt 100x100 R	275
Zermatt 60x60 R	275

Mármol Marble

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

• NOVELTIES

Aley

Pul 26
Sat 82



White Cream

Aston

Pul 30
Sat 84
Revestimiento / Wall tile 352



White Gold

Avignon

Sat 88



Bone Natural

Baikal

Pul 34
Sat 92



White Beige

Carbis

Sat 96



Gold

Faraya


Pul 38
Sat 98



White

Galaxy

Pul 40



Beige Brown

Galdana

Pul 42
Sat 102



White

Hera


Sat 104



Blanco

Metropolitan

Pul 46



Black

• Neiden

Pul 48
Sat 106



White

Newlyn


Sat 105
Revestimiento / Wall tile 366



Almond Beige Grey

Northon


Pul 52
Sat / Mat 200



Light Grey Grey Almond

Nova


Pul 56
Sat 110



Almond

• Orion

Pul 58
Sat 112



White Cream Mocca

• Palace

Pul 62
Sat 116



White Natural

Mármol Marble

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

Sahara

Pul 70



Noir

Syros

Sat 120



White




Gold

Talo

Sat 122



White




Ivory

Toscana

Pul Sat 72 126



White



Groove White



Ivory



Groove Ivory



Natural



Groove Natural

Tundra

Pul Sat 76 132




Cream

Verona

Mat 134



White



Ivory



Natural

Piedra Stone

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

• NOVELTIES

Ardesia

140



Bianco



Moon

Avallon

142




Gris



Marfil

Balos

Sat 144




White

Calcutta

146



Autumn



Copper

Camden

Revestimiento / Wall tile 147 354



Ivory



White



Grey

Cancun


148



Blue



Green



Mix

Caspio

Caspio 150
Caspio Soft 149



Arena



Bianco



Gris

Carleen

2.0 278



Sand



White



Dark Grey

Piedra Stone

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

• NOVELTIES

Ceppo di Gré

152



Light Grey Dark Grey

Geostone

2.0 284



Sand Grey Anthracite

Gobi

154



Ivory Cream Pearl Natural

Indic

158



Sand Pearl Grey Anthracite

Insignia

162



Ivory Beige Grey

Kathmandu


166



Grafito Ocre

Legend

167



Grey Dark Grey Beige

Leiria

6MM
Revestimiento / Wall tile

168
174
362



Greige Groove Greige Almond Groove Almond Natural

Lithos

2.0 176
286



Sand Pearl Grey Anthracite

• Loom

182



Ivory Greige Natural

• Madison


Lapado 186
190



Sand Taupe Grey

Materica

2.0 192
290



Sand Grey

Newbury

Revestimiento / Wall tile 196
364



Sand Grey

Northon

Pul 52
Sat / Mat 200



Light Grey Grey Almond

• Oregon

2.0 204
Revestimiento / Wall tile 292
368



Ivory Groove Ivory Cream Groove Cream Grey Groove Grey

• Palermo

208



Sand Pearl

Piedra Stone

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

• NOVELTIES

Petra

210




Natural

Portobello

2.0 294



Dark Grey




Antracita

Quart

213



White




Grey



Brown

Rain Forest

Pul
Mat 66
214



White




Cream




Natural

• Siena

218



White



Ivory




Natural

• Sunta


222



Bone



Almond




Greige

• Terme

226



Bianco



Avorio



Beige




Noce

Stendal


2.0 302



Beige



Taupe




Grey



Dark Grey

Tivoli

230




Almond




Natural



White



Dream Natural



Dream Greige

Cemento Cement

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

• NOVELTIES

Claire

236




Arena Taupe Gris Cemento

Columbia

6MM

238
244



Sand Pearl Grey Dark Grey

• Detroit

246



Chalk Taupe Greige Cotto

Harlem

Revestimiento / Wall tile

250
358




Taupe Dark Grey

Ice

6MM


252



White

• Jubel

254



Cream

Lardenne

256



Crema Perla Gris Marengo

Lorraine

258



Sand White Grey

Road

262



White Silver

Ródano

2.0

264
296



Light Grey Dark Grey Chalk Taupe

Steel

268



Beige Grafito

Stoneage

270



Sand Concrete

Toulouse


274



Crema Perla

Zermatt

275



White Grey Beige

Madera Wood

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

• NOVELTIES

Alen

312



Natural Tabaco Forest

Algord

313



Grey Beige Natural

Arhus

314



Paja Tabaco Gris Blanco

• Begna

316



Grey Straw Camel Brown

Bonas


320



Natural Camel

Genuine

321



Grey Mist Camel

Hagen


322



Bone Natural Toasted

• Haspe

326



Abedul Fresno Roble Nogal

Havsta

330



Natural Beige Camel Brown

Holma

334



Greige Bone Natural

Larvic


338



Blanco Haya Cerezo Ceniza

Luxent

339



Forest Loft

Ninsba

340



White Grey Beige Camel Brown

Nordby

342



White Grey Natural Honey Brown

• Norum


344



White Cinder Fawn Grey

Odense

346



Gris Natural Camel

Madera Wood

ÍNDICE POR ESTILOS
INDEX BY STYLE

• NOVELTIES

Odense Deck

347



Brown

Orsa

348




Natural

Santa fe


349



Powder




Coyote



Buckskin

Strand

370



Beige



Natural

• Uppland

310



Natural



S-Tech Leiria Almond 120x280 R | 6mm

GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

LUX 




POLISHED FINISH
ACABADO PULIDO

Aley

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX * Disponible White & Cream
* Available White & Cream

 120x120 R (119x119) 47 1/4" x 47 1/4" R	 75x150 R* (73.5x148) 29 1/2" x 59" R*	 60x120 R (59x119) 23 3/4" x 47 1/4" R
---	--	--

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY





60x120 R * (59.5x120)
23 3/4" x 47 1/4" R *

* Disponible Cream
* Available Cream

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



Infinite
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB


120x280 R (119x279)
47 1/4" x 110 1/4" R
6mm Thickness



MÁRMOL
MARBLE

Aley Cream Pul 60x120 R



29½" x 59" R / 75x150 R
47¼" x 47¼" R / 120x120 R
23¾" x 47¼" R / 60x120 R



White

Aley White Pul 75x150 R

Cream

Aley Cream Pul 120x120 R P440R
Aley Cream Pul 75x150 R P470R
Aley Cream Pul 60x120 R P460R




Aley White Pul 75x150 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
75x150 R Pulido	73,5x148 R	1	1,09	24,50	40	43,51	1.020
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Aston

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE




60x120 R (59x119)
23³/₄"x47¹/₄" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



60x120 R (59,5x120)
23³/₄"x47¹/₄" R




60x60 R (59,5x59,5)
23³/₄"x23³/₄" R

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE




33,3x90 R
13¹/₄"x35³/₈" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*



25x75
10"x29¹/₂"



25x50
10"x20"

* Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

LUX

MÁRMOL
MARBLE



Aston Gold Pul 60x120 R



White

Aston White Pul 60x120 R

Gold

P460R Aston Gold Pul 60x120 R

P460R




Aston White Pul 60x120 R


FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1,215

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE




PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



LUX®


MÁRMOL
MARBLE



Baikal White Pul 120x120 R / 60x120 R

Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX

MÁRMOL
MARBLE

47¼" x 47¼" R / 120x120 R
23¾" x 47¼" R / 60x120 R
40" x 40" R / 100x100 R




White

Baikal White Pul 120x120 R
Baikal White Pul 100x100 R
Baikal White Pul 60x120 R

Beige

P440R Baikal Beige Pul 120x120 R
P410R Baikal Beige Pul 100x100 R
P460R Baikal Beige Pul 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
100x100 R Pulido	98x98 R	2	1,92	45,50	20	38,42	950
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215



Baikal Beige Pul 60x120 R


Faraya

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



60x120 R (59x119)
23³/₄"x47¹/₄" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R



60x120 R (59,5x120)
23³/₄"x47¹/₄" R



60x60 R (59,5x59,5)
23³/₄"x23³/₄" R



White

Faraya White Pul 60x120 R P460R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55
						1,215

LUX

MÁRMOL
MARBLE

23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R



Faraya White Pul 60x120 R

Galaxy

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / 60x120 R



Beige

Galaxy Beige Pul 60x120 R

Brown

P460R Galaxy Brown Pul 60x120 R P462R




Galaxy Beige Pul 60x120 R


FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55

Galdana



PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



LUX

MÁRMOL
MARBLE



Galdana White Pul 75x150 R

Galdana

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX

MÁRMOL
MARBLE

29½" x 59" R / 75x150 R
47¼" x 47¼" R / 120x120 R
23¾" x 47¼" R / 60x120 R



White

Galdana White Pul 120x120 R P440R
Galdana White Pul 75x150 R P470R
Galdana White Pul 60x120 R P460R



Galdana White Pul 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
75x150 R Pulido	73,5x148 R	1	1,09	24,50	40	43,51	1.020
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Metropolitan

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / 60x120 R



Black

Metropolitan Black Pul 60x120 R P464R




Metropolitan Black Pul 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55
						1,215


Neiden

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



75x150 R (74,5x149,5)
29½"x59" R


PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

LUX

MÁRMOL
MARBLE



Neiden White Pul 120x120 R

Neiden

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX

MÁRMOL
MARBLE

47 1/4" x 47 1/4" R / 120x120 R



White

Neiden White Pul 120x120 R

P440R



Neiden White Pul 120x280 R / 120x120 R




FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98

Northon

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE






LUX * Disponible Light Grey & Almond
*Available Light Grey & Almond

		
100x100 R* (98x98) 40"x40" R	75x150 R* (73,5x148) 29½"x59" R	60x120 R (59x119) 23¾"x47¼" R


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



LUX * Disponible Light Grey & Almond
*Available Light Grey & Almond



		
120x120 R* (120x120) 47¼"x47¼" R *	60x120 R (59,5x120) 23¾"x47¼" R	60x60 * 23¾"x23¾" *

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY




LUX * Disponible Light Grey & Almond
*Available Light Grey & Almond

**** Disponible Almond
** Available Almond**

	
100x100 R* (99,5x99,5) 40"x40" R	75x150 R** (74,5x149,5) 29½"x59" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



Infinite * Disponible Light Grey & Grey
*Available Light Grey & Grey

	6mm Thickness
120x280 R*** 47¼"x110¼" R	

LUX

PIEDRA
STONE



Northon Almond Pul 75x150 R

Northon

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX

PIEDRA
STONE

29½" x 59" R / 75x150 R
23¾" x 47¼" R / 60x120 R
40" x 40" R / 100x100 R



Light Grey

Grey

Almond

Northon Light Grey Pul 100x100 R P410R
Northon Light Grey Pul 75x150 R P470R
Northon Light Grey Pul 60x120 R P460R

Northon Almond Pul 100x100 R P410R
Northon Almond Pul Pul 75x150 R P470R
Northon Almond Pul 60x120 R P460R




Northon Light Grey Pul 100x100 R



FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
75x150 R Pulido	73,5x148 R	1	1,09	24,50	40	43,51	1.020
100x100 R Pulido	98x98 R	2	1,92	45,50	20	38,42	950
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Nova

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



Cream

Nova Cream Pul 120x120 R
Nova Cream Pul 60x120 R

P440R
P460R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

LUX

MÁRMOL
MARBLE


47 1/4" x 47 1/4" R / 120x120 R
23 3/4" x 47 1/4" R / 60x120 R




Nova Cream Pul 120x120 R

Orion

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE




120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R




60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



100x100 R* (99,5x99,5)
40"x40" R



60x120 R* (59,5x120)
23¾"x47¼" R

* Disponible White & Cream
* Available White & Cream

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R
47¼"x110¼" R

6mm Thickness

LUX

MÁRMOL
MARBLE



Orion Cream Pul 120x120 R

Orion

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX

MÁRMOL
MARBLE

47¼" x 47¼" R / 120x120 R
23¾" x 47¼" R / 60x120 R



White

Orion White Pul 120x120 R
Orion White Pul 60x120 R

Cream

P440R Orion Cream Pul 120x120 R
P460R Orion Cream Pul 60x120 R

Mocca

P440R Orion Mocca Pul 120x120 R
P460R Orion Mocca Pul 60x120 R

P442R
P462R




Orion White Pul 60x120 R



FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215

Palace


PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



LUX®

MÁRMOL
MARBLE



Palace Natural Pul 60x120 R

Palace

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX

MÁRMOL
MARBLE

47¼" x 47¼" R / 120x120 R
23¾" x 47¼" R / 60x120 R



White

Palace White Pul 120x120 R
Palace White Pul 60x120 R

Natural

P440R Palace Natural Pul 120x120 R P440R
P460R Palace Natural Pul 60x120 R P460R




Palace Natural Pul 120x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215


Rain Forest

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



* Disponible White
* Available White

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



* Disponible White & Cream
* Available White & Cream

** Disponible White
** Available White


PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R**
47 1/4 x 110 1/4 R
6mm Thickness

Balos White


PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



100x100 R* (99.5x99.5)
40 x 40 R

LUX

PIEDRA
STONE



Rain Forest White Pul 120x120 R / 60x120 R

Rain Forest

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX

PIEDRA
STONE

47¼" x 47¼" R / 120x120 R
23¾" x 47¼" R / 60x120 R



White

Natural

Rain Forest White Pul 120x120 R P440R
Rain Forest White Pul 60x120 R P460R
Rain Forest White Pul 100x100 R P410R

Rain Forest Natural Pul 60x120 R P460R



Rain Forest Natural Pul 60x120 R / Road Silver 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x120 R Pulido	119x119 R	1	1,42	35,00	36	50,98	1.300
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1.215
100x100 R Pulido	98x98 R	2	1,92	45,50	20	38,42	950

Sahara

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / 60x120 R



Noir

Sahara Noir Pul 60x120 R P464R




FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1,215

Sahara Noir Pul 60x120 R



Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE




60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE




* Disponible Natural
* Available Natural

75x150 R* (74,5x149,5) **60x120 R** (59,5x120)
29½"x59" R 23¾"x47¼" R





* Disponible Natural & Ivory
* Available Natural & Ivory




60x120 R* (59,5x120) **60x90 R*** (59,5x120) **60x60 R*** (59,5x59,5)
23¾"x47¼" R* 23¾"x35½" R* 23¾"x23¾" R*

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY





100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*



33,3x100 * Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
13¼"x40" * Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

LUX


MÁRMOL
MARBLE



Toscana White Pul. 60x120 R

Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / 60x120 R



White

Toscana White Pul 60x120 R

Ivory

P460R Toscana Ivory Pul 60x120 R

Natural

P460R Toscana Natural Pul 60x120 R



Toscana Natural Pul 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	36	50,55	1,215

Tundra

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R



Cream

Tundra Cream Pul 60x120 R P460R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET	
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Cjas.	m ² /sqm
60x120 R Pulido	59x119 R	2	1,40	33,76	50,55
				36	1,215

LUX

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / 60x120 R



Tundra Cream Pul 60x120 R


Mosaicos Pulidos

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE

LUX

Polished Mosaics
Mosaïques polies


Arabescato (12T)



29,8x28,6
11 7/8" x 11 1/4"




Hexagon (10T)




25,9x21,2
10 1/8" x 8 1/2"




Mureto (12T)



37,2x29,7
14 5/8" x 11 3/4"




Diamond (23T)



32,4x33,5
12 3/4" x 13 1/4"




Shell (18T)



32x31,6
12 5/8" x 12 1/2"



Standard (36T)



29,7x29,7
11 3/4" x 11 3/4"




GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

MARBLE
MÁRMOL


Aley

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY




60x120 R (59,5x120)
23 3/4" x 47 1/4" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



120x120 R (119x119)
47 1/4" x 47 1/4" R




75x150 R* (73,5x148)
29 1/2" x 59" R*

* Disponible white y cream
* Available white and cream



60x120 R (59x119)
23 3/4" x 47 1/4" R


PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R (119x279)
47 1/4" x 110 1/4" R
6mm Thickness



Cream
Aley Cream Sat 60x120 R G461R




FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET	
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40
					57,12
					1,240

Aley Cream Sat. 60x120 R



Aston

PASTA PORCELÁNICA PORCELAIN CLAY





60x120 R (59,5x120) **60x60 R** (59,5x59,5)
23³/₄"x47¹/₄" R 23³/₄"x23³/₄" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX
60x120 R (59x119)
23³/₄"x47¹/₄" R

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE



33,3x90 R
13¹/₄"x35⁵/₈" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA* RED BODY WALL TILE*



25x75 10"x29¹/₂"
25x50 10"x20"

MÁRMOL
MARBLE



* Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Aston White Sat 60x120 R



23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
23³/₄"x 23³/₄" R / 60x60 R



White

Aston White Sat 60x120 R G461R
Aston White Sat 60x60 R G332R

Gold

Aston Gold Sat 60x120 R G461R
Aston Gold Sat 60x60 R G332R



Aston White Sat 60x60 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



60x120 R 23³/₄"x47¹/₄" R - 13 Caras 13 Faces
60x60 R 23³/₄"x23³/₄" R - 13 Caras 13 Faces

Aston Gold

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12 1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98 1.045

Avignon

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE




75x150 R
29½"x59" R

(73,5x148)




60x120 R
23¾"x47¼" R

(59,5x120)



100x100 R
40"x40" R

(99,5x99,5)



60x60 R*
23¾"x23¾" R

(59,5x59,5)

* Disponible Bone
* Available Bone

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R
47¼"x110¼" R

6mm Thickness



MÁRMOL
MARBLE

Avignon Bone 75x150 R

Avignon

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



MÁRMOL
MARBLE

29½" x 59" R / 75x150 R
23¾" x 47¼" R / 60x120 R
40" x 40" R / 100x100 R
23¾" x 23¾" R / 60x60 R



Bone

Avignon Bone 75x150 R G472R
Avignon Bone 60x120 R G462R
Avignon Bone 100x100 R G412R
Avignon Bone 60x60 R G333R

Natural

Avignon Natural 75x150 R G472R
Avignon Natural 60x120 R G462R
Avignon Natural 100x100 R G412R



Avignon Bone 100x100 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT




75x150 R 29½" x 59" R - 7 Caras 7 Faces
60x120 R 23¾" x 47¼" R - 11 Caras 11 Faces
100x100 R 40" x 40" R - 11 Caras 11 Faces
60x60 R 23¾" x 23¾" R - 17 Caras 17 Faces

Avignon Bone

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
75x150 R	74.5x149.5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
100x100 R	99.5x99.5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59.5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59.5x59.5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Baikal

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY




100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R



60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R



100x100 R (98x98)
40"x40" R



60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R



Baikal Beige Sat 60x120 R

Baikal

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R



White

Baikal White Sat 60x120 R G461R
Baikal White Sat 100x100 R G413R

Beige

Baikal Beige Sat 60x120 R G461R
Baikal Beige Sat 100x100 R G413R



Baikal White Sat 100x100 R / Baikal White Sat 60x120 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



60x120 R 23¾"x47¼" R - 1 Lienzo aleatorio de 400x200 cm 60x120 random faces taken of a graphic sized 400x200 cm
100x100 R 40"x40" R - 1 Lienzo aleatorio de 400x200 cm 100x100 random faces taken of a graphic sized 400x200 cm

Baikal White

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.	
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240


Carbis

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



60x120 R
23³/₄"x47¹/₄" R

(59,5x120)



60x60 R
23³/₄"x23³/₄" R

(59,5x59,5)

MÁRMOL
MARBLE

23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R



Gold

Carbis Gold 60x120 R
Carbis Gold 60x60 R

G460R
G331R



Carbis Gold 60x120 R




Carbis Gold 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Faraya

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY




100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX®

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R



White

Faraya White Sat 60x120 R G461R
Faraya White Sat 100x100 R G411R
Faraya White Sat 60x60 R G332R



MÁRMOL
MARBLE

Faraya White Sat 60x120 R



23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R
23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



60x120 R 23³/₄"x47¹/₄" R - 11 Caras 11 Faces
100x100 R 40"x40" R - 10 Caras 10 Faces
60x60 R 23³/₄"x23³/₄" R - 17 Caras 17 Faces

Faraya White





Faraya White Sat 60x60 R

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX				CAJAS PALET BOX PALLET			
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.		
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060	
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240	
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045	



Galdana

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY




75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R


PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R




75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R



60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R (119x279)
47¼"x110¼" R 6mm Thickness



White

Galdana White Sat 75x150 R G473R




MÁRMOL
MARBLE

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280

Galdana White Sat 75x150 R

Hera

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



MÁRMOL
MARBLE

12"x23¾" / 30x60



Blanco

Hera Blanco 30x60

G3015



Hera Blanco 30x60

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98

Newlyn

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



MÁRMOL
MARBLE

23¾"x23¾" R / 60x60 R



Almond

Newlyn Almond 60x60 R

Beige

G333R Newlyn Beige 60x60 R

Grey

G333R Newlyn Grey 60x60 R

G332R




Newlyn Grey 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98



Neiden

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



75x150 R (74,5x149,5)
29½"x59" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX®
120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



Infinite
120x280 R (119x279)
47¼"x110¼" R 6mm Thickness

MÁRMOL
MARBLE



Neiden White Sat 75x150 R

Neiden

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



White

Neiden White Sat 75x150 R P473R



Neiden White Sat 120x280 R

MÁRMOL
MARBLE

291/2"x59" R / 75x150 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT





75x150 R 29½"x59" R - 7 Caras 7 Faces

Neiden White

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280



Nova

PASTA PORCELÁNICA PORCELAIN CLAY



100x100 R (99,5x99,5) **75x150 R** (74,5x149,5) **60x120 R** (59,5x120)
40"x40" R 29½"x59" R 23¾"x47¼" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



120x120 R (119x119) **60x120 R** (59x119)
47¼"x47¼" R 23¾"x47¼" R



Cream

Nova Cream Sat 75x150 R **G472R**
Nova Cream Sat 60x120 R **G462R**
Nova Cream Sat 100x100 R **G414R**

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET	
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Cjas.	m ² /sqm
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24
60x120 R Mat; Sat:	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40




MÁRMOL
MARBLE

Nova Cream Sat 60x120 R

Orion

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY





100x100 R* (99,5x99,5)
40"x40" R

60x120 R* (59,5x120)
23¾"x47¼" R

* Disponible White & Cream
* Available White & Cream

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX®

120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

LUX®

60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



Infinite

120x280 R (59x110¼")
47¼"x110¼" R

6mm Thickness



MÁRMOL
MARBLE

Orion Cream Sat 60x120 R



23¾"x47¼" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R



White

Orion White Sat 60x120 R G464R
Orion White Sat 100x100 R G414R

Cream

Orion Cream Sat 60x120 R G464R
Orion Cream Sat 100x100 R G414R



Orion Cream Sat 100x100 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT





60x120 R 23¾"x47¼" R - 11 Caras 11 Faces
100x100 R 40"x40" R - 7 Caras 7 Faces

Orion Cream


FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.	
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Palace



PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB




MÁRMOL
MARBLE



Palace White Sat 100x100 R

Palace

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



MÁRMOL
MARBLE

23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R
23³/₄"x23³/₄"R / 60x60 R
12"x23³/₄"R / 30x60 R



White

Palace White Sat 60x120 R G462R
Palace White Sat 100x100 R G412R
Palace White Sat 60x60 R G333R
Palace White Sat 30x60 R G303R

Natural

Palace Natural Sat 60x120 R G462R
Palace Natural Sat 100x100 R G412R
Palace Natural Sat 60x60 R G333R
Palace Natural Sat 30x60 R G303R



Palace Natural Sat 60x120 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



60x120 R 23³/₄"x47¹/₄" R - 13 Caras 13 Faces

100x100 R 40"x40" R - 7 Caras 7 Faces

60x60 R 23³/₄"x23³/₄" R - Caras aleatorias en 13 lienzos distintos de 60x120 R Random faces in 13 different 60x120 R canvases


30x60 R 12"x23³/₄" R - Caras aleatorias en 13 lienzos distintos de 60x120 R Random faces in 13 different 60x120 R canvases

Palace White

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.	
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat: Sat:	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110

Syros

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



MÁRMOL
MARBLE

23¾" x 47¼" R / 60x120 R



White

Syros White Sat 60x120 R

Gold

G461R Syros Gold Sat 60x120 R G461R




Syros White Sat 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET	
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Cjas.	m ² /sqm
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40
					57,12
					1,240

Talo

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R



60x120 R * (59,5x120)
23 3/4"x47 1/4" R *

* Disponible Ivory
* Available Ivory



MÁRMOL
MARBLE

Talo White Sat 100x100 R

Talo

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R



White

Ivory

Talo White Sat 100x100 R

G413R


Talo Ivory Sat 60x120 R
Talo Ivory Sat 100x100 R

G462R
G414R



Talo Ivory Sat 60x120 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT





60x120 R 23¾"x47¼" R - 1 Lienzo aleatorio de 220x250 cm 60x120 random faces taken of a graphic sized 220x250 cm
100x100 R 40"x40" R - 1 Lienzo aleatorio de 220x250 cm 100x100 random faces taken of a graphic sized 220x250 cm

Talo Ivory

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.	
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240


Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILE



75x150 R* (74,5x149,5) **60x120 R** (59,5x120)
29½"x59" R 23¾"x47¼" R



* Disponible Natural
* Available Natural



60x120 R* (59,5x120) **60x90 R*** (59,5x120) **60x60 R*** (59,5x59,5)
23¾"x47¼" R* 23¾"x35½" R* 23¾"x23¾" R*



* Disponible Natural & Ivory
* Available Natural & Ivory

PASTA PORCELÁNICA PORCELAIN CLAY




100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE





60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R* 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA* RED BODY WALL TILE*



33,3x100
13¼"x40" * Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

MÁRMOL
MARBLE



Toscana Natural 75x150 R

Toscana

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



MÁRMOL
MARBLE

29½" x 59" R / 75x150 R
23¾" x 47¼" R / 60x120 R
40" x 40" R / 100x100 R



Ivory

Toscana Ivory Sat 100x100 R

G414R



White

Toscana White Sat 100x100 R

G414R



Natural

Toscana Natural Sat 100x100 R

G414R



Toscana Ivory Sat 100x100 R

Toscana

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MÁRMOL
MARBLE

29½" x 59" R / 75x150 R
23¾" x 47¼" R / 60x120 R
40" x 40" R / 100x100 R



Ivory
Toscana Ivory 60x120 R G461R

Groove Ivory
Toscana Groove Ivory 60x120 R G463R

Natural
Toscana Natural 75x150 R G472R
Toscana Natural 60x120 R G462R

Groove Natural
Toscana Groove Natural 60x120 R G464R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



75x150 R 29½" x 59" R - 9 Caras 9 Faces
60x120 R 23¾" x 47¼" R - 11 Caras 11 Faces
100x100 R 40" x 40" R - 7 Caras 7 Faces

Toscana Natural



White
Toscana White 60x120 R G461R

Groove White
Toscana Groove Ivory 60x120 R G463R

Toscana Natural 60x120 R / Toscana Groove Natural 60x120 R

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.	
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Tundra

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX®
60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R



Cream

Tundra Cream Sat 60x120 R P462R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12
						1,240

MÁRMOL
MARBLE

23¾"x47¼" R / 60x120 R



Tundra Cream Sat 60x120 R

Verona

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



60x120 R (59,5x120)
23 3/4" x 47 1/4" R

MÁRMOL
MARBLE



Verona Natural 60x120 R / Siena Natural 60x120 R



23¾" x 47¼" R / 60x120 R



White

Ivory

Natural

Verona White 60x120 R

G462R Verona Ivory 60x120 R

G462R Verona Natural 60x120 R

G462R



Verona White 60x120 R / Siena White 60x120 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



60x120 R 23¾" x 47¼" R - 11 Caras 11 Faces

Verona Natural

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.		
60x120 R Mat; Sat;	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

PIEDRA
STONE



Moon

Ardesia Moon 60x120 R

Bianco

G464R Ardesia Bianco 60x120 R

G463R



Ardesia Bianco 60x120 R / Ardesia Moon 60x120

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1,240

Avallon

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R



Gris

Avallon Gris 60x120 R

Marfil

G461R Avallon Marfil 60x120 R

G461R




Avallon Gris 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1,240

Balos


PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

Rain Forest

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



* Disponible White
* Available White

120x120 R* (119x119) 47 1/4"x47 1/4" R
100x100 R (98x98) 40"x40" R
60x120 R (59x119) 23 3/4"x47 1/4" R

PORCELÁNICO ESMALTADO
POLISHED PORCELAIN TILE



* Disponible White & Cream
* Available White & Cream

** Disponible White
** Available White

120x120 R* (119x119) 47 1/4"x47 1/4" R
75x150 R** (73,5x148) 29 1/2"x59" R
60x120 R (59,5x120) 23 3/4"x47 1/4" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R 6mm Thickness
47 1/4"x110 1/4" R



White

Balos White Sat 100x100 R

G414R

PIEDRA
STONE

40"x40" R / 100x100 R



Balos White Sat 100x100 R

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET				
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg. Cjas. m ² /sqm	Kg.		
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060

Calcutta

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄"x23³/₄" / 60x60



Autumn

Copper

NANOTECH
Calcutta Autumn 60x60

NANOTECH
G3317 Calcutta Copper 60x60

G3322



Calcutta Autumn 60x60

NANOTECH
SMOOTH & ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x60	60x60	4	1,44	29,32	36	51,84	1.070

Camden

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R



Ivory

White

Grey

Camden Ivory 60x60 R

G332R Camden White 60x60 R

G332R Camden Grey 60x60 R

G332R



Camden Grey 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045


Cancun Antislip

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

12"x23³/₄" / 30x60



Blue

Mix

Green

Cancun Blue Antislip 30x60 G3019

Cancun Mix Antislip 30x60 G3019

Cancun Green Antislip 30x60 G3024



Cancun Green Antislip 30x60

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
30x60	30x60	7	1,26	23,03	48	60,48

Caspio Soft

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄"x23³/₄" / 60x60



Arena

Blanco

Caspio Soft Arena 60x60

G3315 Caspio Soft Blanco 60x60

G3315




Caspio Soft Arena 60x60


FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	
60x60	60x60	4	1,44	29,32	36	51,84	

Caspio

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



100x100 R * (99,5x99,5)
40"x40" R *



60x120 R (59,5x120)
23³/₄"x47¹/₄" R

* Disponible
Arena & Blanco
* Available
Arena & Blanco



Arena

Caspio Arena 60x120 R
Caspio Arena 100x100 R

Blanco

G460R Caspio Blanco 60x120 R
G410R Caspio Blanco 100x100 R

Gris

G460R Caspio Gris 60x120 R
G410R

G460R



Caspio Grey 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1,060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1,240

PIEDRA
STONE


23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R



Caspio Arena 100x100 R

Ceppo di Gré

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



60x120 R
23³/₄"x47¹/₄" R

(59,5x120)



60x60 R
23³/₄"x23³/₄" R

(59,5x59,5)



Light Grey



Dark Grey

Ceppo di Gré Light Grey 60x120 R G461R Ceppo di Gré Dark Grey 60x120 R G461R
Ceppo di Gré Light Grey 60x60 R G332R Ceppo di Gré Dark Grey 60x60 R G332R



Ceppo di Gré Dark Grey 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

PIEDRA
STONE


23³/₄"x47¹/₄" R / **60x120 R**
23³/₄"x23³/₄" R / **60x60 R**



Ceppo di Gré Light Grey 60x120 R

Gobi

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R




60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R



60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R

PIEDRA
STONE



S-TECH

S-Tech Gobi Natural 60x120 R / S-Tech Gobi Ivory 60x120 R

Gobi

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R
23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R



Ivory

S-TECH
Gobi Ivory 60x120 R
Gobi Ivory 100x100 R
Gobi Ivory 60x60 R

Cream

S-TECH
ST460R Gobi Cream 60x120 R
ST401R Gobi Cream 100x100 R
ST331R Gobi Cream 60x60 R

Pearl

S-TECH
ST460R Gobi Pearl 60x120 R
ST401R Gobi Pearl 100x100 R
ST331R Gobi Pearl 60x60 R

Natural

S-TECH
ST460R Gobi Natural 60x120 R
ST401R Gobi Natural 100x100 R
ST331R Gobi Natural 60x60

ST460R
ST401R
ST331R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



60x120 R 23³/₄"x47¹/₄" R - 13 Caras 13 Faces
100x100 R 40"x40" R - 7 Caras 7 Faces
60x60 R 23³/₄"x23³/₄" R - 17 Caras 17 Faces

Gobi Cream



S-Tech Gobi Pearl 100x100 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Indic

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



60x120 R
23³/₄"x47¹/₄" R

(59,5x120)



60x60 R (59,5x59,5)
23³/₄"x23³/₄" R



30x60
12"x23³/₄"



PIEDRA
STONE

Indic Grey 60x120 R

Indic

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R
12"x23³/₄" / 30x60



Sand

NANOTECH
Indic Sand 60x120 R
Indic Sand 60x60 R
Indic Sand 30x60

Pearl

NANOTECH
G461R Indic Pearl 60x120 R
G332R Indic Pearl 60x60 R
G3015 Indic Pearl 30x60

Grey

NANOTECH
G461R Indic Grey 60x120 R
G332R Indic Grey 60x60 R
G3015 Indic Grey 30x60

Anthracite

NANOTECH
G461R Indic Anthracite 60x120 R
G332R Indic Anthracite 60x60 R
G3015 Indic Anthracite 30x60



Indic Sand 60x60 R / 30x60

NANOTECH
SMOOTH & ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT




60x120 R 23³/₄"x47¹/₄" R - 11 Caras 11 Faces
60x60 R 23³/₄"x23³/₄" R - 21 Caras 21 Faces
30x60 12x23³/₄" - 24 Caras 24 Faces

Indic Grey

FORMATO / SIZE	Work	CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
		Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.		
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
30x60	30x60	7	1,26	23,03	48	60,48	1.110

Insignia


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



60x60
23³/₄"x23³/₄"



45x45
17³/₄"x17³/₄"



30x60
12"x23³/₄"




PIEDRA

Modular Collection
Insignia Ivory 60x60 / 30x60 / 45x45

Insignia

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Ivory

NANOTECH

Insignia Ivory 60x60
Insignia Ivory 30x60
Insignia Ivory 45x45

Beige

NANOTECH

G3317 Insignia Beige 60x60
G3019 Insignia Beige 30x60
G3221 Insignia Beige 45x45

Grey

NANOTECH

G3315 Insignia Grey 60x60
G3015 Insignia Grey 30x60
G3219 Insignia Grey 45x45


G3315
G3015
G3219

Los formatos van encajados por separado, se pueden vender independientemente o como colección modular. En el caso de la modularidad, consultar porcentajes de formato en esta página.


Products are packaged individually by size; they are either sold individually or as a multi-size tile collection. In case of modular layout, see this page with percentages shown for each size.

MODULAR COLLECTION


Propuestas de colocación / Placement proposals




60x60 cm 30% - 30x60 cm 32% - 45x45 cm 36%




60x60 cm 49% - 30x60 cm 24% - 45x45 cm 27%




60x60 cm 38% - 30x60 cm 19% - 45x45 cm 43%



60x60 cm 49% - 30x60 cm 24% - 45x45 cm 27%



60x60 cm 50% - 30x60 cm 50%



60x60 cm 39% - 30x60 cm 39% - 45x45 cm 22%

Para colocaciones modulares junto con otros formatos, se exige una junta mínima de 5-8 mm. For multi-size layouts, mix of various sizes, it is required at least 5-8 mm grout joint width.

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x60	60x60	4	1,44	29,32	36	51,84	1,070
45x45	45x45	7	1,42	25,69	52	73,84	1,350
30x60	30x60	7	1,26	23,03	48	60,48	1,110

MODULAR COLLECTION

PIEDRA
STONE

23³/₄"x23³/₄" / 60x60
12"x23³/₄" / 30x60
17³/₄"x17³/₄" / 45x45



Insignia Beige 60x60 / 30x60 / 45x45


Kathmandu Antislip

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

12"x23³/₄" / 30x60



Grafito

Ocre

Kathmandu Grafito Antislip 30x60 G3029 Kathmandu Ocre Antislip 30x60 G3029



Kathmandu Ocre / Grafito 30x60

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
30x60	30x60	7	1,26	23,03	48	60,48	1.110

Legend

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄"x23³/₄" / 60x60



Grey

Dark Grey

Beige

NANOTECH
Legend Grey 60x60

G3317 NANOTECH
Legend Dark Grey 60x60

G3317 NANOTECH
Legend Beige 60x60

G3317




Legend Grey 60x60

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x60	60x60	4	1,44	29,32	36	51,84	1.070

Leiria

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILE




PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R
47¼"x110¼" R
6mm Thickness


PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM SLIM PORCELAIN 6MM



120x120 R 6mm Thickness
47¼"x47¼" R


60x120 R 6mm Thickness
23¾"x47¼" R

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA WHITE BODY WALL TILE



33,3x90 R
13¼"x35½" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA* RED BODY WALL TILE*



33,3x100
13¼"x40"

30x60
12"x23¾"

* Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja

www.ktceramica.com * Available in: Red body walls & floor tiles catalogue




PIEDRA
STONE

Leiria Almond 120x120 R / 60x120 R

Leiria

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE



Greige


Leiria Greige 60x120 R

Almond

G462R Leiria Almond 60x120 R

Natural

G462R Leiria Natural 60x120 R G462R



Groove Greige

Leiria Groove Greige 60x120 R

Groove Almond

G461R Leiria Groove Almond 60x120 R G461R




Leiria Greige 60x120 R / Groove Greige 60x120 R

	120x120 R	Ant. 60x120 R	100x100 R	60x60 R	C3/R10 60x60 R	30x60 R
Greige	G442R	G463R	G412R	G333R	G334R	G303R
Almond	G442R	G463R	G412R	G333R	G334R	G303R
Natural	G442R	G463R	G412R	G333R	G334R	G303R

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110

Leiria

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Leiria Greige 60x60 R



Leiria Natural 100x100 R



Leiria Natural Antislip 60x120 R

Leiria

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM
SLIM PORCELAIN 6MM



PIEDRA
STONE

Infinite
NEW SLAB CONCEPT



Greige

Leiria Greige 120x280 R
Leiria Greige 120x120 R
Leiria Greige 60x120 R

S-TECH

Leiria Greige 120x280 R

Almond

SLM001 Leiria Almond 120x280 R
SL440R Leiria Almond 120x120 R
SL460R Leiria Almond 60x120 R

S-TECH

SLM001 Leiria Almond 120x280 R


SLM001
SL440R
SL460R

SLM001

120x120 R · 6MM

60x120 R · 6MM

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x280 R 6mm	120x280 R	1	3,36	51,36	22	44,56	1,280
120x120 R 6mm	120x120 R	2	2,88	42,72	25	72,00	1,120
60x120 R 6mm	60x120 R	3	2,16	32,04	32	69,12	1,040






Leiria Almond 120x120 R 6mm / 60x120 R 6mm

Lithos


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE




Only Antislip



* Disponible Sand & Grey
* Available Sand & Grey



PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



Lithos Sand 120x120 R

Lithos

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Only Antislip



Sand

Lithos Sand 75x150 R
Lithos Sand 120x120 R
Lithos Sand 60x120 R
Lithos Sand 100x100 R
Lithos Sand 60x60 R
Lithos Sand 30x60 R

Pearl

G473R Lithos Pearl 75x150 R
G443R Lithos Pearl 120x120 R
G463R Lithos Pearl 60x120 R
G413R Lithos Pearl 100x100 R
G334R Lithos Pearl 60x60 R
G304R Lithos Pearl 30x60 R

Grey

G473R Lithos Grey 75x150 R
G442R Lithos Grey 120x120 R
G462R Lithos Grey 60x120 R
G412R Lithos Grey 100x100 R
G333R Lithos Grey 60x60 R
G303R Lithos Grey 30x60 R

Anthracite

G473R Lithos Anthracite 75x150 R
G443R Lithos Anthracite 120x120 R
G463R Lithos Anthracite 60x120 R
G413R Lithos Anthracite 100x100 R
G334R Lithos Anthracite 60x60 R
G304R Lithos Anthracite 30x60 R
G475R
G445R
G465R
G415R
G336R
G306R

G413R Lithos Sand Antislip 100x100 R G414R Lithos Pearl Antislip 100x100 R G413R Lithos Grey Antislip 100x100 R G414R Lithos Anthracite Ant. 100x100 R G416R



Lithos Pearl 60x120 R / Lithos Anthracite 60x120 R
Mosaic Lithos Anthracite 30x30

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



75x150 R 29½"x59" R - 8 Caras 8 Faces
120x120 R 47¼"x47¼" R - 13 Caras 13 Faces
60x120 R 23¾"x47¼" R - 13 Caras 13 Faces
100x100 R 40"x40" R - 7 Caras 7 Faces
60x60 R 23¾"x23¾" R - 19 Caras 19 Faces
30x60 12x23¾" - 19 Caras 19 Faces

Lithos Grey

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.		
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110

Lithos

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Only Antislip



Lithos Sand Antislip 100x100 R



Lithos Grey 60x60 R



Lithos Pearl 30x60 R / Lithos Anthracite 30x60 R

Loom

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R



PIEDRA
STONE

S-TECH

S-Tech Loom Natural 60x120 R

Loom

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄" x 47¹/₄" R / 60x120 R



Ivory

S-TECH
Loom Ivory 60x120 R

Natural

S-TECH
Loom Natural 60x120 R

Greige

S-TECH
Loom Greige 60x120 R

*Combinaciones recomendadas con la serie Loom: Madison, Oregon, Leiria.
*Recommended combinations with the Loom series: Madison, Oregon, Leiria.


FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1,240



S-Tech Loom Natural 60x120 R

Madison


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R

100x100 R (98x98)
40"x40" R



60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R



60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R


PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R
47¼"x110¼" R

6mm Thickness

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*



25x75
10"x29½"



PIEDRA
STONE

* Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Madison Sand 120x120 R

Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Only Antislip

PIEDRA
STONE

47¹/₄"x47¹/₄" R / 120x120 R
23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R
23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R



Sand

Madison Sand 120x120 R
Madison Sand 60x120 R
Madison Sand 100x100 R
Madison Sand 60x60 R

Taupe

G442R Madison Taupe 120x120 R
G462R Madison Taupe 60x120 R
G412R Madison Taupe 100x100 R
G333R Madison Taupe 60x60 R

Grey

G442R Madison Grey 120x120 R
G462R Madison Grey 60x120 R
G412R Madison Grey 100x100 R
G333R Madison Grey 60x60 R

Uppland Natural

G441R S-TECH
G461R Uppland Natural 60x120 R
G411R
G332R

Antislip Madison Sand Ant. 60x120 R G463R Madison Taupe Ant. 60x120 R G463R Madison Grey Ant. 60x120 R G462R



Madison Grey 100x100 R





Madison Sand 60x120 R / S-Tech Uppland Natural 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Madison

PORCELÁNICO ESMALTADO LAPADO BRILLO
GLOSSY LAPPATO PORCELAIN



60x120 R (59,5x120)
23 3/4" x 47 1/4" R



Sand

Taupe

Grey

Madison Sand Lap.Br. 60x120R LB461R Madison Taupe Lap.Br. 60x120R LB461R Madison Grey Lap. Br. 60x120R LB460R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1,240




PIEDRA
STONE

Madison Sand Lapado Brillo 60x120 R



Materica

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



100x100 R * (98,5x98) **60x120 R** (59,5x120) **60x60**
40"x40" R * 23 3/4"x47 1/4" R 23 3/4"x23 3/4"

* Disponible Grey
* Available Grey



60x60 R (59,5x59,5)
23 3/4"x23 3/4" R



Sand

Materica Sand 60x120 R
Materica Sand 60x60

Grey

Materica Grey 100x100 R G412R
G463R Materica Grey 60x120 R G462R
G3322 Materica Grey 60x60 G3317

PIEDRA
STONE

23 3/4"x47 1/4" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R
23 3/4"x23 3/4" R / 60x60 R



Materica Sand 60x60

Materica

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R
23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



60x120 R 23³/₄"x47¹/₄" R - 11 Caras 11 Faces
100x100 R 40"x40" R - 10 Caras 10 Faces
60x60 R 23³/₄"x23³/₄" R - 17 Caras 17 Faces

Materica Grey



Materica Sand 60x120 R


FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	1.045

Newbury


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Only Antislip



100x100 R * (98x98)
40"x40" R *



100x100 R * (98x98)
40"x40" R *



60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

* Disponible Sand
* Available Sand



60x60 R * (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R *

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA

WHITE BODY WALL TILE



33,3x90 R
13¼"x35½" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA *


RED BODY WALL TILE *



30x60
12"x23¾"

* Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

PIEDRA
STONE



Newbury Sand 60x120 R

Newbury

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Only Antislip

PIEDRA
STONE

23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R
23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R



Sand

Newbury Sand 60x120 R
Newbury Sand 100x100 R
Newbury Sand 60x60 R

Grey

G461R Newbury Grey 60x120 R
G411R
G332R

G461R

3/4 Newbury Sand Ant. 100x100 R G412R




Newbury Sand 100x100 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Northon


PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILE



120x120 R* (120x120) **60x120 R** (59,5x120) **60x60***
47¼"x47¼" R* 23¾"x47¼" R 23¾"x23¾" *

* Disponible Light Grey & Almond
*Available Light Grey & Almond


PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



LUX 100x100 R* (98x98) **LUX 75x150 R*** (73,5x148) **LUX 60x120 R** (59x119)
40"x40" R 29½"x59" R 23¾"x47¼" R

* Disponible Light Grey & Almond
*Available Light Grey & Almond

PASTA PORCELÁNICA PORCELAIN CLAY





100x100 R* (99,5x99,5) **75x150 R**** (74,5x149,5)
40"x40" R 29½"x59" R

* Disponible Light Grey & Almond
*Available Light Grey & Almond

** Disponible Almond
** Available Almond

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



Infinite 120x280 R* 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

* Disponible Light Grey & Grey
*Available Light Grey & Grey



PIEDRA
STONE

Northon Light Grey Sat 100x100 R

Northon

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Almond

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain
Northon Almond 120x120 R
Northon Almond 60x120 R
Northon Almond 60x60

Light Grey

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain
Northon Light Grey 120x120 R G441R
Northon Light Grey 60x120 R G461R
Northon Light Grey 60x60 G3315

Grey

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain
Northon Grey 60x120 R G442R
Northon Grey 60x120 R G461R
Northon Grey 60x120 R G462R

Pasta Porcelánica
Porcelain Clay
Northon Almond Sat 75x150 R G473R
Northon Almond Sat 100x100 R G413R
Pasta Porcelánica
Porcelain Clay
Northon Light Grey Sat 100x100 R G414R



Northon Almond 120x120 R

PIEDRA
STONE

29 1/2" x 59" R / 75x150 R
47 1/4" x 47 1/4" R / 120x120 R
23 3/4" x 47 1/4" R / 60x120 R
40" x 40" R / 100x100 R
23 3/4" x 23 3/4" R / 60x60 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT




Northon Almond

75x150 R 29 1/2" x 59" R - 5 Caras 5 Faces
120x120 R 47 1/4" x 47 1/4" R - 9 Caras 9 Faces
60x120 R 23 3/4" x 47 1/4" R - 13 Caras 13 Faces
100x100 R 40" x 40" R - 9 Caras 9 Faces
60x60 R 23 3/4" x 23 3/4" R - 17 Caras 17 Faces

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Oregon


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



120x120 R (120x120)
47¼"x47¼" R


100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R



60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R


60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R



100x100 R * (98x98)
40"x40" R *

* Disponible Grey & Cream
* Available Grey & Cream

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE



33,3x90 R
13¼"x35½" R



PIEDRA
STONE

Oregon Cream 100x100 R

Oregon

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Ivory

Cream

Grey

Oregon Ivory 60x120 R
R10 Oregon Ivory 60x120 R

G461R Oregon Cream 60x120 R
G463R R10 Oregon Cream 60x120 R

G461R Oregon Cream 60x120 R
G463R R10 Oregon Cream 60x120 R



Groove Ivory

Groove Cream

Groove Grey

Oregon Groove Ivory 60x120 R G461R Oregon Groove Cream 60x120 R G462R Oregon Groove Grey 60x120 R G461R

PIEDRA
STONE





Oregon Ivory 60x120 R / Groove Oregon Ivory 60x120 R

	120x120 R	100x100 R	R10 60x60 R
Ivory	G441R	G411R	G334R
Cream	G441R	G411R	G334R
Grey	G441R	G411R	G334R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Palermo

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



100x100 R (99,5x99,5) 40"x40" R
60x120 R (59,5x120) 23¾"x47¼" R



Sand

Pearl

R10 Palermo Sand 60x120 R G463R R10 Palermo Pearl 60x120 R G463R
R10 Palermo Sand 100x100 R G413R R10 Palermo Pearl 100x100 R G413R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

PIEDRA
STONE




R10 Palermo Sand 100x100 R

Petra

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Only Antislip



100x100 R (98x98) **100x100 R** (98x98) **60x120 R** (59,5x120)
40"x40" R 40"x40" R 23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

* Disponible Natural & Bone
* Available Natural & Bone

PIEDRA
STONE



Petra Natural 60x120 R


Petra

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄" x 47¹/₄" R / 60x120 R
40" x 40" R / 100x100 R



Natural

Petra Natural 60x120 R G463R
Petra Natural 100x100 R G413R

3/4 Petra Natural Antislip 100x100 R G414R



Petra Natural Antislip 100x100 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Quartz

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

14¹/₂" x 29¹/₂" R / 37x75 R



White

Quartz White 37x75 G3114

Grey

Quartz Grey 37x75 G3114

Brown

Quartz Brown 37x75 G3118





Quartz White 37x75 / Quartz Grey 37x75


FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
37x75	37x75	4	1,11	21,76	54	59,94	1.190

Rain Forest


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO
GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE




PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



Balos

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY



PIEDRA
STONE

Rain Forest White 120x120 R / 60x120 R

Rain Forest

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

29 1/2" x 59" R / 75x150 R
47 1/4" x 47 1/4" R / 120x120 R
23 3/4" x 47 1/4" R / 60x120 R



White

Natural

Cream

Rain Forest White 75x150 R
Rain Forest White 120x120 R
Rain Forest White 60x120 R

G471R
G441R
G461R

Rain Forest Natural 60x120 R

G462R

Rain Forest Cream 120x120 R
Rain Forest Cream 60x120 R

G442R
G462R



Rain Forest Cream 60x120 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT




75x150 R 29 1/2" x 59" R - 7 Caras 7 Faces
120x120 R 47 1/4" x 47 1/4" R - 9 Caras 9 Faces
60x120 R 23 3/4" x 47 1/4" R - 17 Caras 17 Faces

Rain Forest White

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12

Siena


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



120x120 R (119x119)
47 1/4" x 47 1/4" R

100x100 R (98x98)
40" x 40" R

60x120 R (59,5x120)
23 3/4" x 47 1/4" R



100x100 R (98x98)
40" x 40" R

* Disponible Natural
* Available Natural



PIEDRA
STONE

Siena Ivory 60x120 R

Siena

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

47¹/₄"x47¹/₄" R / 120x120 R
23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R



White

Siena White 120x120 R
Siena White 100x100 R
Siena White 60x120 R

Ivory

G442R Siena Ivory 120x120 R
G412R Siena Ivory 100x100 R
G462R Siena Ivory 60x120 R


Natural

G442R Siena Natural 120x120 R
G412R Siena Natural 100x100 R
G462R Siena Natural 60x120 R



Siena White 120x120 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT





120x120 R 47¹/₄"x47¹/₄" R - 7 Caras 7 Faces
60x120 R 23³/₄"x47¹/₄" R - 11 Caras 17 Faces
100x100 R 40"x40" R - 7 Caras 7 Faces

Siena Natural


FORMATO / SIZE	CAJAS BOX				CAJAS PALET BOX PALLET		
	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Sunta


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



120x120 R (119x119)
47 1/4"x47 1/4" R



100x100 R (98x98)
40"x40" R



60x120 R (59,5x120)
23 3/4"x47 1/4" R

PIEDRA
STONE



Sunta Bone 120x120 R



47¹/₄"x47¹/₄" R / 120x120 R
23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R



Bone

Sunta Bone 120x120 R
Sunta Bone 60x120 R
Sunta Bone 100x100 R

Almond

G441R Sunta Almond 120x120 R
G461R Sunta Almond 60x120 R
G411R Sunta Almond 100x100 R


Greige

G441R Sunta Greige 120x120 R
G461R Sunta Greige 60x120 R
G411R Sunta Greige 100x100 R



Sunta Almond 60x120 R / Sunta Almond 100x100 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT




120x120 R 47¹/₄"x47¹/₄" R - 17 Caras 17 Faces
60x120 R 23³/₄"x47¹/₄" R - 7 Caras 7 Faces
100x100 R 40"x40" R - 7 Caras 7 Faces

Sunta Almond


FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.		
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Terme

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



100x100 R (98x98)
40"x40" R



60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R



PIEDRA
STONE

Terme Avorio 100x100 R

Terme

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄" x 47¹/₄" R / 60x120 R
40" x 40" R / 100x100 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



Bianco
Terme Bianco 60x120 R
Terme Bianco 100x100 R

Avorio
SB461R Terme Avorio 60x120 R
SB411R Terme Avorio 100x100 R

Beige
G462R Terme Beige 60x120 R
G412R Terme Beige 100x100 R

Noce
G462R Terme Noce 60x120 R
G412R Terme Noce 100x100 R

G463R
G413R



60x120 R 23³/₄" x 47¹/₄" R - 13 Caras 13 Faces
100x100 R 40" x 40" R - 7 Caras 7 Faces

Terme Beige



Terme Beige 60x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

Tivoli

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PIEDRA
STONE

23³/₄" x 47¹/₄" R / 60x120 R
40" x 40" R / 100x100 R



Almond


Tivoli Almond 60x120 R
Tivoli Almond 100x100 R

Natural

G462R Tivoli Natural 60x120 R
G412R Tivoli Natural 100x100 R

Dream Natural

G462R Dream Natural 60x120 R
G412R
G463R



White

Tivoli White 60x120 R
Tivoli White 100x100 R

Dream Greige

G462R Dream Greige 60x120 R
G412R

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET				
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.	
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240



Tivoli Almond 60x120 R / Dream Natural 60x120 R



Tivoli White 60x120 R / Dream Greige 60x120 R

GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

CEMENTO
CEMENT

Claire


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE




Only Antislip

* Disponible Arena, Taupe & Gris
* Available Arena, Taupe & Gris

** Disponible Arena & Cemento
** Available Arena & Cemento



100x100 R (98x98) **75x75 R** (74,5x149,5) **60x60 R** (59,5x59,5)
40"x40" R 29½"x29½" R 23¾"x23¾" R



60x120 R (59,5x120) **60x120 R*** (59,5x120) **30x60 R**** (29,5x59,5)
23¾"x47¼" R 23¾"x47¼" R 12"x23¾" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
ROJA BODY WALL TILE*



33,3x100
13¼"x40"

* Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue



Claire Taupe 60x120 R

Claire

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Only Antislip

CEMENTO
CEMENT



Arena

Claire Arena 60x120 R
Claire Arena 100x100 R
Claire Arena 75x75 R
Claire Arena 60x60 R
Claire Arena 30x60 R

Taupe

G461R Claire Taupe 60x120 R
G411R Claire Taupe 100x100 R
G372R Claire Taupe 75x75 R
G332R Claire Taupe 60x60 R
G302R

Gris

G461R Claire Gris 60x120 R
G411R Claire Gris 100x100 R
G372R Claire Gris 75x75 R
G332R Claire Gris 60x60 R

Cemento

G461R Claire Cemento 60x120 R
G411R Claire Cemento 100x100 R
G372R Claire Cemento 75x75 R
G332R Claire Cemento 60x60 R
Claire Cemento 30x60 R

G461R
G411R
G372R
G332R
G302R

Claire Arena Antislip 60x120 R G462R Claire Taupe Antislip 60x120 R G462R Claire Gris Antislip 60x120 R G462R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
75x75 R	74,5x74,5 R	2	1,11	22,60	48	53,14	1.100
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110




Claire Taupe Antislip 60x120 R






Claire Gris 75x75 R

Columbia

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILE




* Disponible Sand & Pearl
* Available Sand & Pearl



60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R


* Disponible Sand, Grey & Pearl
* Available Sand, Grey & Pearl

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM SLIM PORCELAIN 6MM



120x120 R 6mm Thickness
47¼"x47¼" R

60x120 R 6mm Thickness
23¾"x47¼" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA* RED BODY WALL TILE*



30x60
12"x23¾" R

* Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

www.ktlceramica.com



CEMENTO
CEMENT

NANOTECH
SMOOTH & ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave

Columbia Pearl 60x120 R

Columbia

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



CEMENTO
CEMENT



Sand

NANOTECH

Columbia Sand 75x150 R
Columbia Sand 60x120 R
Columbia Sand 100x100 R
Columbia Sand 60x60 R
Columbia Sand 30x60 R
Columbia Sand 45x45

Pearl

NANOTECH

G471R Columbia Pearl 75x150 R
G461R Columbia Pearl 60x120 R
G411R Columbia Pearl 100x100 R
G332R Columbia Pearl 60x60 R
G302R Columbia Pearl 30x60 R
G3219 Columbia Pearl 45x45

Grey

NANOTECH

G471R
G461R Columbia Grey 60x120 R
G411R Columbia Grey 100x100 R
G332R Columbia Grey 60x60 R
G302R Columbia Grey 30x60 R
G3219 Columbia Grey 45x45

Dark Grey

NANOTECH

G461R Columbia Dark Grey 60x120 R
G411R Columbia Dark Grey 100x100 R
G332R Columbia Dark Grey 60x60 R
G302R Columbia Dark Grey 30x60 R
G3219 Columbia Dark Grey 45x45

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045
45x45	45x45	7	1,42	25,69	52	73,84	1.350
30x60 R	29,5x59,5 R	7	1,23	22,80	48	58,98	1.110

NANOTECH
SMOOTH & ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave



Columbia Grey 100x100 R



Columbia Sand 75x150 R

Columbia

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM
SLIM PORCELAIN 6MM



CEMENTO
CEMENT

Infinite
NEW SLAB CONCEPT



Sand

Columbia Sand 120x280 R
Columbia Sand 120x120 R
Columbia Sand 60x120 R

Pearl



SLM001 Columbia Pearl 120x280 R
SL440R Columbia Pearl 120x120 R
SL460R Columbia Pearl 60x120 R

Grey

SLM001 Columbia Grey 120x280 R
SL440R Columbia Grey 120x120 R
SL460R Columbia Grey 60x120 R

Dark Grey

SLM001 Columbia Dark Grey 120x280 R
SL440R Columbia Dark Grey 120x120 R
SL460R Columbia Dark Grey 60x120 R



FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x120 R 6mm	120x120 R	2	2,88	42,72	25	72,00	1,120
60x120 R 6mm	60x120 R	3	2,16	32,04	32	69,12	1,040




Slim

Columbia Pearl 60x120 R · 6mm

Detroit

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



100x100 R (98x98) **100x100 R** (98x98)
40"x40" R 40"x40" R



60x120 R (59,5x120) **60x60 R** (59,5x59,5)
23¾"x47¼" R 23¾"x23¾" R



CEMENTO
CEMENT

Detroit Chalk 60x120 R / Detroit Taupe 60x120 R


Detroit

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



CEMENTO
CEMENT

4 23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
0"x40" R / 100x100 R
23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R



Chalk


Taupe

Greige

Cotto

Detroit Chalk 60x120 R	G461R Detroit Taupe 60x120 R	G412R Detroit Greige 60x120 R	G462R Detroit Cotto 60x120 R	G463R
Detroit Chalk 100x100 R	G411R Detroit Taupe 100x100 R	G412R Detroit Greige 100x100 R	G412R Detroit Cotto 100x100 R	G413R
Detroit Chalk Ant. 100x100 R	G411R Detroit Taupe Ant. 100x100 R	G412R Detroit Greige An. 100x100 R	G412R Detroit Cotto Ant. 100x100 R	G413R
C3 R10 Detroit Chalk 60x60 R	G334R C3 R10 Detroit Taupe 60x60 R	G334R C3 R10 Detroit Greige 60x60 R	G334R C3 R10 Detroit Cotto 60x60 R	G334R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



60x120 R 23³/₄"x47¹/₄" R - 11 Caras 11 Faces
100x100 R 40"x40" R - 7 Caras 7 Faces
60x60 R 23³/₄"x23³/₄" R - 23 Caras 23 Faces

Detroit Chalk




Detroit Chalk 60x120 R / Detroit Cotto 60x120 R

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.	
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Harlem

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



60x60 R (59.5x59.5)
23³/₄"x23³/₄" R

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE



33,3x90 R
13¹/₄"x35¹/₂" R



Taupe

Harlem Taupe 60x60 R

Dark Grey

G331R Harlem Dark Grey 60x60 R G331R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x60 R	59.5x59.5 R	4	1.42	28.60	36	50.98	1.045

CEMENTO
CEMENT

23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R



Harlem Dark Grey 60x60


Ice

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM
SLIM PORCELAIN 6MM




MONOCOLOR

Infinite
— NEW SLAB CONCEPT —



White

Ice White 120x280 R SLM001
Ice White 120x120 R SL440R
Ice White 60x120 R SL460R




FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x120 R 6mm	120x120 R	2	2,88	42,72	25	72,00	1,120
60x120 R 6mm	60x120 R	3	2,16	32,04	32	69,12	1,040



Ice White 60x120 R · 6mm

Jubel

PASTA PORCELÁNICA
PORCELAIN CLAY TILE



100x100 R (98x98) **40"x40" R**
60x120 R (59,5x120) **23¾"x47¼" R**
60x60 R (59,5x59,5) **23¾"x23¾" R**

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1,060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1,240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1,045

CEMENTO
CEMENT

23¾"x47¼" R / 60x120 R
 40"x40" R / 100x100 R
 23¾"x23¾" R / 60x60 R



Cream

Jubel Cream 60x120 R G462R
 Jubel Cream 100x100 R G414R
 Jubel Cream 60x60 R G333R



Jubel Cream 60x120 R



Jubel Cream 100x100 R



Jubel Cream 60x60 R

Lardenne

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



60x120 R * (59,5x120)
23³/₄"x47¹/₄" R *

60x60 R (59,5x59,5)
23³/₄"x23³/₄" R

* Excepto Gris
* Except Gris

REVESTIMIENTO PASTA ROJA * ROJA BODY WALL TILE*



25x50
10"x20"

* Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue




Crema

Lardenne Crema 60x120 R
Lardenne Crema 60x60 R

Perla

G461R Lardenne Perla 60x120 R
G332R Lardenne Perla 60x60 R

G461R
G332R



Gris

Lardenne Gris 60x60 R

Marengo

G462R Lardenne Marengo 60x120 R
G333R Lardenne Marengo 60x60 R

G462R
G333R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045


CEMENTO
CEMENT




Lardenne Cream 60x120 R

Lorraine

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



100x100 R (98x98)
40"x40" R



75x75 R (74,5x74,5)
29½"x29½" R



60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R



60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R



CEMENTO
CEMENTO

Lorraine White 100x100 R

Lorraine

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



CEMENTO
CEMENT

23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R
40"x40" R / 100x100 R
29¹/₂"x29¹/₂" R / 75x75 R
23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R




Sand

White

Grey

Lorraine Sand 60x120 R	G461R Lorraine White 60x120 R	G461R Lorraine Grey 60x120 R	G461R
Lorraine Sand 100x100 R	G411R Lorraine White 100x100 R	G411R Lorraine Grey 100x100 R	G411R
Lorraine Sand 75x75 R	G372R Lorraine White 75x75 R	G372R Lorraine Grey 75x75 R	G372R
Lorraine Sand 60x60 R	G332R Lorraine White 60x60 R	G332R Lorraine Grey 60x60 R	G332R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



Lorraine Grey

60x120 R 23³/₄"x47¹/₄" R - 11 Caras 11 Faces
100x100 R 40"x40" R - 9 Caras 9 Faces
75x75 R 29¹/₂"x29¹/₂" R - 13 Caras 13 Faces
60x60 R 23³/₄"x23³/₄" R - 21 Caras 21 Faces



Lorraine White 100x100 R


FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET			
	Nominal	Work	Pzas. m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.	
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
75x75 R	74,5x74,5 R	2	1,11	22,60	48	53,14	1.100
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

Road


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Only Antislip



120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R



120x120 R (119x119)
47¼"x47¼" R



60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R



White

Road White 120x120 R
Road White 60x120 R

Silver

G441R Road Silver 120x120 R **G441R**
G461R Road Silver 60x120 R **G461R**

G441R Road White Antislip 120x120 R **G441R** Road Silver Antislip 120x120 R **G442R**

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
120x120 R	120x120 R	1	1,44	34,72	36	51,84	1.300
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

CEMENTO
CEMENT




Road Silver 120x120 R / Road Grey 120x120 R

Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE




Only Antislip
75x75 / 60x120




100x100 R (98x98) **75x75 R** (74,5x149,5) **75x75 R** (74,5x149,5)
40"x40" R 29½"x29½" R 29½"x29½" R



60x60 (59,5x120) **45x45** (44,5x90)
23¾"x23¾" 17¾"x17¾"



75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R



60x120 R (59,5x120) **60x120 R** (59,5x120) **30x60**
23¾"x47¼" R 23¾"x47¼" R 12"x23¾"



60x120 R * (59,5x120) **60x60 R** (59,5x59,5)
23¾"x47¼" R *0 23¾"x23¾" R

* Excepto Anthracite
* Except Anthracite



CEMENTO
CEMENT


Ródano Dark Grey 60x120 R / Ródano Light Grey 60x120 R

Ródano

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Only Antislip
75x75R / 60x120R



Light Grey

Ródano Light Grey 75x150 R
Ródano Light Grey 60x120 R
Ródano Light Grey 100x100 R
Ródano Light Grey 75x75 R
Ródano Light Grey 60x60
Ródano Light Grey 30x60
Ródano Light Grey 45x45

Dark Grey

Ródano Dark Grey 75x150 R
Ródano Dark Grey 60x120 R
Ródano Dark Grey 100x100 R
Ródano Dark Grey 75x75 R
Ródano Dark Grey 60x60
Ródano Dark Grey 30x60
Ródano Dark Grey 45x45

Chalk

Ródano Chalk 75x150 R
Ródano Chalk 60x120 R
Ródano Chalk 100x100 R
Ródano Chalk 75x75 R
Ródano Chalk 60x60
Ródano Chalk 30x60
Ródano Chalk 45x45

Taupe

Ródano Taupe 75x150 R
Ródano Taupe 60x120 R
Ródano Taupe 100x100 R
Ródano Taupe 75x75 R
Ródano Taupe 60x60
Ródano Taupe 30x60

Ródano Light Grey Ant. 60x120 R G461R Ródano Dark Grey Ant. 60x120 R G461R Ródano Chalk Antislip 60x120 R G461R Ródano Taupe Ant. 60x120 R G461R
Ródano Light Grey Ant. 75x75 R G373R Ródano Dark Grey Ant. 75x75 R G373R Ródano Chalk Antislip 75x75 R G372R Ródano Taupe Ant.75x75 R G372R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,09	26,00	40	44,56	1.280
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240
75x75 R	74,5x74,5 R	2	1,11	22,60	48	53,14	1.100
60x60	60x60	4	1,44	29,32	36	51,84	1.070
45x45	45x45	7	1,42	25,69	52	73,84	1.350
30x60	30x60	7	1,26	23,03	48	60,48	1.110



Ródano Taupe 75x75 R / Ródano Light Grey 30x60

Steel

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



CEMENTO
CEMENT

23³/₄"x47¹/₄" R / 60x120 R



Beige

Steel Beige 60x120 R

Grafito

G462R Steel Grafito 60x120 R

G463R




Steel Beige 60x120 R / Mosaico Steel Grafito 30x30 (5x5)

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12

Stoneage

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



100x100 R (98x98)
40"x40" R



CEMENTO
CEMENT

Stoneage Concrete 100x100 R / Stoneage Concrete 2.0 100x100 R

Stoneage

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



CEMENTO
CEMENT

40"x40" R / 100x100 R

DESARROLLO GRÁFICO / GRAPHIC DEVELOPMENT



Sand

NANOTECH
Stoneage Sand 100x100 R

PC104

Concrete

NANOTECH
Stoneage Concrete 100x100 R

PC114



100x100 R 40"x40" R - 7 Caras 7 Faces

Stoneage Concrete

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060

Toulouse

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Crema

Perla

Toulouse Crema 60x120 R

PC601 Toulouse Perla 60x120 R



PC601

CEMENTO
CEMENT

23¾"x47¼" R / 60x120 R

Zermatt

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE




100x100 R (98x98)
40"x40" R

60x60 R (59.5x59.5)
23¾"x23¾" R

UPEC
*En proceso
*In process

CEMENTO
CEMENT

40"x40" R / 100x100 R
23¾"x23¾" R / 60x60 R



White

Grey

Beige

Zermatt White 100x100 R
Zermatt White 60x60 R

PC101 Zermatt Grey 100x100 R
PC0601 Zermatt Grey 60x60 R

PC111 Zermatt Beige 100x100 R
PC0621 Zermatt Beige 60x60 R

PC101
PC0601

COLORED BODY
PORCELÁNICO MASA COLOREADA
CARACTERÍSTICA TÉCNICA Y ESTÉTICA QUE REALZA Y UNIFICA VISUALMENTE EL PRODUCTO CERÁMICO.



Toulouse Crema 60x120 R



Zermatt Grey 100x100 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,98	44,33	24	47,52	1.060
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	36	50,98	1.045

GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

2.0
COLLECTION

ESPEJORADO
THICKNESS

Carleen 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23³/₄" x 23³/₄" R / 60x60 R




Sand

Carleen Sand 2.0 60x60 R




White

G420R Carleen White 2.0 60x60 R



Dark Grey

G420R Carleen Dark Grey 2.0 60x60 R G421R



Carleen Sand 2.0 60x60 R





Carleen White 2.0 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49
						1.030

Columbia 2.0



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



60x60 R (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R


* Excepto Dark Grey
* Except Dark Grey

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



100x100 R (98x98) **60x60 R** (59,5x59,5) **45x45**
40"x40" R 23¾"x23¾" R 17¾"x17¾"

* Disponible Sand & Pearl
* Available Sand & Pearl




75x150 R * (73,5x148) **60x120 R** (59,5x120) **30x60 R** (29,5x59,5)
29½"x59" R 23¾"x47¼" R 12"x23¾" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

PORCELÁNICO CONTINUO SLIM 6MM
SLIM PORCELAIN 6MM



120x120 R 6mm Thickness **60x120 R** 6mm Thickness
47¼"x47¼" R 23¾"x47¼" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA*
RED BODY WALL TILE*



30x60
12"x23¾" R

* Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

www.ktlceramica.com



ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS


NANOTECH
SMOOTH & ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave



Columbia Pearl 2.0 60x60 R

Columbia 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23³/₄" x 23³/₄" R / 60x60 R



Sand

NANOTECH
Columbia Sand 2.0 60x60 R



Pearl

NANOTECH
Columbia Pearl 2.0 60x60 R



Grey

NANOTECH
Columbia Grey 2.0 60x60 R



Columbia Sand 2.0 60x60 R



Columbia Sand 2.0 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49
						1.030

NANOTECH
SMOOTH & ANTISLIP SURFACE
Superficie antideslizante con textura suave



Geostone 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE




ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23³/₄" x 23³/₄" R / 60x60 R



Sand

Geostone Sand 2.0 60x60 R



Grey

G421R Geostone Grey 2.0 60x60 R



Anthracite

G421R Geostone Anthracite 2.0 60x60 R G422R



Geostone Grey 2.0 60x60 R





Geostone Sand 2.0 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49
						1.030


Lithos 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE




* Disponible Sand & Pearl
* Available Sand & Pearl

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO
LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB




ESPEJORADO 20 mm
20 mm GLAZED



Lithos Sand 2.0 100x100 R

Lithos 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

40" x 40" R / 100x100 R
23 3/4" x 35 1/2" R / 60x90 R
23 3/4" x 23 3/4" R / 60x60 R



Sand

Lithos Sand 2.0 100x100 R
Lithos Sand 2.0 60x90 R
Lithos Sand 2.0 60x60 R

Pearl

S411R
G692R Lithos Pearl 2.0 60x90 R
G421R Lithos Pearl 2.0 60x60 R

Grey

Lithos Grey 2.0 100x100 R
G692R Lithos Grey 2.0 60x90 R
G421R Lithos Grey 2.0 60x60 R

Anthracite

S411R
G692R Lithos Anthracite 2.0 60x90 R
G421R Lithos Anthracite 2.0 60x60 R
G694R
G423R



Lithos Grey 2.0 60x90 R





Lithos Pearl 2.0 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
100x100 R (20 mm)	99,5x99,5 R	1	0,99	42,50	24	23,76
60x90 R (20mm)	59,5x90 R	2	1,07	44,28	21	22,49
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49


Materica 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE




60x60 R (59,5x59,5)
23³/₄"x23³/₄" R


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



100x100 R* (99,5x99,5)
40"x40" R*



60x120 R (59,5x120)
23³/₄"x47¹/₄" R



60x60
23³/₄"x23³/₄"

* Disponible Grey
* Available Grey



Sand

Materica Sand 2.0 60x60 R

G422R

Grey

Materica Grey 2.0 60x60 R


G422R

ESPEJORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23³/₄"x23³/₄" R / 60x60 R



Materica Grey 2.0 60x60 R / Piezas complementarias



Materica Sand 2.0 60x60 R / Piezas complementarias

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1.030

Oregon 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



ESPEJORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

40"x40" R / 100x100 R



Grey

NANOTECH
Oregon Grey 2.0 100x100 R

S411R



Cream

NANOTECH
Oregon Cream 2.0 100x100 R

S411R




Oregon Cream 2.0 100x100 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
100x100 R (20 mm)	99,5x99,5 R	1	0,99	42,50	24	23,76

Portobello 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



60x90 R (59.5x120)
23 3/4" x 35 1/2" R



Dark Grey

Antracita

Portobello Dark Grey 2.0 60x90 R G691R Portobello Antracita 2.0 60x90 R G693R

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23 3/4" x 35 1/2" R / 60x90 R



Portobello Dark Grey 2.0 60x90 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x90 R (20mm)	59.5x90 R	2	1.07	44.28	21	22.49	955

Ródano 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE




60x120 R * (59,5x120) **60x60 R** (59,5x59,5)
23¾"x47¼" R * 23¾"x23¾" R

* Excepto Anthracite
* Except Anthracite


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Only Antislip




100x100 R (98x98) **75x75 R** (74,5x149,5) **75x75 R** (74,5x149,5)
40"x40" R 29½"x29½" R 29½"x29½" R



60x60 R (59,5x59,5) **45x45**
23¾"x23¾" R 17¾"x17¾"



75x150 R (73,5x148)
29½"x59" R



60x120 R (59,5x120) **60x120 R** (59,5x120) **30x60**
23¾"x47¼" R 23¾"x47¼" R 12"x23¾"



ESPEJORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

Ródano Taupe 2.0 60x60 R

Ródano 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23¾" x 47¼" R / 60x120 R
23¾" x 23¾" R / 60x60 R



Taupe

Dark Grey

Anthracite

Ródano Taupe 2.0 60x120 R
Ródano Taupe 2.0 60x60 R

G612R Ródano Dark Grey 2.0 60x120 R G612R
G420R Ródano Dark Grey 2.0 60x60 R G420R

Ródano Anthracite 2.0 60x60 R G421R



Ródano Taupe 2.0 60x60 R



Ródano Dark Grey 2.0 60x60 R

FORMATO / SIZE	CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET				
	Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1,030	

Siena 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS


40"x40" R / 100x100 R



Natural

NANOTECH
Siena Natural 2.0 100x100 R

S411R




FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
100x100 R (20 mm)	99,5x99,5 R	1	0,99	42,50	24	23,76
						1.050

Siena Natural 2.0 100x100 R

Stendal 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



60x90 R (59,5x120)
23³/₄"x35¹/₂" R

60x60 R * (59,5x59,5)
23³/₄"x23³/₄" R *

* Disponible Beige, Taupe & Grey
*Available Beige, Taupe & Grey



Beige

Taupe

Stendal Beige 2.0 60x90 R
Stendal Beige 2.0 60x60 R

G691R Stendal Taupe 2.0 60x90 R
G420R Stendal Taupe 2.0 60x60 R

G691R
G420R



Grey

Dark Grey

Stendal Grey 2.0 60x90 R
Stendal Grey 2.0 60x60 R

G691R Stendal Dark Grey 2.0 60x90 R
G420R **G692R**

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x90 R (20mm)	59,5x90 R	2	1,07	44,28	21	22,49	955
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1.030

ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23³/₄"x35¹/₂" R / **60x90 R**
23³/₄"x23³/₄" R / **60x60 R**




Stendal Beige 2.0 60x90 R

Toscana 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILE



* Disponible Natural & Ivory
* Available Natural & Ivory




60x120 R * (59,5x120)
23¾"x47¼" R *

60x90 R * (59,5x120)
23¾"x35½" R *

60x60 R * (59,5x59,5)
23¾"x23¾" R *




* Disponible Natural
* Available Natural



75x150 R * (74,5x149,5)
29½"x59" R


60x120 R (59,5x120)
23¾"x47¼" R

PASTA PORCELÁNICA PORCELAIN CLAY



100x100 R (99,5x99,5)
40"x40" R

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE



60x120 R (59x119)
23¾"x47¼" R

PLACA PORCELÁNICA GRAN FORMATO LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB



120x280 R * 6mm Thickness
47¼"x110¼" R

REVESTIMIENTO PASTA ROJA* RED BODY WALL TILE*



33,3x100
13¼"x40"

* Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

www.ktlceramica.com




ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

Toscana Ivory 2.0 60x90 R

Toscana 2.0

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



ESPESORADO 20 mm
20 mm THICKNESS

23¾" x 47¼" R / 60x120 R
23¾" x 23¾" R / 60x60 R



Ivory

NANOTECH
Toscana Ivory 2.0 60x120 R
Toscana Ivory 2.0 60x90 R
Toscana Ivory 2.0 60x60 R

Natural

NANOTECH
Toscana Natural 2.0 60x120 R G611R
Toscana Natural 2.0 60x90 R G691R
Toscana Natural 2.0 60x60 R G420R



Toscana Natural 2.0 60x120 R


FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R (20 mm)	59,5x120 R	1	0,71	30,06	32	22,85	982
60x90 R (20mm)	59,5x90 R	2	1,07	44,28	21	22,49	955
60x60 R (20 mm)	59,2x59,2 R	2	0,71	28,20	36	25,49	1.030

GLAZED PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO ESMALTADO

MADERA
WOOD

Uppland

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Natural

S-TECH
Uppland Natural 60x120 R ST460R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
60x120 R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	40	57,12	1.240



MADERA
WOOD

S-TECH

S-Tech Uppland Natural 60x120 R

Alen

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

9"x47¼" / 23,3x120



Natural

Tabaco

Forest

Alen Natural 23,3x120 G3410 Alen Tabaco 23,3x120 G3424 *Alen Forest 23,3x120 G3424

*Piezas con diferentes tonalidades en las cajas.
Ver recomendaciones de colocación en las páginas finales del catálogo.




Alen Forest 23,3x120

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39	1.250

Algord

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

9"x47¼" R / 23x120 R



Grey

Beige

Natural

NANOTECH
Algord Grey 23x120 R G343R NANOTECH
Algord Beige 23x120 R G345R NANOTECH
Algord Natural 23x120 R G346R

Disponible en / Available in:
23x120 R / 20,5x61,5



Algord Natural 23x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39	1.250

Arhus

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Only Antislip



30x150 R * (30x149,5)
12"x59" R



23,3x120
9"x47¼"

* Disponible Paja, Tabaco & Gris
* Available Paja, Tabaco & Gris

MADERA
WOOD

12"x59" R / 30x150 R
9"x47¼" / 23,3x120



- Paja**
Arhus Paja 30x150 R **G430R** Arhus Paja 23,3x120 **G3410**
Arhus Paja Antislip 23,3x120 **G3424**
- Tabaco**
Arhus Tabaco 30x150 R **G431R** Arhus Tabaco 23,3x120 **G3424**
Arhus Tabaco Antislip 23,3x120 **G3428**
- Gris**
Arhus Gris 30x150 R **G430R** Arhus Gris 23,3x120 **G3410**
Arhus Gris Antislip 23,3x120 **G3424**
- Blanco**
Arhus Blanco 23,3x120 **G3410**

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
23,3x120	23.3x120	4	1,12	22,78	54	60,39
30x150 R	30x149,5 R	3	1,35	28,20	42	56,51




Arhus Paja 23,3x120



Arhus Gris 23,3x120

Begna

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



23,3x120
9"x47 1/4"



MADERA
WOOD

R10 Begna Straw 23,3x120

Begna

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

9" x 47 1/4" / 23,3x120



Grey

R10 Begna Grey 23,3x120 G3432



Straw

R10 Begna Straw 23,3x120 G3432



Camel

R10 Begna Camel 23,3x120 G3436



Brown

R10 Begna Brown 23,3x120 G3448



R10

R10 Begna Brown 23,3x120

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39	1.250

Bonas

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Natural

Camel

Bonas Natural 15x90 G3924 Bonas Camel 15x90 G3930



Bonas Camel 15x90

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
15x90	15x90	9	1,22	22,41	48	58,32

MADERA
WOOD

5²/₃"x35¹/₂" / 15x90

Genuine

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



Grey

Mist

Camel

Genuine Grey 23,3x120 G3410

Genuine Mist 23,3x120 G3410

Genuine Camel 23,3x120 G3436



Genuine Camel 23,3x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39

MADERA
WOOD

9"x47¹/₄" / 23,3x120

Hagen

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



23x120 R (22,7x119,5)
9"x47¼" R

MADERA
WOOD



S-TECH

S-Tech Hagen Natural 23x120 R

Hagen

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

9"x47¼" R / 23x120 R



Bone

S-TECH
Hagen Bone Natural 23x120 G346R



Natural

S-TECH
Hagen Natural 23x120 G347R



Toasted

S-TECH
Hagen Toasted 23x120 G347R




S-TECH

S-Tech Hagen Toasted 23x120 R


FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
23x120 R	22.7x119.5 R	4	1,09	22,32	54	58,59	1.220

Haspe

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE




30x150 R (30x149,5)
12"x59" R



23x120 R (22,7x119,5)
9"x47¼" R

PAVIMENTO PASTA ROJA *
RED BODY FLOOR TILE *



20,5x61,5
8"x24¼"



MADERA
WOOD

* Disponible en: Catálogo de revestimiento y pavimento de pasta roja
* Available in: Red body walls & floor tiles catalogue

Haspe Fresno 30x150 R

Haspe

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

12"x60" R / 30x150 R
9"x47¼" R / 23x120 R



Abedul

Fresno

Roble

Nogal

Haspe Abedul 30x150 R G430R Haspe Fresno 30x150 R G430R Haspe Roble 30x150 R G432R Haspe Nogal 30x150 R G431R
Haspe Abedul 23x120 R G341R Haspe Fresno 23x120 R G341R Haspe Roble 23x120 R G345R Haspe Nogal 23x120 R G343R




Haspe Roble 23x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
23x120 R	22,7x119,5 R	4	1,09	22,32	54	58,59	1,220
30x150 R	30x149,5 R	3	1,35	28,20	42	56,51	1,220

Havsta

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



30x150 R (30x149,5)
12"x59" R



23x120 R (22,7x119,5)
9"x47¼" R



MADERA
WOOD

Havsta Camel 30x150 R


Havsta

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

12"x60" R / 30x150 R
9"x47¼" R / 23x120 R



Natural

Beige

Camel

Brown

Havsta Natural 30x150 R G431R Havsta Beige 30x150 R G433R Havsta Camel 30x150 R G432R Havsta Brown 30x150 R G433R
Havsta Natural 23x120 R G343R Havsta Beige 23x120 R G346R Havsta Camel 23x120 R G345R Havsta Brown 23x120 R G346R




Havsta Beige 23x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
23x120 R	22,7x119,5 R	4	1,09	22,32	54	58,59	1,220
30x150 R	30x149,5 R	3	1,35	28,20	42	56,51	1,220

Holma

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



30x150 R (30x149,5)
12"x59" R



23x120 R (22,7x119,5)
9"x47¼" R



15x90
52/3"x35½"



MADERA
WOOD

Holma Greige 30x150 R


Holma

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

12"x60" R / 30x150 R
9"x47¼" R / 23x120 R
5⅔"x35½" / 15x90



Greige

Bone

Natural

Holma Greige 30x150 R G431R Holma Bone 30x150 R G431R Holma Natural 30x150 R G433R
Holma Greige 23x120 R G343R Holma Bone 23x120 R G343R Holma Natural 23x120 R G346R
Holma Greige 15x90 G3930 Holma Bone 15x90 G3924 Holma Natural 15x90 G3950



Holma Natural 23x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
15x90	15x90	9	1,22	22,41	48	58,32	1.090
23x120 R	22,7x119,5 R	4	1,09	22,32	54	58,59	1.220
30x150 R	30x149,5 R	3	1,35	28,20	42	56,51	1.220

Larvic

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

9"x47¼" / 23,3x120



Blanco

Haya

Cerezo

Ceniza

Larvic Blanco 23,3x120 G3410 Larvic Haya 23,3x120 G3410 Larvic Cerezo 23,3x120 G3424 Larvic Ceniza 23,3x120 G3410



Larvic Cerezo 23,3x120

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39

Luxent

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

5⅝"x35½" / 15x90



Forest

Loft

Luxent Forest 15x90 G3930 Luxent Loft 15x90 G3924

Piezas con diferentes tonalidades en las cajas.
Ver recomendaciones de colocación en las páginas finales del catálogo.




Luxent Loft 15x90

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
15x90	15x90	9	1,22	22,41	48	58,32

Ninsba

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



30x150 R * (30x149,5)
12"x59" R*



23x120 R (22,7x119,5)
9"x47¼" R



15x90 **
52/3"x35½" **

* Disponible White, Beige & Camel
* Available White, Beige & Camel


**Excepto Brown
**Except Brown



White



Grey



Beige



Camel



Brown

Ninsba White 30x150 R G430R

Ninsba White 23x120 R G341R

Ninsba White 15x90 G3910

Ninsba Grey 23x120 R G341R

Ninsba Grey 15x90 G3910

Ninsba Beige 30x150 R G431R

Ninsba Beige 23x120 R G343R

Ninsba Beige 15x90 G3910

Ninsba Camel 30x150 R G432R

Ninsba Camel 23x120 R G345R

Ninsba Camel 15x90 G3930

Ninsba Brown 23x120 R G345R

MADERA
WOOD

12"x60" R / 30x150 R
9"x47¼" R / 23x120 R
52/3"x35½" / 15x90



Ninsba Brown 23x120 R



Ninsba Grey 15x90

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
15x90	15x90	9	1,22	22,41	48	58,32	1.090
23x120 R	22,7x119,5 R	4	1,09	22,32	54	58,59	1.220
30x150 R	30x149,5 R	3	1,35	28,20	42	56,51	1.220

Nordby

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

9"x47¼" R / 23x120 R



White

NANOTECH
Nordby White 23x120 R G343R



Grey

NANOTECH
Nordby Grey 23x120 R G343R



Natural

NANOTECH
Nordby Natural 23x120 R G343R



Honey

NANOTECH
Nordby Honey 23x120 R G343R



Brown

NANOTECH
Nordby Brown 23x120 R G345R



Nordby Honey 30x150 R



Nordby Grey 23x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
23x120 R	22,7x119,5 R	4	1,09	22,32	54	58,59

Norum

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

5 2/3" x 35 1/2" / 15x90

MADERA
WOOD

5 2/3" x 35 1/2" / 15x90



White

Norum White 15x90



Cinder

Norum Cinder 15x90



Fawn

Norum Fawn 15x90



Grey

Norum Grey 15x90

G3924

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
15x90	15x90	9	1.22	22.41	48	58.32	1.090



Norum Fawn 15x90

Odense

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

9"x47¼" / 23,3x120



Gris



Natural



Camel

Odense Gris 23,3x120 G3410 Odense Natural 23,3x120 G3424 Odense Camel 23,3x120 G3424



Odense Camel 23,3x120

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39

Odense Deck

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

9"x47¼" / 23,3x120



Brown

Odense Deck Brown 23,3x120 G3436



Odense Deck Brown 23,3x120

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
23,3x120	23,3x120	4	1,12	22,78	54	60,39

Orsa

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

5 2/3" x 35 1/2" / 15x90



Natural

Orsa Natural 15x90 G3924



Orsa Natural 15x90

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
15x90	15x90	9	1.22	22.41	48	58.32	1.090

Santa Fe

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MADERA
WOOD

5 2/3" x 35 1/2" / 15x90



Powder

Coyote

Buckskin


Santa Fe Powder 15x90 G3910 Santa Fe Coyote 15x90 G3910 Santa Fe Buckskin 15x90 G3940




Santa Fe Buckskin 15x90

WHITE BODY
PASTA BLANCA

REVESTIMIENTO
WALL TILE



Aston White Mate 33,3x90 R G930PB



Aston White Brillo 33,3x90 R G960BB



Aston Gold Mate 33,3x90 R G930PB



Qube Aston White Mate 33,3x90 R G940PB



Qube Aston White Brillo 33,3x90 R G970BB



Pyramid Aston Gold Mate 33,3x90 R G950PB



Aston White Mate 33,3x90 R / Qube Aston White Mate 33,3x90 R / Aston White Mate 60x60 R



Aston Gold Mate 33,3x90 R / Pyramid Aston Gold Mate 33,3x90 R / Ninsba Beige 15x90 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1,100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Camden

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE



Camden White 33,3x90 R

G930PB



Camden Grey 33,3x90 R

G940PB



Shapes Camden Grey 33,3x90 R G

940PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE



Camden White 60x60 R

G332R



Camden Grey 60x60 R

G332R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95

PIEDRA
STONE

13¼"x35½" R / 33,3x90 R



Camden White 33,3x90 R / Camden Grey 33,3x90 R
Shapes Camden Grey 33,3x90 R / Camden Grey 60x60 R

Caspio

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE



Caspio Blanco 33,3x90 R

G940PB



Trace Caspio Blanco 33,3x90 R

G940PB



Caspio Arena 33,3x90 R

G940PB



Trace Caspio Arena 33,3x90 R

G940PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE



Caspio Soft Blanco 60x60

G3315



Caspio Soft Arena 60x60

G3315

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1,100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

PIEDRA
STONE

13¼" x 35½" R / 33,3x90 R



Caspio Arena 33,3x90 R / Trace Caspio Arena 33,3x90 R / Caspio Soft Arena 60x60

Harlem

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE



Harlem Chalk 33,3x90 R G910PB



Divine Harlem Chalk 33,3x90 R G930PB



Harlem Taupe 33,3x90 R G910PB



Divine Harlem Taupe 33,3x90 R G930PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE



Harlem Taupe 60x60 R G331R



Harlem Dark Grey 60x60 R G331R



Harlem Light Grey 33,3x90 R G910PB



Divine Harlem Light Grey 33,3x90 R G930PB


CEMENTO
CEMENT

13 1/4" x 35 1/2" R / 33,3x90 R




Harlem Chalk 33,3x90 R / Divine Harlem Chalk 33,3x90 R
Harlem Taupe 33,3x90 R / Divine Harlem Taupe 33,3x90 R / Nordby Brown 23x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	1,100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95



Ice Brillo 33,3x90 R G960BB



Ice Mate 33,3x90 R G930PB



Dune Ice Brillo 33,3x90 R G970BB



Dune Ice Mate 33,3x90 R G930PB



Qube Ice Mate 33,3x90 R G940PB



Ice Mate 33,3x90 R / Qube Ice Mate 33,3x90 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1,100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Leiria

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE



PIEDRA
STONE

13¼" x 35½" R / 33,3x90 R



Leiria Almond 33,3x90 R G950PB



Leiria Greige 33,3x90 R G950PB



Lines Leiria Almond 33,3x90 R G960PB



Lines Leiria Greige 33,3x90 R G960PB



Leiria Natural 33,3x90 R G950PB



Lines Leiria Natural 33,3x90 R G960PB


PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE



Leiria Almond 60x60 R G333R



Leiria Natural 60x60 R G333R



Leiria Greige 60x60 R G333R



Leiria Almond 33,3x90 R / Holma Natural 23x120 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95

Newbury


REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE



Newbury Sand 33,3x90 R G910PB



Newbury Grey 33,3x90 R G910PB



Trend Newbury Sand 33,3x90 R G930PB



Trend Newbury Grey 33,3x90 R G930PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE



Newbury Sand 60x60 R G332R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas. m ² /sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95

PIEDRA
STONE

13 1/4" x 35 1/2" R / 33,3x90 R



Newbury Grey 33,3x90 R / Trend Newbury Grey 33,3x90 R / Newbury Grey 60x60 R

Newlyn

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE



MÁRMOL
MARBLE

13¼" x 35½" R / 33,3x90 R



Newlyn Almond 33,3x90 R G930PB



Newlyn Grey 33,3x90 R G930PB



Dune Newlyn Almond 33,3x90 R G940PB



Dune Newlyn Grey 33,3x90 R G940PB



Newlyn Beige 33,3x90 R G930PB



Dune Newlyn Beige 33,3x90 R G940PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE



Newlyn Almond 60x60 R



Newlyn Beige 60x60 R



Newlyn Grey 60x60 R

G333R




Newlyn Grey 33,3x90 R / Dune Newlyn Grey 33,3x90 R / Newlyn Grey 60x60 R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1.100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Oregon

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE



PIEDRA
STONE

13 1/4" x 35 1/2" R / 33,3x90 R



Oregon Ivory 33,3x90 R

G940PB



Oregon Grey 33,3x90 R

G940PB



Hood Oregon Ivory 33,3x90 R

G940PB



Hood Oregon Grey 33,3x90 R

G940PB

PAVIMENTO COORDINADO
MATCHING FLOOR TILE



R10 Oregon Ivory 60x60 R

G334R



R10 Oregon Cream 60x60 R

G334R



R10 Oregon Grey 60x60 R

G334R

FORMATO / SIZE		CAJAS BOX			CAJAS PALET BOX PALLET		
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1,100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970



Oregon Grey 33,3x90 R / Hood Oregon Grey 33,3x90 R / Oregon Grey 60x60 R

Strand

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA
WHITE BODY WALL TILE




MADERA
WOOD

13 1/4" x 35 1/2" R / 33,3x90 R



Strand Beige 33,3x90 R

G940PB



Strand Natural 33,3x90 R

G940PB



FORMATO / SIZE		CAJAS BOX		CAJAS PALET BOX PALLET			
Nominal	Work	Pzas.	m ² /sqm	Kg.	Cjas.	m ² /sqm	Kg.
33,3x90 R	33,3x90 R	4	1,20	21,80	50	59,94	1,100
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	4	1,20	23,96	40	47,95	970

Strand Beige 33,3x90 R / Newlyn Almond 33,3x90 R / Ninsba Beige 23x120 R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES

CLASIFICACIÓN NORMALIZADA SEGÚN UNE-14411

STANDAR CLASSIFICATION ACORDING UNE-14411

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO Bia	GRUPO Bib	GRUPO BIIa	GRUPO BIII
			Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile	Gres espesorado Gres Thickened Pasta porcelánica Porcelain Clay	Gres Gres	Revestimiento Wall Tiles
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	0,5% < Ev ≤ 3%	3% ≤ AA ≤ 6 %	Ev > 10%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 1100 N	≥ 1000N	≥ 600 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 30 N/mm ²	≥ 22 N/ mm ²	≥ 12 N/mm ²
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Consultar modelo Consult model	Consultar modelo Consult model	Consultar modelo Consult model	Consultar modelo Consult model
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested			
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested	-	-	-
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B			
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids		Mínimo clase LB Minimum class LB			
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis		Mínimo clase LB Minimum class LB			
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3			

NORMAS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SLIP RESISTANCE STANDARDS

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION	NORMA STANDARD
Péndulo Pendulum	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6
Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG
Coefficiente de fricción dinámico (DCOF) Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A137.1-2021
Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3
Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2

SELECCIÓN DE BALDOSA EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN

TILE SELECTION ACCORDING TO ITS LOCATION

ZONA DE COLOCACIÓN PLACEMENT AREA	CLASE CLASS
Pavimentos sometidos a tráfico ligero. Generalmente se pueden colocar en dormitorios y baños de viviendas privadas. Floor tiles in light traffic areas. These can be generally applied in the bedrooms and bathrooms of private houses.	1
Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero. Se pueden colocar en todas las habitaciones de las viviendas privadas, a excepción de la cocina. Floor tiles in medium-light traffic areas. These can be applied in all the rooms of private houses, except kitchens.	2
Pavimentos sometidos a tráfico medio. Pueden ser colocados en todas las habitaciones de las viviendas privadas, incluyendo habitaciones de hotel con sus respectivos cuartos de baño, etc... Floor tiles in medium traffic areas. These can be applied in all the rooms of private houses, including hotel bedrooms with their bathrooms, etc...	3
Pavimentos sometidos a tráfico medio-pesado. Se pueden instalar en cocinas, locales públicos, excluyendo los lugares de tráfico intenso. Floor tiles in medium-heavy traffic areas. These can be applied in kitchens, publics locals, excluding the places of intense traffic.	4
Pavimentos adaptados a tráfico muy intenso (según proyecto de NORMA ISO-10545-Parte 7). Floor tiles adapted to very heavy traffic (in accordance to ISO-10545-Parte 7 regulation project).	5

SELECCIÓN DE BALDOSA EN FUNCIÓN DEL USO

TILE SELECTION ACCORDING TO USE

UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6

Esta norma describe un método de ensayo para superficies de tránsito peatonal. Con ella determinamos la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo en fricción.

This standard describes a test method for pedestrian traffic surfaces. With it we determine the sliding resistance by the friction pendulum method.

El ensayo se realiza en húmedo.

The test is carried out wet.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Rd) NON-SLIP RESISTANCE (Rd)	CLASE CLASS
Rd ≤ 15	0
15 < Rd ≤ 35	1
35 < Rd ≤ 45	2
Rd > 45	3

Clase mínima exigida a los suelos en función de su localización.
Minimum class required for flooring depending on its location.

SEGURIDAD FRENTE A CAÍDAS POR RESBALADICIDAD

SAFETY AGAINST SLIPPERY FALLS

Los pavimentos y revestimientos de KTL Cerámica están destinados mayoritariamente a interiores de viviendas, definidas en el documento como "zonas de uso restringido". KTL Cerámica también dispone de pavimentos para zonas de uso público, definidos en el documento como "sanitario, docente, comercial, administrativo, aparcamiento y pública concurrencia". En tal caso se acompañará al modelo o serie con un icono o el texto clase 3, que certificará su idoneidad para los usos citados.

KTL Ceramica floor and wall tiles are mainly intended for interiors of homes, defined in the document as "restricted use areas". KTL Ceramica also has flooring for public use areas, defined in the document as "health, educational, commercial, administrative, parking, and public attendance". In this case, model or series will be accompanied by an icon or class 3 legend, which will certify its suitability for the aforementioned uses.

En la siguiente tabla podemos ver el valor de la resistencia al deslizamiento en función de la clase de suelo.

In the following table we can see the value of the slip resistance depending on the class of floors.

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO FLOOR CHARACTERISTICS	VALOR DE ENSAYO EN HÚMEDO RD VALUE WET TEST	CLASE CLASS
No aplica / Does not apply	≤ 15	0
Zonas interiores secas: superficies con pendiente menor al 6%. Dry indoor areas: surfaces with a slope less than 6%.	15 < Rd ≤ 35	1
Zonas interiores secas: superficies con pendiente igual o mayor al 6% y escaleras. Dry indoor areas: surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs.	35 < Rd ≤ 45	2

Zonas interiores húmedas: superficies con pendiente igual o mayor que al 6% y escaleras.
Indoor areas subject to water: surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs.

Zonas interiores donde, además de agua puede haber agentes que reducen las resistencias al deslizamiento (grasas, lubricantes, etc..) tales como cocinas industriales, mataderos, zonas de uso industrial, etc.
Interior areas where, apart from water, there may be agents that reduce slip resistance (grease, fat lubricants, etc.) such as industrial kitchens, abattoirs, or industrial use areas, etc.

Zonas exteriores: Piscinas (2)
Outdoor areas: Pools (2)

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido ·
Except when they lead directly into areas of limited use

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de piscinas, en las zonas en la que profundidad no exceda de 1'5 m ·
In areas where users are expected to go barefoot and in the bottom of pools, in areas no deeper than 1'5 m.

UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG

El ensayo del péndulo mide el coeficiente de fricción al balancear un taco de goma que barre la superficie de la baldosa expuesta a la prueba. El carácter deslizante del suelo tiene un efecto mediante el cual se obtiene el valor de la prueba del péndulo (PTV, Pendulum Test Value).

Esta experiencia puede realizarse tanto en condiciones secas como en superficies contaminadas.

Pendulum Test measures the coefficient of friction when swinging a rubber pad that sweeps the surface of the tile exposed to the test. The sliding character of the ground has an effect whereby the Pendulum Test Value (PTV) is obtained.

This experiment can be carried out both in dry conditions and on contaminated surfaces.

VALOR PTV VALUE PTV	VALORACIÓN PAVIMENTO FLOOR RATING
0 - 24	Riesgo alto de deslizamiento <i>High slip potential</i>
25 - 35	Riesgo moderado de deslizamiento <i>Moderate slip potential</i>
> 36	Riesgo bajo de deslizamiento <i>Low slip potential</i>

ANSI A326.3:2021

Las mediciones, normalmente en húmedo, nos proporcionan datos sobre la interacción entre el sensor, lubricante y el azulejo puesto a prueba bajo unas condiciones controladas.

Según el estándar ANSI, las baldosas adecuadas para espacios interiores sobre los que se espera se camine en húmedo debe tener un DCOF húmedo con un valor mínimo de 0,42 en el AcuTest.

Con esta prueba no se predice la probabilidad de resbalabilidad, más bien permite comparar diferentes azulejos o evaluar cómo una superficie ha cambiado en el tiempo.

Measurements, usually wet, provide us with data on the interaction between the sensor, lubricant and the tile under controlled conditions.

According to the ANSI standard, tiles suitable for interior spaces that are expected to be walked on while wet, must have a wet DCOF with a minimum value of 0.42 on the AcuTest.

With this test, the probability of slipperiness is not predicted, rather it allows to compare different tiles or evaluate how a surface has changed over time.

UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3

Esta norma se desarrolló para evaluar la resistencia al deslizamiento en lugares de trabajo susceptibles de la presencia de líquidos derramados sobre el pavimento.

Sobre un dispositivo de plano inclinado la persona camina con pie calzado de suela normalizada. La superficie, revestida con las baldosas a ensayar, está continuamente impregnada con un agente aceitoso.

En función del ángulo de inclinación adquirido obtenemos la siguiente clasificación.

This Norm was developed to evaluate slip resistance in workplaces susceptible to presence of liquids spilled on pavement.

On an inclined plane device, the person walks with standard sole shoes. Tiled surface is continuously impregnated with an oily agent.

Depending on angle of inclination obtained, we obtain the following classification.

ÁNGULOS DE ACEPTANCIA MEDIOS CORREGIDOS (a _{TOT}) CORRECTED AVERAGE ACCEPTANCE ANGLES (a _{TOT})	CLASE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE CLASS
Normal / <i>Normal</i> 6° ≤ a _{TOT} ≤ 10°	R9
Media / <i>Medium</i> 10° < a _{TOT} ≤ 19°	R10
Alta / <i>High</i> 19° < a _{TOT} ≤ 27°	R11
Fuerte / <i>Strong</i> 27° < a _{TOT} ≤ 35°	R12
Muy fuerte / <i>Very strong</i> 35° < a _{TOT}	R13

UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2

Con este ensayo la persona sobre un plano inclinado de pendiente variable camina descalzo sobre una superficie revestida de las baldosas sometidas a prueba. La superficie está continuamente impregnada de una solución jabonosa.

El ángulo del plano que todavía permite estar de pie sin ningún tipo de deslizamiento y con total seguridad es el que determina la medida del ensayo.

With this test the person on an inclined plane of variable slope walks barefoot on a surface covered tiles under test. Surface is continuously impregnated with a soapy solution.

Angle of the plane that still allows standing without any type of slippage and with total safety is what determines the measurement of the test.

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN MEDIO ADHERENCE AND AVERAGE ANGLE OF INCLINATION	CLASE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE CLASS
Media / <i>Medium</i> ≥ 12°	A
Alta / <i>High</i> ≥ 18°	B
Fuerte / <i>Strong</i> ≥ 24°	C

RESISTENCIA QUÍMICA Y A LAS MANCHAS CHEMICAL AND STAIN RESISTANCE

Todos los productos cerámicos están sometidos en mayor o menor medida a la agresión química como consecuencia del uso de productos de limpieza, vertidos de productos en el suelo o contaminación ambiental, en el caso de baldosas de exteriores. En función del tipo de superficie, la resistencia a las manchas puede ser muy variable.

All ceramic products are subject of chemical aggression, in a larger or smaller degree, as a result of use of cleaning products, spills of products on the floor, or environmental contamination, in the case of outdoor tiles. Depending on the type of surface, resistance to stains can be highly variable.

RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE

CLASE CLASS	RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA · RESISTANCE TO CLEANING PRODUCTS	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y LAS BASES · RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALINES
A	Sin efecto visible <i>No visible alterations</i>	Sin efecto visible <i>No visible alterations</i>
B	Clara modificación del aspecto <i>Clear alteration of appearance</i>	Clara modificación del aspecto <i>Clear alteration of appearance</i>
C	Menos resistencia que B <i>Less resistant than B</i>	Menos resistencia que B <i>Less resistant than B</i>

RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS

RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTANCE TO STAINS	CLASE CLASS
Mancha eliminada con agua. <i>Stain disappears with water.</i>	5
Mancha eliminada con agente limpiador fácil. <i>Stain disappears with low concentrated cleaning product.</i>	4
Mancha eliminada con agente limpiador fuerte y métodos mecánicos. <i>Stain disappears with high concentrated cleaning product and mechanical assistance.</i>	3
Mancha eliminada con disolventes. <i>Stain disappears with solvents.</i>	2
Mancha persistente. <i>Stain remains.</i>	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZANTE R10

ANTISLIP R10 TECHNICAL FEATURES



DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	KTL CERAMICA	NORMA / STANDARD
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Péndulo / Pendulum	Clase 2 / Class 2	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value (PTV)	+36	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	-	ANSI A137.1:2021
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)	R10	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	Clase B / Class B	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NANOTECH

TECHNICAL CHARACTERISTICS NANOTECH



Nanotech es la tecnología que KTL ha desarrollado para obtener pavimentos porcelánicos antideslizantes con textura suave. Cuando el pavimento entra en contacto con el agua, las propiedades de las nanoestructuras de la cubierta reaccionan ofreciéndonos propiedades antideslizantes en productos suaves al tacto y fáciles de limpiar. La variedad gráfica de nuestros diseños facilita a nuestros clientes homogeneizar los espacios interiores con los exteriores y estar a la vanguardia de las tendencias de decoración, gracias a las diferentes tipologías de producto: maderas, cementos, piedras, etc.

Nanotech is a technology developed by KTL to obtain non-slip porcelain tiles with a smooth touch finish. When in contact with water, the properties of nanostructures over the tile surface cause a reaction that provides anti-slip properties over the smooth and easy-to-clean products. Graphic variety of our designs enables our customers to make their indoors and outdoors a uniform and homogeneous space and to be at the cutting edge of design and decoration trends through our different types of products: wood look, concrete or stone effect tiles, etc.

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	KTL CERAMICA	NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption	Ev ≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength	≥ 1300 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm ²	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion	-	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Péndulo / Pendulum	Clase 3 / Class 3	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	+36	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	>0.63	ANSI A326.3:2021
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)	≥R10	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	Clase C / Class C	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value
Resistencia a las manchas / Stain resistance	Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPESORADOS 2.0

TECHNICAL CHARACTERISTICS THICKNESS 2.0

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	KTL CERAMICA	NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption	Ev ≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength	≥ 2500 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 40 N/mm ²	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion	-	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Péndulo / Pendulum	Clase 3 / Class 3	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) / Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	+36	UNE-EN16165 Anexo C UK SRG
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) / Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	>0.63	ANSI A326.3:2021
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)	≥R10	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) / Critical angle of slip (Inclined platform)	≥R11	UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo / Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	Clase C / Class C	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value
Resistencia a las manchas / Stain resistance	Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14

Características Principales / Main Characteristics

- Antideslizante. Antislip.
- Amplia variedad de diseños disponibles. Wide range of designs.
- Antihielo e ignífugo. Frost resistant and fireproof.
- Resistente a agentes químicos y atmosféricos. Chemical and weather resistant.
- Si el pavimento no está fijado al suelo, se puede mover y reutilizar. Reusable and movable if not fixed to the floor.
- Características inalterables en el tiempo. Unalterable characteristics.
- Fácil mantenimiento y limpieza. Easy cleaning and maintenance.
- Perfectamente calibrado y mantiene el grosor. Perfectly calibrated and even thickness.
- Permite la continuidad del diseño desde el exterior hacia el interior. Seamless indoor-outdoor design.















Lugares de uso / Common spaces

- Alrededor de piscinas. Pools surroundings. Not recommended Nanotech
- Jardines y zonas abiertas. Gardens and open areas.
- Terrazas exteriores. Outdoors.
- Zonas con tráfico ligero/moderado. Areas with regular to low traffic.
- Playas (sobre la arena). Beaches (on sand).
- Pavimento urbano. Urban pavers.
- Áreas industriales. Industrial areas.
- Terrazas, pasarelas y balcones. Terraces and sun decks.
- Zonas comunes. Public areas.


PIEZAS COMPLEMENTARIAS 2.0 COMPLEMENTARY PIECES 2.0

Las baldosas cerámicas completan su oferta para adaptarse y personalizar cualquier lugar a través de las llamadas piezas especiales y complementarias. No solo tienen una función decorativa -muchas se personalizan dando lugar a piezas únicas-, sino también práctica.


The tiles are rounded off with a selection of special tile pieces to help customize settings. Not only do they fulfil a decorative function, adding a unique personal touch to settings, but they also play a practical role.

<p>RODAPIÉ ROMO ROUND EDGE BULLNOSE</p>  <p>8x60 R / 8x90 R / 8x120 R / 8x100 R</p>	<p>BORDE ROMO ROUNDED EDGE TILE</p>  <p>20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R</p>	<p>BORDE INGLETEADO MITRED EDGE TILE</p>  <p>20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R</p>	<p>BORDE HUELLA-TABICA INGLETEADO DOUBLE MITRED SQUARE TREAD</p>  <p>20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R</p>
<p>BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO OUTER CORNER ROUNDED EDGE TILE</p>  <p>20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R</p>	<p>BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO INNER CORNER ROUNDED EDGE TILE</p>  <p>20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R</p>	<p>BORDE ÁNGULO INTERIOR INGLETEADO INNER CORNER MITRED EDGE TILE</p>  <p>20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R</p>	<p>BORDE ÁNGULO EXTERIOR INGLETEADO OUTER CORNER MITRED EDGE TILE</p>  <p>20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R</p>
<p>PELDAÑO ROMO ANGULAR DOUBLE ROUND EDGE STEP</p>  <p>30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R 30x120 R / 40x120 R / 30x100 R / 40x100 R</p>	<p>PELDAÑO ROMO SINGLE ROUND EDGE STEP</p>  <p>30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R 30x120 R / 40x120 R / 30x100 R / 40x100 R</p>	<p>PELDAÑO INGLETEADO ANGULAR DOUBLE MITRED STEP TREAD</p>  <p>30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R 30x120 R / 40x120 R / 30x100 R / 40x100 R</p>	<p>PELDAÑO INGLETEADO MITRED STEP TREAD</p>  <p>30x60 R / 60x60 R / 30x90 R / 60x90 R 30x120 R / 40x120 R / 30x100 R / 40x100 R</p>
<p>ESQUINA DRAIN ANGLE</p>  <p>20x20 R</p>	<p>REJILLA POOL GRID</p>  <p>20x60 R / 20x90 R / 20x120 R / 20x100 R</p>		


APLICACIONES APPLICATIONS




Colocación Tradicional
Traditional fixing



Colocación en seco
Dry fixing



Instalación elevada
Raised floorings



La **colocación tradicional** sobre cemento es adecuada para zonas de alto tránsito, lugares públicos, garajes, centros comerciales, etc.

La **colocación en seco** se puede utilizar sobre grava, arena, césped o cualquier superficie regular. Es un modo de colocación rápido y económico. Estas instalaciones son reversibles y se integran perfectamente con el entorno.

Para obtener **pavimentos sobreelevados**, es necesario emplear soportes denominados plots de altura regulable, sobre los que se colocan las baldosas porcelánicas esmaltadas. Con estos plots de PVC, el pavimento se eleva, creando una zona hueca ideal para el paso de instalaciones, por lo que son adecuados para cualquier espacio exterior: patios, terrazas, zonas de alto tránsito, piscinas, etc.

Traditional laying solution on cement-based screed is suitable for heavy-traffic commercial and public areas, shopping centres, garages, etc.

Adhesive free installation techniques can be used on outdoor pavings with laying applications on gravel, sand, grass or any other level surface. It is an easy-fit, fast and cheap laying solution. These installations are reversible and fit in perfectly with the surrounding environment.

Raised paving installation system for terraces requires the use of height-adjustable pedestals above which are placed the thick porcelain tiles to hold them in place. Self levelling pedestals allow to raise the paving tiles while creating a cavity underneath for a practical passage for pipes and wiring or any underlying elements, which makes the system suitable for any outdoor space such as terraces, patios or heavy-traffic areas.

Para la colocación sobreelevada de las baldosas de **60x60 R 2.0**, es necesario colocar un quinto plot central que nos permitirá una correcta distribución de las cargas.

En el caso de las baldosas de **60x90 R 2.0** y **60x120 R 2.0**, recomendamos colocar 8 plots por pieza y en **100x100 R 2.0** 13 plots siguiendo el esquema.

For the correct installation of raised paving in **60x60 R 2.0**, is requested a fifth central plot, that will give us a correct load distribution. With the **60x90 R 2.0** and **60x120 R 2.0** Porcelain tiles, we recommend placing 8 plots per piece and in **100x100 R 2.0** 13 plots following the scheme.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN INSTALLATION RECOMMENDATIONS

La primera consideración que se debe de tener en cuenta a la hora de presentar el material en proyecto es su destino y uso. La correcta colocación de los azulejos asegurará su durabilidad, evitando roturas o posibles problemas.

Para ello, será de vital importancia el uso de materiales de agarre adecuados dependiendo del tipo de producto, asegurando así su durabilidad y resaltando la belleza del ambiente. En todos los casos es necesario que la ejecución del trabajo la hagan alicatadores profesionales optimizando las prestaciones tanto técnicas como estéticas para obtener un resultado inmejorable.

The first consideration that must be taken into account when presenting the material in a project is its destination and use. The correct placement of the tiles will ensure their durability avoiding breakages or possible problems.

For this, the use of suitable grip materials will be of vital importance depending on the type of product, while ensuring its durability and highlighting the beauty of the environment. In all cases, it is necessary that the execution of the work is carried out by professional tilers, optimizing both technical and aesthetic performance to obtain an unbeatable result.

CLASIFICACIÓN ESTÉTICA AESTHETIC CLASIFICATION

V1 APARIENCIA UNIFORME

V2 LIGERA VARIACIÓN

V3 MODERADA VARIACIÓN

V4 SUSTANCIAL VARIACIÓN

V1 UNIFORM APPEARANCE

V2 LIGHT VARIATION

V3 MODERATE VARIATION

V4 SUBSTANTIAL VARIATION

RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN HANDLING RECOMMENDATIONS

Es necesario respetar una serie de indicaciones, antes, durante y después de la instalación de este tipo de materiales.

Se recomienda :

1. No desensacar el material hasta su colocación.
2. Levantar con cuidado las piezas al sacarlas de la caja, evitando arrastrarlas para no dañar las esquinas.
3. Proteger el material durante la instalación para prevenir el rayado superficial por los áridos presentes en los materiales de agarre y rejuntado o elementos abrasivos propios de la obra.
4. Utilizar material de rejuntado de granulometría fina, hacer uso de la llana de goma y no dejar secar el material secar en exceso , para facilitar la eliminación del mismo sin esfuerzo.

It is necessary to respect a series of suggestions, before, during and after the installation of this type of materials.

Recommendations:

1. Do not unbox the material until its installation.
2. Carefully lift the pieces out of the box, avoiding dragging them and damage the corners.
3. Protect the material during installation to prevent surface scratching due to aggregates present in gripping and grouting materials or abrasive elements typical of the work.
4. Use grouting material with a fine grain size, use a rubber trowel and do not allow the material to dry excessively, to facilitate its removal without effort.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN LAYING RECOMMENDATIONS

Una colocación adecuada y cuidadosa de los productos fabricados por KTL es vital para resaltar al máximo las características técnicas de los mismos. Por ese motivo, es necesario:

1. Verificar el calibre, tono y calidad del producto antes de la colocación.
2. Para obtener un excelente acabado estético en cuanto al diseño y apreciar todas sus cualidades, KTL recomienda extender las piezas con cuidado y mezclar material de varias cajas para evitar repeticiones de gráfica.
3. Escoger herramientas de instalación adecuadas : llana dentada, maza de goma blanda, ventosas, crucetas, cuñas de nivelación y llanas de goma para la aplicación del rejuntado.
4. Es imprescindible que la superficie a alicatar esté nivelada, limpia y aislada de la humedad.
5. Se recomienda el uso de sistemas de nivelación para garantizar una correcta colocación.
6. Una vez colocado el azulejo, hay que evitar las operaciones en la zona alicatada (enyesado, pintura, colocación de andamiaje, trasego de herramientas o elementos abrasivos).

CONSEJOS DE COLOCACIÓN GENERAL

1. Para formatos rectangulares, la colocación trabada nunca debe superar el 20% de la longitud del lado que se aplica.
2. En colocación con cemento cola, no mojar las piezas.
3. Nivelar las superficies antes de aplicar elementos de fijación (morteros, cementos, cola, etc.)
4. Respetar las juntas de dilatación perimetrales y estructurales.
5. Colocar el producto mezclando varias cajas y verifica la uniformidad de tono.
6. En producto porcelánico, utilizar cortadora eléctrica refrigerada por agua y con disco específico para porcelánico.
7. Agujereado de porcelánico:
 - a.- Utilizar brocas para porcelánico.
 - b.- No utilizar el percutor en el taladro.
 - c.- Taladrar a bajas revoluciones.
 - d.- Empezar con brocas finas y terminar ajustando con la broca definitiva.
 - e.- Refrigerar la broca en uso.
8. Limpiar con productos no abrasivos.

Finalizada la colocación debemos proteger el acabado cerámico recién colocado de las inclemencias del tiempo, heladas, y secado prematuro.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS RECTIFICADOS

1. Tener especialmente cuidado en la manipulación de las piezas. Los bordes rectificados se prestan a una fácil rotura o despuntado por su canto vivo.
2. No mojar las piezas antes de colocarlas ya que pueden sufrir una ligera deformación que dificulte su colocación.
3. El lugar de colocación debe estar maestreado con un fraguado mínimo a tres días.
4. Seguir con precisión las instrucciones de amasado y aplicación del fabricante de mortero.
5. Aplicar cemento cola con llana dentada.
6. Pese que el material rectificado se presta a una colocación sin junta es aconsejable dejar una junta mínima de 2mm evitando así cualquier tipo de problema dimensional y eliminación de tensiones. La junta se realizará con mortero específico para esta labor y con llana de goma.
7. Se debe colocar por paños completos.
8. Proteger los pavimentos de tránsito en su fase de endurecimiento.
9. Seguir con precisión las instrucciones del fabricante de mortero.
10. Rejuntar con mortero específico para esta labor y llana de goma.

Proper and careful placement of the products manufactured by KTL is vital to fully highlight their technical characteristics. For this reason, it is necessary:

1. Check the calibre, tone and quality of the product before laying.
2. In order to obtain an excellent aesthetic finish in terms of design and to appreciate all its qualities, KTL recommends spreading the pieces carefully and mixing material from several boxes to avoid repetitions of graphics.
3. Choose appropriate laying tools : toothed trowel, white rubber hammer, suction grip and rubber trowel for pointing.
4. It is essential that the sub- surface to be tiled is level, clean and isolated from moisture.
5. The use of leveling systems is recommended to ensure correct installation.
6. Once the tile has been installed, it is necessary to avoid operations in the tiled area (plastering, painting, placing scaffolding, transferring tools or abrasive elements) please allow the recommended setting time for the adhesive to set as per the manufacturers instruction.

GENERAL LAYING TIPS

1. For rectangular formats, the locked placement should never exceed 20% of the length of the side to be applied.
2. When laying with glue cement, do not wet the pieces.
3. Level the surface before applying fixing elements (mortars, cements, glue, etc.)
4. Respect the perimeter and structural expansion joints.
5. Place the product mixing several boxes and check the uniformity of the tone.
6. For porcelain products, use a water-cooled electric cutter with a specific disc for porcelain.
7. Porcelain holes:
 - a.- Use drill bits for porcelain.
 - b.- Do not use the hammer on the drill.
 - c.- Drill at low revolutions.
 - d.- Start with fine bits and finish adjusting with the final bit.
 - e.- Refrigerate the drill bit in use.
8. Clean with non-abrasive products.

Once the installation is finished, we must protect the newly placed ceramic finish from weather, frost, and premature drying.

RECTIFIED PRODUCTS SPECIFICATIONS


1. Be especially careful when handling parts. The ground edges lend themselves to easy breaking or blunting due to their sharp edge.
2. Do not wet the pieces before placing them as they may suffer a slight deformation that makes their placement difficult.
3. The place of placement must be mastered with a minimum setting of three days.
4. Precisely follow the mixing and application instructions of the mortar manufacturer.
5. Apply glue cement with a notched trowel.
6. Although the rectified material lends itself to a placement without a joint, it is advisable to leave a minimum joint of 2mm, thus avoiding any type of dimensional problem and elimination of stress. The joint will be made with specific mortar for this task and with a rubber trowel.
7. It must be placed by full cloths.
8. Protect traffic pavements in their hardening phase.
9. Follow the mortar manufacturer's instructions precisely.
10. Grout with specific mortar for this job and a rubber trowel.

TIPOS DE COLOCACIÓN TYPES OF LAYING


A continuación, se muestran algunos ejemplos de colocación, según el formato de las baldosas.

Below are some examples of placement, depending on the format of the tiles.

FORMATO RECTANGULAR




Colocación tradicional formato rectangular en horizontal
Traditional rectangular format laying in horizontal.




Colocación tradicional formato rectangular en vertical
Traditional rectangular format laying in vertical.

RECTANGULAR FORMAT



Colocación formato rectangular con junta corrida
Rectangular format laying with running joint.



Colocación dos a dos en formato rectangular
Two by two laying in rectangular format

FORMATO RECTANGULAR MADERAS


NOTA IMPORTANTE

No colocar los formatos 20x60, 20'5x61'5, 30x60, 23x120 y 20x208 con una traba superior al 20% del lado de mayor longitud. La empresa declina toda responsabilidad en caso de la no observancia de esta nota.


RECTANGULAR FORMAT WOODS

IMPORTANT NOTE


Do not place the 20x60, 20'5x61'5, 30x60, 23x120 and 20x208 formats with a lock of more than 20% on the longest side. The company declines all responsibility in case of ignoring this note.




Colocación trabada (hasta 12 cm.)
Locked laying (up to 12 cm.)




Colocación regular (separación máxima 12 cm.)
Regular laying (maximum separation 12 cm.)




Colocación regular · Regular laying
(sep. secuencial a 1-3-4, 3-6-7, 3-9-12 cm.)



Colocación en espiga 45°
45° herringbone laying



Colocación en espiga 90°
90° herringbone laying



Colocación regular a media pieza (no aconsejable)
Regular laying to half piece (not advisable)

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MAINTENANCE AND CLEANING RECOMMENDATIONS

Para mantener la belleza y elegancia de la cerámica KTL, se aconseja la limpieza periódica del material con sistemas convencionales no abrasivos.

- Eliminación de restos de polvo y sólidos: barrido o aspiración. Se deben evitar las siliconas y ceras.
- Lavado de la superficie: se debe realizar con jabón neutro y la cantidad de agua caliente que recomiende el fabricante.
- No se deben usar productos de limpieza abrillantadores o cerosos, puesto que podrían alterar el aspecto superficial de la cerámica.

To maintain the beauty and elegance of KTL tiles, we recommend daily cleaning of the material using conventional non-abrasive applications.

- *Elimination of remains of dust and solids: sweeping or aspiration. Silicones and waxes should be avoided.*
- *Washing of the surface: it should be done with neutral soap and the amount of hot water recommended by the manufacturer.*
- *Polishing or waxy cleaning products should not be used, as they could alter the surface appearance of the ceramic.*

Recomendaciones de mantenimiento y limpieza acabado pulido: LUX Maintenance and cleaning recommendations polished finish: LUX

LUX

LUX es nuestro nuevo acabado pulido, que dota a nuestros productos de una mayor luminosidad, profundidad y brillo.

LUX is our new polished finish, which gives our products greater luminosity, depth and shine.


INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DIARIO

1. La superficie del acabado LUX no se puede volver a pulir por lo que debemos evitar el contacto con materiales abrasivos. Recomendamos colocar a la entrada sistemas de retención de la suciedad, como por ejemplo alfombras.
2. Es recomendable proteger los apoyos del mobiliario que sea susceptible a moverse: sillas, sofás, mesas...
3. Para la limpieza diaria recomendamos utilizar agentes de limpieza neutros, evitando usar agentes que contengan ácidos o ceras, que pueden generar imperfecciones y acumular suciedad sobre las piezas.

INSTRUCTIONS FOR DAILY USE AND MAINTENANCE

1. *The LUX finish surface cannot be polished again. Contact with abrasive materials should thus be avoided. It is recommended to install dirt retention systems at the entrance, such as carpets.*
2. *It is advisable to protect the supports of the furniture that is susceptible to movement: chairs, sofas, tables ...*
3. *For daily cleaning we recommend using neutral cleaning agents, avoiding using agents that contain acids or waxes, which can generate imperfections and accumulate dirt on the pieces.*

NUEVO ACABADO, LAPADO NEW FINISH, LAPPATO



El lapado es un acabado superficial que proporciona un brillo suave y uniforme. Este tratamiento realza la profundidad gráfica y los matices del diseño, manteniendo un alto nivel de prestaciones del material. El acabado lapado incorpora reflejos que evolucionan con la incidencia de la luz, creando una gama de matices que realzan la profundidad y la textura de los productos.

"Lappato" is a superficial finishing which provides a smooth and even glow. This treatment enhances the graphic depth and the nuances of the design while maintaining a high level of material performance. It incorporates reflections that evolve with the light's incidence, creating a range of shades that highlight the depth and texture of the collections.

S-TECH, NUEVO RELIEVE DIGITAL S-TECH, NEW DIGITAL RELIEF





S-TECH

Nuestros nuevos acabados S-TECH nacen gracias a los avances tecnológicos que KTL ha implementado en sus fábricas. S-TECH representa una evolución de la impresión digital, que nos permite conseguir diferentes tipos de relieves y acabados digitales perfectamente sincronizados con la gráfica: Shape, cola+granilla, efectos brillo sobre mate etc. Con estas nuevas tecnologías logramos materializar nuestros productos, aportando realismo, singularidad y texturas diferentes. La perfecta sincronización de los diseños y las estructuras tridimensionales, distintas en cada una de las piezas, hacen que nuestros modelos sean únicos.

Our new S-TECH finishes are born thanks to technological advances that KTL has implemented in its factories. S-TECH represents an evolution of digital printing, which allows us to achieve different kind of reliefs and digital finishes perfectly synchronized with the graphics: Shape digital relief, glue+grits, gloss on matt and so on. With these new technologies, we manage to materialize our products, providing realism, singularity and textures. The perfect synchronization between design and three-dimensional structures, different in each of the pieces, make our models unique.

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

RODAPÍES ROUNDS



Disponible bajo pedido
Available on request

PELDAÑOS STEPS

	NUMERO DE LADOS NUMBER OF SIDES	POSICIÓN POSITION	LISO / ESTRÍAS PLAIN / SCORED	FORMATO SIZE	
PELDAÑO TÉCNICO TECHNICAL STEP			Liso Plain	Estrías Scored	Todos All Disponible bajo pedido Available on request
PELDAÑO ROMO SIMPLE SINGLE ROUND STEP			Liso Plain	Estrías Scored	Todos All Disponible bajo pedido Available on request
PELDAÑO ROMO ROUND STEP		Posición derecha Right position	Liso Plain	Estrías Scored	Todos All Disponible bajo pedido Available on request
		Posición izquierda left position			

Infinite es el resultado de la innovación que **KTL** ha implementado en sus plantas para crear impresionantes **placas porcelánicas de formato 120x280 R y 6mm de espesor**.

Este nuevo hito, nos permite ensalzar el producto, convirtiendo a las series de la colección **Infinite** en la opción perfecta para los proyectos más innovadores. Gracias a las diferentes tecnologías aplicadas, conseguimos reproducir fielmente los detalles de los materiales naturales y ofrecer a nuestros clientes un gran abanico de posibilidades en cuanto a texturas, acabados y colores. **Infinite**, redefine los estándares del diseño, ofreciendo una solución completa que combina funcionalidad y estética, estableciendo nuevas referencias en la industria de las superficies de gran formato.

¡Descubre todas nuestras nuevas colecciones!

As a result of implementing the latest technologies available in the ceramic tile industry nowadays, **KTL** proudly introduces Infinite, our state of the art porcelain slab in **120x280 cm (47¼"x110¼") format, 6mm thick and rectified**.

These innovative products will cater for a wide spectrum of projects, faithfully reproducing all textures, finishes and colours along with the details of the natural stone. Infinite redefines design standards, offering a complete solution which combines both functionality and aesthetics, setting new references in the large format surface industry.

Discover all our new collections!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES



FORMATO NOMINAL / NOMINAL SIZE	FORMATO REAL / REAL SIZE	GRUPO / GROUP	RELIEVE / RELIEF
120x280 - 6 mm - 47¼x110¼ R	120x280 - 6.3 mm - 47¼x110¼ R	Bla	NO

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	KTL CERÁMICA	NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption	Ev ≤ 0,5%	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking Strength	≥ 700 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 35 N/mm ²	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Abrasion superficial / Surface Abrasion	-	Valor declarado / Declared value	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB / Minimum class LB	Valor declarado / Declared value
Resistencia a las manchas / Stain resistance	Mínimo clase 3 / Minimum Class 3	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-14



Rain Forest White 120x280 R | 6mm

Slim

Nuestra colección Infinite sigue creciendo con **Slim**: una gama de productos porcelánicos que mantiene las mismas características técnicas y ofrece ventajas adicionales. Disponible en:

- 120x120 R · 6mm
- 60x120 R · 6mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES



ESPESOR
THICKNESS



FÁCIL MANIPULADO
EASY HANDLING



ECO
ECO



LIGERO
LIGHT



FÁCIL TRANSPORTE
EASY TRANSPORT

MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN HANDLING AND INSTALLATION

RECOMENDACIONES GENERALES

KTL Cerámica recomienda consultar la normativa que regula la colocación de baldosas cerámicas. Es indispensable, antes de cualquier instalación, leer con detenimiento la norma UNE 138002:2023 y UNE 12004, y atender a lo especificado con el fin de conseguir una correcta colocación de la baldosa. Destacamos a continuación, un resumen de los puntos más importantes a tener en cuenta:

1. Verificar el destonificado del material.
2. Asegurar que la zona a revestir está limpia y seca.
3. Utilizar el adhesivo de clase cemento cola según la tipología de producto.
4. El uso de sistemas de nivelación es obligatorio para una perfecta colocación.
5. Se recomienda una junta mínima de 2 MM para la colocación entre piezas.

La instalación de grandes formatos requiere de herramientas y una formación específica por parte del colocador. Además de las anteriores, estas son algunas de las recomendaciones a tener en cuenta en la instalación de grandes formatos cerámicos.

6. Se ha de emplear siempre la técnica del doble encolado.
7. Es recomendable el uso de adhesivos clase C2 altamente flexibles (Bicomponentes tipo S2).
8. Se deberá evitar la aparición de bolsas de aire entre baldosa y sustrato mediante el golpeado sistemático de la cerámica con una llana de goma. Esto evitará tensiones y roturas tras el fraguado del material.
9. Es indispensable utilizar herramientas específicas para el alicatado de gran formato cerámico. Consulte con su proveedor de confianza para recibir instrucciones del correcto manejo de estas herramientas y sus necesidades.

MANIPULACIÓN

1. Limpie la superficie de la placa, dentro de la caja o en el soporte antes de utilizar el bastidor para su manipulación.
2. Es muy importante el uso de ventosas de vacío adecuadas para el agarre de la placa. Levante la placa para su transporte, comprobando la succión y estanqueidad de las ventosas de vacío.
3. Para manipular y mover la placa con total seguridad, es recomendable, siempre que sea posible utilizar carros.

Our Infinite collection continues to grow with **Slim**: a range of porcelain products which maintains the same technical characteristics while offering additional benefits. Available in:

- 120x120 R · 6mm
- 60x120 R · 6mm

GENERAL RECOMMENDATIONS

KTL Cerámica recommends consulting the normative that regulates the laying of ceramic tiles. It is essential, before any installation, to read carefully the UNE 138002:2023 and UNE 12004 standards, paying attention to what is specified in order to achieve a correct tile installation. The following is a summary of the most important points to keep in mind:

1. Conformity of tone and caliber of the material.
2. Make sure that the area to clad is clean and dry.
3. Cement adhesive should be used for each type of the product.
4. The area to clad must be uniformly leveled. The use of leveling systems in mandatory for a perfect installation.
5. A 2 MM minimum joint is recommended to place the pieces correctly.

The slab installation requires the use of tools and specific training by the installer. In addition to the above, these are some of the recommendations to take into account in the installation of large formats.

6. The double bonding technique must always be used.
7. This material requires the use of C2 class adhesives (Bicomponent type S2).
8. The appearance of air pockets between tile and substrate should be avoided by the systematic knocking of the tile with a rubber trowel.
9. The use of specific tools for installing ceramic tiles is mandatory. Consult your trusted supplier to receive instructions on the correct handling of these tools and their needs.

HANDLING

1. Clean the surface of the slab, inside the crate or on the rack before using the frame for handling.
2. It is important to use suitable vacuum suction cups for gripping the plate. Lift the plate for transport, checking the suction and tightness of the vacuum cups.
3. To handle and move the slabs safely, it is recommendable, whenever possible, to use trolleys.



Columbia Pearl 60x120 R | 6mm

CORTE

1. Es importante utilizar una superficie perfectamente estable y plana para realizar las operaciones de corte.
2. Recomendamos utilizar herramientas profesionales: una guía de corte equipada con ventosas incorporadas y un grabador de rueda de titanio.
3. Si desea hacer agujeros, le recomendamos que utilice una cuchilla de diamante; en este caso, asegúrese de que la superficie a cortar se mantiene húmeda en todo momento durante el corte.
4. Acabar los bordes cortados en bruto con almohadillas o discos de diamante.

APLICACIONES DE PLACA / SLAB APPLICATIONS

REVESTIMIENTOS WALL	MOBILIARIO FURNISHING	FACHADAS VENTILADAS VENTILATED FACADES	LAVABOS Y PLATOS DE DUCHA WASHBASINS AND SHOWER TRAYS
PAVIMENTOS FLOOR	MOBILIARIO URBANO URBAN FURNISHING	COCINAS KITCHENS	

CUT

1. It is important to use a perfectly stable and flat surface to perform cutting operations.
2. We recommend using professional tools: a cutting guide equipped with built-in suction cups and a titanium wheel engraver.
3. We recommend using a diamond-blade cutter if you wish to create holes; in this case, make sure that the surface to be cut is kept wet at all times during cutting.
4. Finish the raw cut edges with diamond pads or disks.

MARCADO CAJÓN CRATE REFERENCE

VENDOR INTERNAL LABEL


3ACPCEDACPPA		MODELO	
REFERENCIA REFERENCE	REF. XXX		
M2 / CAJÓN M2 / BOX	DD 08	S	
FECHA Y HORA DE FABRICACIÓN DATE & TIME OF PRODUCTION	DD/MM/AAAA 00:00:00	LÍNEA: 381	
CALIDAD QUALITY	1A	CAJÓN	LOTE
		0000	00
			Nº CAJÓN
			00
			PESO x CAJÓN (TON)
			1,00 aprox.
	MATRÍCULA DE CAJÓN CRATE REFERENCE	LOTE LOT	

384457760000789910

MADE IN SPAIN

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


MALLAS PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILE MOSAICS



Mureto (12T)
37,2x29,7 cm
14²/₅"x11²/₅"




Hexagon (10T)
25,9x21,2 cm
10¹/₅"x8¹/₅"




Standard (36T)
29,7x29,7 cm
11²/₅"x11²/₅"




MALLAS COLECCIÓN LUX LUX COLLECTION MOSAICS



Arabescato (12T)
29,8x28,6 cm
11²/₅"x11¹/₄"




Mureto (12T)
37,2x29,7 cm
14²/₅"x11²/₅"




Shell (18T)
32x31,6 cm
12²/₅"x12¹/₂"





Hexagon (10T)
25,9x21,2 cm
10¹/₅"x8¹/₅"




Diamond (23T)
32,4x33,5 cm
12³/₄"x13¹/₅"



Standard (36T)
29,7x29,7 cm
11²/₅"x11²/₅"




LUX



100%
Agua reutilizada /
Process water recycled



100%
Embalajes reciclados /
Recyclable packaging



100%
Materias primas recicladas /
Raw materials recycled



100%
Residuos reciclados /
Of waste recycled



-26%
Reducción CO2 /
Reduction in CO2



100%
Materias primas naturales /
Natural raw materials



PACKING LIST

• EUROPALET

REVESTIMIENTO CERÁMICO / WALL TILE

Formato / Size		Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	m²/CJ	KG/CJ	PZAS/m²	KG/m²	CJAS/PAL	m²/PAL	KG/PAL
Nominal	Work									
20x60	20x60	9,0	13	1,56	23,01	8,33	14,76	48	74,88	1.120
20x60 Relieves	20x60	9,3	12	1,44	22,68	8,33	15,70	48	69,12	1.100
25x40	25x40	9,0	16	1,60	25,00	10,00	15,69	48	76,80	1.220
25x50	25x50	9,5	13	1,63	26,52	8,00	16,30	64	104,00	1.615
25x50 Relieves	25x50	10,5	13	1,63	25,23	8,00	15,38	64	104,00	1.615
25x50 Relieves	25x50	10,5	12	1,50	24,69	8,00	16,30	64	96,00	1.580
25x75	25x75	10,3	7	1,31	24,08	5,33	18,37	45	59,06	1.100
30x60 Relieves	30x60	9,3	9	1,62	25,92	5,56	16,01	48	77,76	1.260
30x60	30x60	8,5	10	1,80	26,80	5,56	14,87	48	86,40	1.300
33,3x100	33,3x100	10,2	4	1,33	25,64	3,00	19,29	50	66,60	1.300

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE

Formato / Size		Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	m²/CJ	KG/CJ	PZAS/m²	KG/m²	CJAS/PAL	m²/PAL	KG/PAL
Nominal	Work									
33,3x90 R	33,3x90 R	10,5	4	1,20	21,80	3,34	18,27	50	59,94	1.110
33,3x90 R Relieve	33,3x90 R	12,3	4	1,20	23,96	3,34	19,92	40	47,95	970

PAVIMENTO GRES / RED BODY FLOOR TILE

Formato / Size		Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	m²/CJ	KG/CJ	PZAS/m²	KG/m²	CJAS/PAL	m²/PAL	KG/PAL
Nominal	Work									
45x45	45x45	9,0	7	1,42	26,18	4,93	18,43	64	90,88	1.690
45x45 - Relieves	45x45	9,0	7	1,42	25,70	4,93	18,10	64	90,88	1.660
33,3x33,3	33,3x33,3	8,5	13	1,45	24,44	8,98	16,88	54	78,22	1.335
33,33x33,33 Esp. Antihielo	33,3x33,3	12,0	9	1,00	23,13	9,00	23,06	54	54,00	1.260
33,3x33,3	33,3x33,3	8,5	13	1,45	24,44	8,98	16,88	46	66,63	1.140
33,33x33,33 Esp. Antihielo	33,3x33,3	12,0	9	1,00	23,13	9,00	23,15	46	46,00	1.080
20,5x61,5	20,5x61,5	9,0	9	1,13	21,95	7,93	19,21	64	72,62	1.410

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE

Formato / Size		Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	m²/CJ	KG/CJ	PZAS/m²	KG/m²	CJAS/PAL	m²/PAL	KG/PAL
Nominal	Work									
15x90	15x90	8,5	9	1,22	22,41	7,41	18,43	48	58,32	1.090
23x120	23x120	9,7	4	1,12	22,78	3,58	20,45	54	60,39	1.250
23x120 RECT.	22,7x119,5 R	9,7	4	1,09	22,32	3,69	20,57	54	58,59	1.220
30x60	30x60	8,7	7	1,26	23,03	5,56	18,27	48	60,48	1.120
30x60 RECT.	29,5x59,5 R	8,7	7	1,23	22,80	5,70	18,57	48	58,98	1.110
30x150 RECT.	30x149,5 R	10,0	3	1,35	28,20	2,23	21,32	42	56,51	1.220
37x75	37x75	9,0	4	1,11	21,76	3,60	19,60	54	59,94	1.190
45x45	45x45	8,5	7	1,42	25,69	4,93	18,08	52	73,84	1.350
60x60	60x60	9,5	4	1,44	29,32	2,78	20,35	36	51,84	1.070
60x60 RECT.	59,5x59,5 R	9,5	4	1,42	28,60	2,82	20,20	36	50,98	1.045
60x120 RECT. Mate; Sat; Lap	59,5x120 R	10,0	2	1,43	30,38	1,40	21,27	40	57,12	1.240
60x120 RECT. Pulido	59x119 R	10,5	2	1,40	33,76	1,42	23,64	36	50,55	1.215
75x75 RECT.	74,5x74,5 R	9,7	2	1,11	22,60	1,81	20,42	48	53,14	1.100
75x150 RECT.	74,5x149,5 R	10,5	1	1,11	26,00	0,90	27,84	40	44,56	1.280
75x150 RECT. Pulido	73,5x148 R	10,5	1	1,09	24,50	0,92	22,52	40	43,51	1.020
100x100 RECT.	99,5x99,5 R	10,0	2	1,98	44,33	1,01	21,46	24	47,52	1.060
100x100 RECT. Pulido	98x98 R	10,5	2	1,92	45,50	1,04	23,69	20	38,42	950
120x120 RECT.	120x120 R	10,5	1	1,44	34,72	0,69	24,31	36	51,84	1.300
120x120 RECT. Pulido	119x119 R	10,5	1	1,42	35,00	0,71	24,72	36	50,98	1.300
60x60 RECT. (20 mm)	59,2x59,2 R	20,0	2	0,71	28,20	2,82	39,82	36	25,49	1.030
60x90 RECT. (20mm)	59,5x90 R	20,0	2	1,07	44,28	1,87	41,35	21	22,49	955
60x120 RECT. (20 mm)	59,5x120 R	20,0	1	0,71	30,06	1,40	42,10	32	22,85	982
100x100 RECT. (20 mm)	99,5x99,5 R	20,0	1	0,99	42,50	1,01	42,51	24	23,76	1.050

PLACA PORCELÁNICO GRAN FORMATO / LARGE FORMAT PORCELAIN SLAB

Formato / Size		Espesor (mm) Thickness (mm)	PZAS/CJ	m²/PZ	KG/PZ	PZS/m²	KG/m²	PZS/CAJÓN	m²/CAJÓN	KG/CAJÓN
Nominal	Work									
120x280 R 6mm	120x280 R	6,3	1	3,36	51,36	0,30	14,88	22	73,92	1.250
				m²/CJ	KG/CJ		KG/m²	CJAS/PAL	m²/PAL	KG/PAL
60x120 R 6mm	60x120 R	6,3	3	2,16	32,04	1,39	14,83	32	69,12	1.040
120x120 R 6mm	120x120 R	6,3	2	2,88	42,72	0,69	15,00	25	72,00	1.120



Saso certifica la calidad de los productos y asegura que la instalación cuenta con un sistema de gestión eficiente que garantiza el cumplimiento de la producción según el Reglamento Técnico General, bajo la concesión y especificaciones de las autoridades saudíes.

Saso certifies the quality of the products and ensures that the facility has an efficient management system that guarantees compliance of production according to the General Technical Regulations, under the concession and specifications of the Saudi authorities.



UNE-EN ISO 9001:2015 KTL, S.L.U.
Aplicación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad.

UNE-EN ISO 9001:2015 KTL, S.L.U.
Implementation and maintenance of a Quality Management System.




UNE-EN-ISO 17889-1:2021
Declaración de verificación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero EQA, huella de carbono.

UNE-EN-ISO 17889-1:2021
Greenhouse Gas Emissions Verification Declaration EQA, carbon footprint.



Marcado CE que certifica la conformidad de todos nuestros productos con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad.

CE marking that certifies the conformity of all our products with legal and technical safety requirements.



UNE-EN-ISO 50001:2018
Certificación Sistema de gestión Energética.

UNE-EN-ISO 50001:2018
Energy Management System Certification.



KTL, S.L.U. Declaración Ambiental de Producto.

KTL, S.L.U. Environmental Product Declaration



© Copyright KTL CERAMICAS, S.L.U.

Reservados todos los derechos

Catálogo General - 2026 - Segunda Edición

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión.

Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

© Copyright KTL CERAMICAS, S.L.U.

All rights reserved.

General Catalogue - 2026 - Second Edition

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide.

As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products.

Colours shown in this catalogue are not contractual.

